

Identification du véhicule

Données véhicule

| Caractéristique | Données véhicule |
|---|------------------|
| Numéro de châssis | |
| Modèle | eos EOS |
| Date de production | 08.04.2015 |
| Année | 2015 |
| Type de vente | 1F84S3 |
| Code d'identification moteur | CCZB |
| Code d'identification boîte de vitesses | PPZ |
| Code d'identification transmission | 6A |
| Equipement | IX |
| Couleur du toit | P0 |
| Couleur extérieure / Code peinture | P0 / BAR |

No. E.P.

| Caractéristique | Désignation |
|--|--|
| Barre stabilisatrice à l'avant | 0AF Barre stabilisatrice à l'avant |
| Barre stabilisatrice à l'arrière | 0BF Barre stabilisatrice à l'arrière |
| Différenciation de pose pour pièces de véhicule | 0ES Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule -- |
| Différenciation de procédé de fabrication | 0FA Cycle de fabrication standard |
| Inscription | 0NW Inscription "TSI" |
| tapis | 0TE Tapis de sol avant et arrière |
| Notices d'utilisation | 0VC Documentation de bord en allemand |
| Zones climatisées | 0Y1 Zone climatique standard |
| Classe de poids essieu arrière | 0YA Plage de poids 1 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| Systèmes d'alimentation en carburant | 1A5 Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection |
| Systèmes de freinage | 1AT Contrôle électronique de stabilisation (ESP) |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 1CT Différenciation des classes de véhicule -1Q0- |
| Dispositif d'attelage | 1D0 Sans dispositif d'attelage |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence | 1E1 Réservoir à charbon actif |

| Caractéristique | | Désignation |
|---|-----|---|
| Plaques du constructeur | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1 |
| Roue de secours/kit de crevaison | 1G0 | sans roue de secours |
| Amortissement trains roulants à l'arrière | 1JT | Amortisseurs à l'arrière, version sport |
| Version de frein à l'arrière | 1KS | Freins à disque à l'arrière (Geomet D) |
| Direction | 1N3 | Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic) |
| Caches de roue | 1NL | Protections pour jantes en alliage léger |
| Boulons de roue antivol | 1PE | Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé) |
| Masses antivibratoires pour les volants | 1Q1 | Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ |
| Outil de bord et cric | 1S3 | Outilage de bord |
| Carénage sous moteur | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur |
| Kit de premiers secours/triangle de présignalisation | 1T3 | Trousse de secours avec triangle de présignalisation |
| Capacité en carburant | 1Z0 | Premier remplissage en carburant de série |
| Version de frein à l'avant | 1ZA | Freins à disque à l'avant |
| Equipement de convoi | 2A0 | Sans équipement de convoi |
| Volants | 2FU | Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic |
| Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant | 2G7 | Tubulure de remplissage, module 1 avec insert |
| Sélection du profil de conduite | 2H0 | Sans "drive select" |
| Autocollants/plaques spéciaux | 2KW | Autocollants/plaques, allemand- françois-hollandais |
| Traitement du réservoir à carburant | 2LD | Réservoir à carburant sans différenciation du traitement particulier du matériau (fluoration/coextrusion) |
| Version sport/mauvaises routes | 2UC | Version sport |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver) | 2WA | sans pneumatiques suppl. |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants | 3B5 | Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX |
| Trappe de pavillon/capote | 3FE | Toit électrique verre ouvrant/pivotant, avec store/jalousie pare-soleil |
| Ancrage pour siège-enfant à l'avant | 3G0 | Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX) |
| Appuie-tête | 3J1 | Appuie-tête réglables en hauteur pour sièges avant |
| Système d'appuie-tête de sécurité | 3K0 | sans système d'appuie-tête de sécurité |
| Réglage de siège | 3L5 | Réglage des sièges, électrique, pour les deux sièges avant |
| Revêtements de porte et latéraux | 3LF | Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir |
| Sièges arrière | 3ND | Banquette/dossier arrière, non rabattables |
| Supports | 3P1 | Support pour trousse de secours/triangle de présignalisation |
| Systèmes de retenue à l'avant | 3QC | Ceintures automatiques 3 points à l'avant |
| Siège avant, à droite | 3SG | Siège sport confort à l'avant droit |
| Siège avant, à gauche | 3TG | Siège sport confort à l'avant gauche |
| Trappe de chargement/sac à skis | 3X2 | Fourreau |
| Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures | 3ZB | Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE |
| Chauffage de siège | 4A3 | chauffage de sièges av, réglable séparément |
| Actionnement de serrure hayon / capot arrière | 4E0 | Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur |
| Pare-brise | 4GF | Pare-brise, verre athermique |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Verrouillage de porte et de trappe | 4I2 | Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe" |
| Glaces latérales et arrière | 4KC | Glaces latérales et arrière en verre athermique |
| Rétroviseur intérieur de sécurité | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique |
| Lève-glaces | 4R4 | Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force |
| Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s) | 4U5 | Poches de rangement sur les dossiers |
| Airbag | 4UF | Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager |
| Airbag latéral | 4X3 | Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête |
| Boîte à gants | 4Z3 | Couvercle de boîte à gants, fermant à clé, avec éclairage |
| Inserts décoratifs | 4ZB | Baguettes enjoliveuses fini brillant |
| Habillement du coffre à bagages | 5A4 | Habillement du coffre à bagages (version 1) |
| Déverrouillage de dossier | 5B7 | Déverrouillage du dossier des sièges avant avec fonction Easy Entry électrique |
| Mesures pour la carrosserie | 5C0 | sans mesures particulières sur la carrosserie |
| Fréquence porteuse pour radiocommande | 5D1 | Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport | 5K5 | Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport |
| Rétroviseur extérieur droit | 5RQ | Rétroviseur ext. à droite convexe |
| Rétroviseur extérieur gauche | 5SL | Rétroviseur extérieur gauche, asphérique |
| pare-soleil | 5XI | Pare-soleil avec miroir, éclairés, étiquette d'airbag sur le pare-soleil |
| Extincteur | 6A0 | sans extincteur |
| Accoudoir central | 6E3 | Accoudoir central à l'avant |
| Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté | 6EA | Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres) |
| Composants avec surface spéciale | 6FB | boîtier rétroviseur ext. dans couleur véhicule |
| Grille de calandre | 6KC | Grille de calandre |
| Support de plaque d'immatriculation à l'arrière | 6P1 | Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE) |
| Levier de frein à main | 6PC | Levier de frein à main en cuir |
| Pommeau du levier de vitesses | 6Q2 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir |
| Éclairage de plancher | 6T1 | Éclairage de plancher |
| Support de plaque d'immatriculation à l'avant | 6W1 | Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand) |
| Réglage de rétroviseur extérieur | 6XT | Rétroviseur ext. avec fonction mémoire, réglage jour/nuit automatique, rabatta-ble/réglable électr., dégivrage séparé |
| Changeur de CD/lecteur de CD | 7A0 | Sans changeur de CD/lecteur de CD |
| Protection antivol système | 7AA | Antidémarrage électronique |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint | 7E0 | Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint |
| Système de suivi de véhicule | 7G0 | sans équipement pour VTS (Vehicle Tracing System) |
| Contrôle de la pression de pneu | 7K1 | Contrôle de la pression de pneu |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage | 7L3 | Sans système de marche/arrêt sans récupération |
| Norme d'émission | 7MJ | Dépollution, EU5 plus |
| Appuis lombaires dans les dossiers | 7P1 | Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant |
| CD-Rom/DVD/carte SD | 7QL | Support informatique pour l'Europe de l'Ouest, intégré |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Feux latéraux | 7R3 | Clignotants latéraux (blancs) |
| Filet antiremous | 7S1 | Filet antiremous |
| Système de navigation | 7T6 | Système de navigation (MID) |
| Applications | 7TF | Applications décoratives, alu |
| Système d'aide au stationnement | 7X1 | Système d'aide au stationnement |
| Autoradios | 8AY | Radio avec système de navigation |
| Systèmes d'assistance d'éclairage | 8G1 | Assistance feux de route |
| Alternateurs | 8GU | Alternateur triphasé 140 A |
| Projecteurs | 8IM | Phares à lampe à décharge avec feux de route directionnels |
| Allumage des projecteurs | 8K3 | Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie | 8N3 | commande intermit. d'essuie-glace avec capteur pluie |
| Réglage du site des projecteurs | 8Q5 | Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1) |
| Montage de haut-parleurs | 8RM | 8 haut-parleurs (passifs) |
| Bloc de feux arrière | 8SP | Feu arrière en technique LED |
| regulateur de vitesse | 8T2 | Régulateur de vitesse (GRA) électronique |
| Feu arrière de brouillard | 8TC | Feu arrière de brouillard, conduite à droite |
| Indicateur de niveau du liquide de lave-glace | 8W1 | Afficheur de niveau d'eau de lave-glace |
| Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels | 8WH | Phare antibrouillard et feu de bifurcation |
| Lave-projecteurs | 8X1 | Lave-projecteurs |
| Avertisseurs sonores | 8Y1 | Avertisseur sonore deux tons |
| Refroidissement du moteur | 8Z5 | Pays non chaud |
| Antennes | 8ZH | Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity |
| Chauffage-climatiseur | 9AK | Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC |
| Version fumeur/non fumeur | 9JA | version non-fumeurs |
| chauffage d'appoint | 9M0 | Sans chauffage stationnaire/d'appoint |
| Contrôle de ceinture de sécurité | 9P3 | Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord | 9Q5 | Affichage multifonction plus commande |
| Dégivrage des gicleurs | 9T1 | Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant |
| Témoin d'usure des garnitures de frein | 9U1 | Témoin d'usure des garnitures de frein |
| Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable | 9WL | Prise multimédia pour source audio externe |
| Téléphone/système télématique | 9ZU | Preequipement telephone pour tel. portable |
| Niveaux d'équipement | A8F | Finition sport |
| Circulation à gauche/droite | AV1 | Circulation à droite |
| Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales | B01 | Pays avec homologation de type Allemagne |
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication | B0A | JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS |
| Roues | C0J | Jantes en alliage léger 8J x 18 |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation | C23 | Autorisation de circulation, supplément |
| Caractéristiques du moteur | D2D | Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/155 KW (16V) turbo FSI, homogène MB : TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 |

| Caractéristique | | Désignation |
|---|-----|--|
| Versions de promotion | E2R | Exclusive |
| Extension de garantie | EA0 | Sans extension de garantie |
| Services mobiles en ligne | EL0 | sans services en ligne |
| Détection de fatigue | EM1 | Détection de fatigue |
| Spécifications du véhicule | FOA | Pas de véhicule spécial, finition standard |
| Peinture | FB0 | Peinture normale |
| Montage individuel | FC1 | Avec montage individuel |
| Amortissement trains roulants à l'avant | G07 | Amortisseurs à l'avant |
| Caractéristiques de boîte de vitesses | G1A | Boîte automatique à 6 rapports |
| Pneus 215/45 R16 86V | H03 | Pneus 235/40 R18 95W (revêtement polymère) |
| Batteries | J1D | Batterie 380A (72Ah) |
| Formes de carrosserie | K8K | Cabriolet |
| Systèmes de vision périphérique | KA1 | Avec système de caméra de recul (version 1) |
| Feu de plaque d'immatriculation | KL1 | Eclairage de plaque d'immatriculation à LED |
| Disposition de la direction | LOL | Véhicule à direction à gauche |
| Classe de poids essieu avant | L59 | Plage de suspension 59 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| Garnitures de siège | N1A | Garnitures de siège en cuir |
| Protection pour le transport | NT1 | Protection pour le transport (version 2) |
| Capacités des batteries/alternateurs | NY0 | Capacité standard de la batterie/l'alternateur |
| | PB4 | Sièges avant à réglage électrique |
| | PH2 | Climatisation automatique 'Climatronic' bi-zone |
| | PH2 | Climatiseur "Climatronic" avec circulation d'air automatique via capteur de pollution |
| | PXA | Phares au xénon avec feux de route directionnels et éclairage jour à DEL |
| Espacement des périodes d'entretien | QG1 | Espacement des périodes d'entretien |
| Indicateur de maintenance | QI6 | Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable) |
| Tiroirs sous les sièges avant | QN0 | Sans tiroir sous les sièges avant |
| Boussole / indicateur panneaux de signalisation | QR0 | Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation |
| Réception TV/réception radio numérique | QV0 | Sans réception TV/réception de radio numérique |
| | R2Z | RNS 510 |
| Moteur de base | TD6 | Moteur à essence 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 06J.D |
| Combinés d'instruments | U5A | Combiné d'instruments, affichage en km/h |
| Interface électrique pour utilisation externe | UF6 | Interface électrique pour utilisation externe (prise multimédia MEDIA-IN) |
| Aide au démarrage | UG1 | Assistant au démarrage en côte |
| Fournisseurs de pneus | VOA | Pneus sans détermination de marque de pneus |
| Télécommande de porte de garage | VC0 | sans télécommande de porte de garage |
| Déflecteur | VD2 | Avec déflecteur |
| Pédalier | VF1 | pedalier |
| Système de répartition de l'air partie avant | VK0 | Canalisations d'air standard |
| Système de protection des piétons | VL1 | Mesures de protection des piétons étendues |
| Enjoliveurs de seuil de porte | VT1 | Baguettes de seuil dans les baies de porte |
| | WBH | |

Caractéristique

WXL

Désignation

Eos "Exclusive"
