

Identification du véhicule



Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Golf GOLF
Date de production	16.04.2012
Année	2012
Type de vente	5K1RT7
Code d'identification moteur	CDLF
Code d'identification boîte de vitesses	NMA
Code d'identification transmission	6A
Equipement	IH
Couleur du toit	X6
Couleur extérieure / Code peinture	X6 / A7T

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BM	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0ES	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	0HA	Différenciation des classes de véhicule -1K0/5K0-
Autocollant (personnalisé ou promotions)	0KA	Sans autocollant ni logo
Sortie d'échappement	0P1	Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
Inscription	0PJ	Inscription "R20" (sans désignation du type)
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YB	Plage de poids 2 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A5	Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection

Caractéristique		Désignation
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JR	Amortissement des vibrations à l'arrière
Version de frein à l'arrière	1KW	Freins à disque à l'arrière
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q1	Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
Outil de bord et cric	1S3	Outillage de bord
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZK	Freins à disque à l'avant
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Volants	2FU	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G7	Tubulure de remplissage, module 1 avec insert
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JF	Pare-chocs peints
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- français-hollandais
Traitement du réservoir à carburant	2LC	Réservoir à carburant avec traitement particulier du matériau (coextrusion)
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B5	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Système d'appui-tête de sécurité	3K0	sans système d'appui-tête de sécurité
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LJ	Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir
Mesures d'autorisation spéciale	3M0	Sans mesures particulières
Sièges arrière	3NU	Banquette arrière non divisée, dossier divisé rabattable avec accoudoir central
Appui-tête à l'arrière	3Q6	Appui-tête à l'arrière (3 unités)
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant

Caractéristique		Désignation
Siège avant, à droite	3SU	Siège sport à l'avant droit
Siège avant, à gauche	3TU	Siège sport à l'avant gauche
Couvre-coffre	3U4	Couvre-coffre
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe a skis
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, réglable separement
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E0	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K3	Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KF	Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuite automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Miroir de courtoisie à gauche	4SD	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé
Miroir de courtoisie à droite	4TD	Miroir de courtoisie à droite, éclairé
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U5	Poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Habillage du coffre à bagages	5A7	Garniture de coffre à bagages confort avec volet de maintenance/couvercle amovible
Mesures pour la carrosserie	5C3	Mesures pour la carrosserie pour exigences de sécurité plus élevées
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J4	Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TD	Applications décoratives, alu
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Composants avec surface speciale	6FH	Coque de retroviseur exterieur peinte
Grille de calandre	6KA	Grille de calandre
Pavillon moulé	6NW	Pavillon moulé, d'une seule pièce
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P1	Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
Levier de frein à main	6PC	Levier de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q6	Pommeau/poignée de levier de vitesses en alu
Éclairage de plancher	6T1	Éclairage de plancher

Caractéristique		Désignation
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XG	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglable/dégivrant électr.
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre a bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Contrôle de la pression de pneu	7K9	Affichage du contrôle de la pression des pneus
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L3	Sans système de marche/arrêt sans récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M7	Enjoliveurs de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MG	Dépollution, EU5
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
Classe de groupe de plateforme	7PA	Classe de groupe de plateforme 1
Système de navigation	7Q0	sans systeme de navigation
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Feux latéraux	7R3	Clignotants latéraux (blancs)
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Autoradios	8AE	Radio "RCD310 MP3"
Projecteurs	8BV	Projecteurs jumelés, circulation à droite, (à décharge) avec feux de route intégrés
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G1	Assistance feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N3	commande intermit. d'essuie-glace avec capteur pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S4	2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière
Bloc de feux arrière	8SP	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T0	Sans régulateur de vitesse (GRA)
Feu arrière de brouillard	8TC	Feu arrière de brouillard, conduite à droite
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WA	sans projecteur antibrouillard
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio

Caractéristique		Désignation
Version fumeur/non fumeur	9JB	Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q5	Affichage multifonction plus commande
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptré supplémentaire (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WL	Prise multimédia pour source audio externe
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZA	Pose d'un téléphone portable avec kit mains-libres
Niveaux d'équipement	A9R	Sport Top
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIÈCES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C43	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C8H	Jantes en alliage léger 8J x 19
Caractéristiques du moteur	DP0	Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/199 KW (16V) TFSI, homogène Moteur de base : TA2
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de série spéciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC1	Avec montage individuel
Amortissement trains roulants à l'avant	G09	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0R	Boîte automatique à 6 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Mesures de restylage	GP1	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	H13	Pneus 235/35 R19 91Y
Batteries	J1L	Batterie 280A (60Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Feu de plaque d'immatriculation	KL1	Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L99	Plage de suspension 99 seulement contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N0L	Garnitures de siège en tissu
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PI9	"Talladega" noir VW Exclusive - 4 jantes en alliage léger 8J x 19 - pneus 235/35 R 19
Inscription pour désignation commerciale	QD0	Sans inscription pour désignation commerciale
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Tiroirs sous les sièges avant	QN3	Tiroirs sous les sièges avant

Caractéristique		Désignation
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR0	Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Direction	QZ0	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic) avec limitation course de braquage
	RGZ	Radio CD 8 haut-parleurs (4 x 20 W)
Moteur de base	TA2	Moteur à essence 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 06F.D
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Système antirongeurs	UM0	Sans dispositif antirongeurs
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF1	pedalier
Système de répartition de l'air partie avant	VK1	Canalisations d'air, version 1
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
	W4B	4 portes y compris lève-glaces électriques à l'arrière
	WBP	Pack "Business"
	WD5	Système d'alarme antivol "Plus" y compris ouverture d'une seule porte