

Identification du véhicule

Données véhicule

| Caractéristique | Données véhicule |
|---|---------------------|
| Numéro de châssis | |
| Modèle | Audi Q5 qu. 2,0 AQ5 |
| Date de production | 20.10.2014 |
| Année | 2015 |
| Type de vente | 8RB0AA |
| Code d'identification moteur | CNCD |
| Code d'identification boîte de vitesses | QCV |
| Code d'identification transmission | 8A |
| Equipement | QF |
| Couleur du toit | 6Y |
| Couleur extérieure / Code peinture | 6Y / Z7S |

No. E.P.

| Caractéristique | | Désignation |
|---|-----|--|
| Variante de CO2 | 0C0 | Standard |
| Différenciation de procédé de fabrication | 0FA | Cycle de fabrication standard |
| Types de boîte de vitesses/changements de vitesse | 0G7 | tiptronic |
| Classe de poids essieu avant | 0JE | Classe de poids essieu avant plage de poids 5 |
| Système d'entraînement de substitution | 0K0 | Sans système de transmission alternatif |
| Certificats de sécurité | 0LW | Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne |
| Monogramme | 0NB | Inscription en finition standard |
| Système de blocage de contact-démarrateur/verrouillage électrique de colonne de direction | 0RZ | Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarrage, sans verrouillage de la colonne de direction |
| tapis | 0TD | Tapis de sol avant et arrière |
| Qualité du carburant | 0U0 | Qualité du carburant 98 IOR |
| Notices d'utilisation | 0VC | Documentation de bord en allemand |
| Autocollant pour système électrique central | 0W1 | Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande |
| Zones climatisées | 0Y1 | Zone climatique standard |
| Classe de poids essieu arrière | 0YE | Plage de poids 5 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Systèmes d'alimentation en carburant | 1A2 | Système d'alimentation en carburant à injection directe d'essence (FSI) |
| Systèmes de freinage | 1AT | Contrôle électronique de stabilisation (ESP) |
| Amortissement/suspension trains roulants | 1BV | Suspension/amortisseurs, châssis sport |
| Dispositif d'attelage | 1D4 | Dispositif d'attelage pivotant, manuel |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence | 1E1 | Réservoir à charbon actif |
| Plaques du constructeur | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1 |
| Roue de secours/kit de crevaison | 1G8 | Kit de dépannage |
| Version de frein à l'arrière | 1KW | Freins à disque à l'arrière |
| Version de frein à l'avant | 1LC | Freins à disque à l'avant |
| Boulons de roue antivol | 1PA | Boulons de roue standard |
| Outil de bord et cric | 1S1 | Outil de bord et cric |
| Carénage sous moteur | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur |
| Kit de premiers secours/triangle de présignalisation | 1T3 | Trousse de secours avec triangle de présignalisation |
| Pièces pour moteur (support de moteur) | 1VG | Pièces pour moteurs 4 cyl. |
| Type d'entraînement | 1X1 | Toutes roues motrices |
| Capacité en carburant | 1Z2 | Augmentation du premier remplissage en carburant de série |
| Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé | 2D0 | Sans carénage aérodynamique |
| Sélection du profil de conduite | 2H0 | Sans "drive select" |
| Systèmes de pare-chocs | 2K7 | pare-chocs renforce |
| Autocollants/plaques spéciaux | 2KR | Autocollants/plaques, anglais-allemand |
| Protection de seuil de chargement | 2P2 | Protection de seuil de chargement en acier inoxydable |
| Volants | 2PK | Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver) | 2WW | Pneus hiver supplémentaires |
| Désignation du modèle et du moteur | 2Z7 | Marque de type et logo de firme sans spécification de cylindrée |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants | 3B3 | Ancrage pour siège-enfant |
| Cloison | 3CX | Filet de séparation |
| Trappe de pavillon/capote | 3FA | Sans trappe de pavillon (toit standard) |
| Ancrage pour siège-enfant à l'avant | 3G2 | Ancrage pour siège-enfant à l'avant à droite (ISOFIX) |
| Plancher de chargement à l'arrière | 3GN | Concept de plancher de chargement variable |
| Réglage de siège | 3L5 | Réglage des sièges, électrique, pour les deux sièges avant |
| Mesures d'autorisation speciale | 3M3 | Version voiture particulière |
| Appuie-tête à l'arrière | 3Q1 | appuie-tete p. banquette ar |
| Barres de toit/galerie porte-bagages | 3S2 | Barres de toit noires |
| Trappe de chargement/sac à skis | 3X0 | sans trappe a skis |
| Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales | 3Y0 | sans store a enrouleur |
| Chauffage de siège | 4A4 | Sièges avant et arrière chauffants, réglables séparément |
| Actionnement de serrure hayon / capot arrière | 4E9 | Fermeture assistée du hayon avec commande intérieure |
| Pare-brise | 4GF | Pare-brise, verre athermique |
| Verrouillage de porte et de trappe | 4I3 | Verrouillage central "Keyless Entry" sans dispositif de sécurité "Safe" |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|--|
| Glaces latérales et arrière | 4KF | Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B |
| Rétroviseur intérieur de sécurité | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique |
| Airbag | 4UF | Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager |
| Airbag latéral | 4X3 | Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête |
| Inserts décoratifs | 4ZD | Baguettes enjoliveuses noires |
| Mesures pour la carrosserie | 5C0 | sans mesures particulieres sur la carrosserie |
| Fréquence porteuse pour radiocommande | 5D7 | Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique |
| Spoiler arrière | 5J3 | Spoiler de toit |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport | 5K8 | Protection du véhicule pour Centre client Audi |
| Sièges arrière | 5KA | 3 sièges arrière |
| Rétroviseur extérieur gauche | 5SL | Rétroviseur extérieur gauche, asphérique |
| Applications | 5TL | Applications décoratives en laqué faÖon piano |
| pare-soleil | 5XK | Pare-soleil côté conducteur et passager avant |
| Accoudoir central | 6E3 | Accoudoir central à l'avant |
| Films décoratifs/emblèmes | 6F1 | Logos |
| Composants avec surface speciale | 6FA | Composants sans surface particulière |
| Pavillon moulé | 6NQ | Pavillon moulé standard |
| Revêtement de plancher du coffre à bagages | 6SS | Revêtement de plancher du coffre à bagages |
| Rétroviseur extérieur droit | 6TS | Rétroviseur extérieur droit, asphérique, grand champ de vision |
| Cache à l'arrière | 6V1 | Tôle de garniture à l'arrière (ECE) |
| Support de plaque d'immatriculation à l'avant | 6W1 | Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand) |
| Réglage de rétroviseur extérieur | 6XK | Rétroviseur extérieur, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/ dégivrant électr. |
| Protection antivol système | 7AA | Antidémarrage électronique |
| Changeur de CD/lecteur de CD | 7D5 | Lecteur de DVD |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint | 7E0 | Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint |
| Pommeau du levier de vitesses | 7F9 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir |
| Système de suivi de véhicule | 7G0 | sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System) |
| Finition cuir | 7HA | Sans revêtement cuir |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 7JL | Différenciation des classes de véhicule -8R0- |
| Contrôle de la pression de pneu | 7K1 | Contrôle de la pression de pneu |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage | 7L8 | Système de marche/arrêt avec récupération |
| Enjoliveurs de seuil de porte | 7M8 | Baguettes de seuil dans les baies de porte |
| Norme d'émission | 7MM | Dépollution, EU6 plus |
| Appuis lombaires dans les dossiers | 7P1 | Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant |
| CD-Rom/DVD/carte SD | 7QA | Sans CD/DVD pour la navigation |
| Système de navigation | 7T6 | Système de navigation (MID) |
| Système d'aide au stationnement | 7X8 | Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière, plus caméra de recul |
| Assistant de changement de voie/de maintien de voie | 7Y4 | Controle sortie de voie (Heading Control Assist) |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Projecteurs | 8BP | Phares principaux bifonction avec lampe à décharge |
| Allumage des projecteurs | 8K4 | Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord -- |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie | 8N6 | Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie |
| Réglage du site des projecteurs | 8Q3 | Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche) |
| Bloc de feux arrière | 8SK | Feu arrière en technique LED |
| regulateur de vitesse | 8T4 | Régulateur de distance |
| Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels | 8WB | Projecteurs antibrouillard |
| Lave-phares | 8X1 | Lave-phares |
| Autoradios | 8YQ | Radio "HIGH" |
| Refroidissement du moteur | 8Z5 | Pays non chaud |
| Chauffage-climatiseur | 9AQ | Climatiseur plus |
| Alternateurs | 9G2 | Alternateur triphasé 100-150 A |
| chauffage d'appoint | 9M0 | Sans chauffage stationnaire/d'appoint |
| Contrôle de ceinture de sécurité | 9P3 | Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord | 9Q8 | Indicateur multifonction/ordinateur de bord |
| Montage de haut-parleurs | 9VK | Pack audio " 1 " |
| Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable | 9WC | Sans "multimédia" dans le véhicule |
| Téléphone/système télématique | 9ZW | Preequipement telephone pour tel. portable |
| Enlèvement par le client/code contrôle spécial | A00 | Pas d'enlèvement par le client |
| Fabricant | A51 | Audi AG |
| Niveaux d'équipement | A85 | Finition standard |
| Classe de qualité | AQ0 | Qualité de série |
| Circulation à gauche/droite | AV1 | Circulation à droite |
| Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales | B01 | Pays avec homologation de type Allemagne |
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication | B0A | JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation | C18 | Autorisation de circulation, supplément |
| Caractéristiques du moteur | DF7 | Moteur essence 4 cylindres 2,0L/165 KW TFSI, homogène de base : TU6/TW6/T06/T2G/T2H |
| Versions de promotion | E0A | n'est pas une version de serie speciale |
| Extension de garantie | EA0 | Sans extension de garantie |
| Contrat d'entretien | EW0 | Sans contrat d'entretien |
| Roues | F05 | Jantes en alliage léger 8J x 19 |
| Spécifications du véhicule | F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard |
| Procédure série/présérie | FA0 | Procédure : série |
| Montage individuel | FC1 | Avec montage individuel |
| Variantes | FM0 | Variante finition de base |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ1 | Roues de Audi Sport/ Quattro GmbH |
| Caractéristiques de boîte de vitesses | G1G | Boîte automatique à 8 rapports pour véhicule toutes roues motrices |
| Différentiel arrière | GH1 | Pont arrière, modèle de base |

| Caractéristique | | Désignation |
|--|-----|---|
| Mesures de restylage | GP2 | Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit |
| Pneus 215/45 R16 86V | HN0 | Pneus 235/55 R19 101W |
| Batteries | J0B | Batterie 520A (92Ah) |
| Formes de carrosserie | K4H | Superstructure fermée |
| Fluide frigorigène | KK1 | Refrigerant R134A |
| Insert isolant (porte-gobelets) | KT1 | Avec insert isolant (porte-gobelets) |
| Disposition de la direction | L0L | Véhicule à direction à gauche |
| Garnitures de siège | N7K | Sellerie en Alcantara/cuir |
| Protection pour le transport | NT0 | Protection pour le transport (version 1) |
| Capacités des batteries/alternateurs | NY0 | Capacité standard de la batterie/l'alternateur |
| | PCB | Pack d'assistance |
| | PI8 | |
| | PIH | |
| | PNQ | MMI® Navigation plus |
| | PQ2 | Jantes en aluminium coulé Audi Sport en style tout terrain § 5 bras, dimension 8J x 19 avec pneus 235/55 R 19 |
| | PQD | |
| | PV1 | |
| Sièges avant | Q1D | Sièges sport à l'avant |
| Pack Rangements | QE5 | Pack vide-poches 3 |
| Combiné à touches (téléphone) | QF0 | Sans écouteur à commandes (téléphone) |
| Système à commande vocale/commande par ordres vocaux | QH1 | Commande vocale |
| Pack Lumière (éclairages) | QQ1 | Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur) |
| Réception TV/réception radio numérique | QV0 | Sans réception TV/réception de radio numérique |
| Direction | QZ7 | Direction assistée |
| Code contrôle (pas de famille PR) | SL5 | Livraison avec pneus de série |
| Moteur de base | TW6 | Moteur à essence 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 06L.B |
| Combinés d'instruments | U2A | Combiné d'instruments avec km/h, horloge radiopilotée, compte-tours et totalisateur journalier |
| Interface électrique pour utilisation externe | UF7 | Interface électrique pour utilisation externe |
| Frein de stationnement | UH1 | Frein de stationnement |
| Télécommande de porte de garage | VC1 | Télécommande de porte de garage |
| Type de pneu | VG6 | Type de pneu version 2 |
| | W3C | |
| | WQS | |
| | WSP | |