

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Audi Q5 qu. 3,0 TDI AQ5
Date de production	21.04.2011
Année	2011
Type de vente	8RB0HY
Code d'identification moteur	CCWA
Code d'identification boîte de vitesses	NHC
Code d'identification transmission	7A
Equipement	QX
Couleur du toit	L8
Couleur extérieure / Code peinture	L8 / Z9Y

### No. E.P.

Caractéristique	Désignation
Systèmes d'alimentation en carburant	0F3 Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G7 tiptronic
Classe de poids essieu avant	0JH Classe de poids essieu avant plage de poids 8
Système d'entraînement de substitution	0KO Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LW Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Inscription	0NB Inscription en finition standard
tapis	0TD Tapis de sol avant et arrière
Qualité du carburant	0U2 Qualité du carburant < 50 ppm
Notices d'utilisation	0VC Documentation de bord en allemand
Autocollant pour système électrique central	0W1 Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Zones climatisées	0Y1 Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YE Plage de poids 5 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT Contrôle électronique de stabilisation (ESP)

Caractéristique		Désignation
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard
Dispositif d'attelage	1D4	Dispositif d'attelage pivotant, manuel
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Version de frein à l'arrière	1KE	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LJ	Freins à disque à l'avant
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VH	Pièces pour moteur 6 cylindres
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Volants	1XW	Volant sport cuir multifonction
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Systèmes de pare-chocs	2K7	pare-chocs renforce
Autocollants/plaques spéciaux	2KR	Autocollants/plaques, anglais-allemand
Protection de seuil de chargement	2P2	Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CX	Filet de séparation
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	3DF	Pneus hiver supplémentaires
Trappe de pavillon/capote	3FU	Système de grand toit
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GD	Plancher de chargement plan à l'arrière
Réglage de siège	3L5	Réglage des sièges, électrique, pour les deux sièges avant
Mesures d'autorisation spéciale	3M3	Version voiture particulière
Appuie-tête à l'arrière	3Q1	appuie-tête p. banquette ar
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S1	Barres de toit en métal brillant
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe a skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store a enrouleur
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sièges av, réglable séparément
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E9	Fermeture assistée du hayon avec commande intérieure
Verrouillage de porte et de trappe	4F2	Verrouillage central "Keyless Entry"
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit

Caractéristique		Désignation
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D7	Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K8	Protection du véhicule pour Centre client Audi
Sièges arrière	5KA	3 sièges arrière
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TG	Applications décoratives, alu brossé mat
pare-soleil	5XK	Pare-soleil côté conducteur et passager avant
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F2	Logos
Pavillon moulé	6NQ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Rétroviseur extérieur droit	6TS	Rétroviseur extérieur droit, asphérique, grand champ de vision
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Changeur de CD/lecteur de CD	7D5	Lecteur de DVD
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HC	Variante de cuir 2
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7JL	Différenciation des classes de véhicule -8R0-
Contrôle de la pression de pneu	7K6	Affichage du contrôle de la pression des pneus
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L7	Récupération avec 12,5 V
Enjoliveurs de seuil de porte	7M8	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MG	Dépollution, EU5
Appuis lombaires dans les dossier	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossier des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système de navigation	7T6	Système de navigation (MID)
Système d'aide au stationnement	7X0	Sans système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Projecteurs	8BP	Phares principaux bifonction avec lampe à décharge
Alternateurs	8GR	Alternateur 150 A
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie

Caractéristique		Désignation
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T0	Sans régulateur de vitesse (GRA)
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Autoradios	8YQ	Radio "HIGH"
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q8	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Montage de haut-parleurs	9VK	Pack audio "1"
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Enlèvement par le client/contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C08	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	D50	Moteur turbodiesel 6 cyl. 3,0 L/176 KW(24V), V6, TDI Common Rail Moteur de base : T41/TE1/TF1/TH1
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Roues	F14	Jantes en alliage léger 8,5J x 20
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC1	Avec montage individuel
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Roues de Audi Sport/ Quattro GmbH
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1D	Boîte automatique à 7 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Différentiel arrière	GH1	Pont arrière, modèle de base
Mesures de restylage	GP1	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	HN1	Pneus 255/45 R20 101W
Batteries	J0Z	Batterie 520A (110Ah)
Formes de carrosserie	K4H	Superstructure fermée
Insert isolant (porte-gobelets)	KT0	Sans insert isolant (porte-gobelets)
Disposition de la direction	LOL	Véhicule à direction à gauche

Caractéristique		Désignation
Garnitures de siège	N4X	Garnitures de siège en cuir
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PI8	
	PNG	
	PQD	
	PQF	Jantes alu coulā Audi exclusive en style§ 7 branches doubles, dimension 8,5 J x20 avec pneus 255/45 R 20
	PV1	
	PX1	Xänon plus y compris lave-phares
Sièges avant	Q1D	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Combiné à touches (téléphone)	QF0	Sans écouteur à commandes (téléphone)
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Pack Lumière (éclairages)	QQ0	Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	T41	Moteur diesel 6 cylindres 3,0 l groupe moteur 059.D
Combinés d'instruments	U2A	Combiné d'instruments avec km/h, horloge radiopilotée, compte-tours et totalisateur journalier
Interface électrique pour utilisation externe	UF7	Interface électrique pour utilisation externe
Frein de stationnement	UH1	Frein de stationnement
Télécommande de porte de garage	VC0	sans télécommande de porte de garage
Type de pneu	VG6	Type de pneu version 2
	W30	
	YBS	
	YJA	