

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Audi A3 berline 1,6 TDI A3
Date de production	18.02.2015
Année	2015
Type de vente	8VSBFG
Code d'identification moteur	CRKB
Code d'identification boîte de vitesses	QHU
Code d'identification transmission	7A
Equipement	VQ
Couleur du toit	3A
Couleur extérieure / Code peinture	3A / Y4S

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AD	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BA	Sans barre stabilisatrice à l'arrière
Variante de CO2	0C0	Standard
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EG	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 200" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LJ	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour la France
Essieu arrière	0N1	Essieu arrière standard
Inscription	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Autocollants/plaques spéciaux	0ST	Autocollants/plaques, allemand-français
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Qualité du carburant	0U2	Qualité du carburant < 50 ppm
Notices d'utilisation	0VB	Documentation de bord en français

Caractéristique		Désignation
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YD	Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G9	Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JA	Amortisseurs à l'arrière, base 1
Version de frein à l'arrière	1KE	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Volants	1XX	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZE	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique (hybride)
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H6	Drive select
Pare-chocs	2JB	Pare-chocs standards
Version sport/mauvaises routes	2UA	Version normale
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Réglage de siège	3PQ	Réglable en hauteur, manuel, pour sièges avant réglage de profondeur des deux sièges avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siège
Pare-brise	4GH	Pare-brise, verre athermique avec bande de couleur

Caractéristique		Désignation
Sécurité enfants	4H3	Sécurité-enfants manuelle
Verrouillage de porte et de trappe	4I3	Verrouillage central "Keyless Entry" sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P1	Module plancher arrière, version 2
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UH	Airbag conducteur/passager avant avec airbag genou
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Habillage du coffre à bagages	5A4	Habillage du coffre à bagages (version 1)
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J0	sans becquet arrière
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TD	Applications décoratives, alu
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface spéciale	6FA	Composants sans surface particulière
Réduction de la distance d'arrêt	6K3	Front Assist y compris City ANB pour ACC low
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans prééquipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LJ	Différenciation des classes de véhicules 8V0/8VC
Enjoliveurs de seuil de porte	7M3	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P0	Sans appui lombaire dans les dossiers de siège
Filet antiremous	7S0	sans filet antiremous

Caractéristique		Désignation
Système de navigation	7UG	Appareil de navigation High
Système de sécurité étendu	7W0	Sans systeme de securite etendu
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IG	Projecteurs à décharge (lampe D1/D3)
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M0	Sans essuie-glace/lave-glace de lunette arrière
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T3	Régulateur de distance
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Version fumeur/non fumeur	9JH	Version fumeur
Soufflante de nuque	9K0	sans ventilateur nuque
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P8	Rappel de ceinture sécurité
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TB	Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Montage de haut-parleurs	9VS	Pack audio "branded"
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A9D	équipement ambition
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B08	Pays avec homologation de type France
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C17	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C5I	Jantes en alliage léger 7,5J x 17

Caractéristique		Désignation
Caractéristiques du moteur	DK5	Moteur turbodiesel 4 cyl. 1,6 L/81 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base : TJ1
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL0	sans services en ligne
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Câble de recharge	EV0	Sans câble de chargement
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1C	Boîte automatique à 7 rapports
Amortissement trains roulants à l'avant	G22	Amortisseurs à l'avant
Pneus 215/45 R16 86V	H8V	Pneu 225/45 R17 91Y
Autoradios	I8G	Radio High (Gen1)
Type de moteur	IX2	Moteur diesel
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8S	Berline sport
Systèmes de vision périmétrique	KA2	Avec système de caméra de recul (version 2)
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Classe de poids essieu avant	L08	Plage de suspension 08 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N5W	Garnitures de siège en cuir
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PCG	adaptive cruise control y compris Audi pre sense front
	PNQ	MMI Navigation plus avec MMI touch(r)
	PNQ	MMI Navigation plus avec MMI touch®
	PX4	Xenon plus avec lave-phares
	Q4H	Sièges confort Sport à l'avant
Pack Rangements	QE1	Pack vide-poches 1
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ0	sans pack alu/chrome
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra sans capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Pack Lumière (éclairages)	QQ4	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	TJ1	Moteur diesel 4 cyl. 1,6L moteur 04L.1
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h

Caractéristique		Désignation
Interface électrique pour utilisation externe	UE7	Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN, USB et iPod
Frein de stationnement	UH1	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF0	Mecanisme de pedales "standard"
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
	WCF	Ambition Luxe France
	YED	Code contrôle interne