

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Audi SQ7 quattro TDI 4,0 AQ7
Date de production	14.06.2018
Année	2018
Type de vente	4MBSU1
Code d'identification moteur	CZAC
Code d'identification boîte de vitesses	RYY
Code d'identification transmission	8A
Equipement	UY
Couleur du toit	6Y
Couleur extérieure / Code peinture	6Y / Z7S

### No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Structure de l'offre	04K	S
Variante de CO2	0C0	Standard
Empattements	0E2	Empattement long
Systèmes d'alimentation en carburant	0F3	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Classe de poids essieu avant	0JP	Classe de poids essieu avant plage de poids 14
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LW	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Volume du réservoir à carburant	0M5	Réservoir à carburant
Essieu arrière	0N1	Essieu arrière standard
Inscription	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Système de blocage de contact-démarrateur/verrouillage électrique de colonne de direction	0RZ	Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarrage, sans verrouillage de la colonne de direction
tapis	0TD	Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu arrière	0YJ	Plage de poids 9 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Dispositif d'attelage	1D9	Dispositif d'attelage rabattable électriquement avec assistant aux manoeuvres avec remorque
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Version de frein à l'arrière	1KW	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LW	Freins à disque à l'avant
Suspension pour trains roulants	1P0	Suspension standard
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S2	Outillage de bord
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VJ	Pièces pour moteur 8 cyl.
Volants	1XP	Volant sport cuir multifonction
Blocage de différentiel	1Y6	Différentiel de blocage automatique
Capacité en carburant	1Z6	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Systèmes de colonne de direction	2C7	Colonne de direction de sécurité avec réglage électrique axial et d'inclinaison
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H9	Drive select
Systèmes de pare-chocs	2K3	pare-chocs renforcé
Autocollants/plaques spéciaux	2KR	Autocollants/plaques, anglais-allemand
Amortissement/suspension trains roulants	2MB	Suspension pneumatique 4 Corner avec amortissement à régulation électronique
Protection de seuil de chargement	2P2	Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z0	Suppression du nom de modèle
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B5	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CX	Filet de séparation
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G4	Ancrage pour siège-enfant à l'avant
Plancher de chargement à l'arrière	3GD	Plancher de chargement plan à l'arrière
Réglage de siège	3L4	Réglage des sièges électrique, pour les deux sièges avant, siège du conducteur avec mémoire
Mesures d'autorisation spéciale	3M3	Version voiture particulière
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S1	Barres de toit en métal brillant
Couvre-coffre	3U4	Couvre-coffre
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y3	Stores pare-soleil pour la lunette arrière et les glaces de portes arrière
Chauffage de siège	4A3	Sièges avant chauffants, réglables séparément
Ventilation de siège/siège massEUR	4D3	Aération de siège à l'avant

Caractéristique		Désignation
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E7	Fermeture assistée du hayon
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I6	Verrouillage central "Keyless-Go"
Glaces latérales et arrière	4KF	Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à teintées sombre
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Airbag	4UF	Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J3	Spoiler de toit
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Sièges arrière	5KA	3 sièges arrière
Applications	5MF	Applications décoratives, alu
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
pare-soleil	5XL	Pare-soleil, avec miroir de courtoisie éclairé côté conducteur et passager
Appuie-tête	5ZC	Appuie-tête pour les sièges avant (réglage en X)
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E6	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface speciale	6FC	Boîtier de rétroviseur extérieur en aluminium
Assistant de maintien de voie/assistant de bouchon	6I1	Assistant de maintien sur la voie
Réduction de la distance d'arrêt	6K8	pre sense city sans pre care
Pavillon moulé	6NN	Pavillon moulé en Alcantara
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Rétroviseur extérieur droit	6TS	Rétroviseur extérieur droit, asphérique, grand champ de vision
Joints antipoussières supplémentaires	6U0	Sans joint supplémentaire à l'extérieur
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XF	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable/dégivrant électr.
Câble de recharge avec connecteur industriel	73A	Sans câble de chargement ( connecteur industriel )
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
Finition cuir	7HE	Variante de cuir 4
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu

Caractéristique		Désignation
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L8	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M2	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec logo S
Norme d'émission	7MV	Dépollution, EU6 ZD/E/F
Appuis lombaires dans les dossiers	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
Système de navigation	7UG	Appareil de navigation High
Système de sécurité étendu	7W1	Avec système de sécurité étendu (PreCrash de base)
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	Sans assistant de changement de voie
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7ZB	Différenciation des classes de véhicules -4M0-
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G1	Assistance feux de route
Projecteurs	8IT	Phares principaux à DEL
Allumage des projecteurs	8K3	Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home manuelles
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Bloc de feux arrière	8SP	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T8	Régulation automatique de distance (avec follow to stop) et régulateur de vitesse
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AH	Climatronic avec 2e évaporateur et 2e chauffage
Alternateurs	9G6	Alternateur triphasé 160-250 A
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M9	Chauffage stationnaire avec radiocommande
Contrôle de ceinture de sécurité	9P6	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Système de vision nocturne	9R1	avec système de vision nocturne
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S8	Affichage multifonction/ordinateur de bord "FPK"
Montage de haut-parleurs	9VS	Pack audio "branded"
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Enlèvement par le client/contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Catégorisation des pneus	A60	Catégorie 0
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C33	Autorisation de circulation, supplément

Caractéristique		Désignation
Caractéristiques du moteur	DK4	Moteur turbodiesel 8 cyl. 4,0 L/320 KW BIT, Common Rail de base : T14/T3F
Versions de promotion	E0A	Pas de finition de promotion
Extension de garantie	EB3	Extension de garantie 1 an, maxi 150 000 km
Longueur de câble de recharge	EH0	Sans câble de chargement
Services mobiles en ligne	EL3	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidémarrage
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Câble de recharge	EV0	Sans câble de chargement
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Roues	F48	Jantes en alliage léger 9,5J x 21
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Réservoir supplémentaire pour réduction catalytique sélective	FK2	Avec réservoir supplémentaire pour SCR (24 litres)
Variantes	FN0	Variante " S "
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1G	Boîte automatique à 8 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Amplificateur	GB0	Sans amplificateur
Différentiel arrière	GH1	Pont arrière, modèle de base
Mesures e-Sound	GM0	Sans mesures contre les bruits extérieurs
Mesures de restylage	GP0	Véhicules sans dispositions spéciales de revalorisation du produit
Porte électrique (aide à la fermeture)	GZ0	Portes manuelles
Pneus 215/45 R16 86V	H2Q	Pneus 285/40 R21 109Y xl
Autoradios	I8H	Radio High (Gen2)
Pack Connect 1	IT2	Avec pack connect 2
Pack Connect	IU0	Sans pack connect
Pack Connect Plus	IV0	Sans connect Plus
Pack Connect 4	IW3	eCall & bCall
Type de moteur	IX2	Moteur diesel
Batteries	J0P	Batterie 580A (105AH)
Formes de carrosserie	K4H	Superstructure fermée
Systèmes de vision périmétrique	KA2	Avec système de caméra de recul (version 2)
Fluide frigorigène	KK3	Réfrigérant R1234YF
Cache	KN2	Avec cache décoratif
Affichage tête haute	KS1	Affichage tête haute
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N5D	Sellerie Valcona-cuir
Borne de recharge	NJ0	Sans borne de recharge
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PCN	Pack d'assistance Tour
	PEX	Audi design selection Brun Murillo
	PK2	Climatiseur automatique confort 4 zones

Caractéristique		Désignation
	PK6	Chauffage/ventilation stationnaires
	PNQ	MMI Navigation plus avec MMI touch
	PV3	Sièges avant réglables électriquement, y compris fonction mémoire pour le siège du conducteur
Sièges avant	Q2J	Sièges confort à l'avant
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ1	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK1	Avec caméra multifonction
Pack Lumière (éclairages)	QQ2	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR9	avec detection de signalisation routiere
Marchepied	QT5	Sans marchepied
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Direction	QZ7	Direction assistée
Moteur de base	TI4	Moteur diesel 8 cyl. 4,0L moteur 057.F
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	Sans commande d'ouverture de portail
Pédalier	VF1	pedalier
Centrale électrique	VH2	Réseau embarqué 48 volts
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
	WVI	Technology selection
	YBS	Code contrôle 8