

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Golf 2,0 BlueMotion Technology GOLF
Date de production	29.09.2015
Année	2016
Type de vente	5G19UX
Code d'identification moteur	CHHA
Code d'identification boîte de vitesses	PNP
Code d'identification transmission	6S
Equipement	TW
Couleur du toit	1K
Couleur extérieure / Code peinture	1K / A9W

### No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A1	2 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BG	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EN	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Inscription	0NH	Inscription "GTI"
Sortie d'échappement	0P1	Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YD	Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A5	Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection

Caractéristique		Désignation
Systèmes de freinage	1AZ	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G9	Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)
Version de frein à l'arrière	1KJ	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LJ	Freins à disque à l'avant
Direction	1N7	Direction dynamique
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q0	volant de direction sans masse antivibratoire
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Blocage de différentiel	1Y2	Blocage de différentiel à l'avant
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique (hybride)
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Volants	2FS	Volant sport cuir multifonction
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G7	Tubulure de remplissage, module 1 avec insert
Sélection du profil de conduite	2H4	Sélection de profil de conduite et régulation d'amortissement hydraulique
Pare-chocs	2JG	pare-chocs dans couleur véhicule
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- franÖais-hollandais
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Support de plaque d'immatriculation	31F	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Console centrale	3D4	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FB	Toit avec spoiler
Plancher de chargement à l'arrière	3GN	Concept de plancher de chargement variable
Déverrouillage de dossier	3H9	Déverrouillage du dossier des sièges avant avec fonction Easy-Entry
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LJ	Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir
Mesures d'autorisation spéciale	3M0	Sans mesures particulières
Sièges arrière	3NU	Banquette arrière non divisée, dossier divisé rabattable avec accoudoir central

Caractéristique		Désignation
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Couvre-coffre	3U1	Couvre-coffre, rabattable
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, réglable separement
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K3	Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KF	Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuite automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U5	Poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZE	Baguettes enjoliveuses noires
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J4	Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5MR	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
pare-soleil	5XI	Pare-soleil avec miroir, éclairés, étiquette d'airbag sur le pare-soleil
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A7	Avec extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface speciale	6FF	Boitier de retroviseur exterieur et diverses pieces rapportees dans la couleur du vehicule
Réduction de la distance d'arrêt	6K3	Front Assist y compris City ANB pour ACC low
Grille de calandre	6KD	Grille de calandre
Pavillon moulé	6NW	Pavillon moulé, d'une seule pièce
Levier de frein à main	6PB	Sans poignée de frein à main
Pommeau du levier de vitesses	6Q6	Pommeau/poignée de levier de vitesses en alu
Éclairage de plancher	6T1	Éclairage de plancher
Réglage de rétroviseur extérieur	6XQ	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable électr./ dégivrage séparé
Protection antivol système	7AS	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre a bagages

Caractéristique		Désignation
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	7DK	Pneus hiver supplémentaires
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LG	Différenciation des classes de véhicule -5G0-
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N3	Bac vide-poches confort dans le pavillon
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système de sécurité étendu	7W1	Avec système de sécurité étendu (PreCrash de base)
Système d'aide au stationnement	7X5	Assistant aux manoeuvres de stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y9	Système de surveillance de l'angle mort (BSD) plus assistant de maintien sur la voie (Heading Control Assist)
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G3	feux de route continus masqués
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IP	Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arrière avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
lampe de lecture	8S6	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T7	Régulation automatique de distance (sans follow to stop) et régulateur de vitesse
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. émetteur-recepteur radio
Préparation pour combiné gyrophare-sirène	9F0	Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de radiocommunication
Téléphone/système télématique	9IE	Preequipement telephone pour tel. portable avec WLAN (interface BT)
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint

Caractéristique		Désignation
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptré supplémentaire (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Montage de haut-parleurs	9VH	Pack audio numérique plus subwoofer
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Catégorisation des pneus	A72	Catégorie 12
Niveaux d'équipement	A8H	Finition sport Top
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C17	Autorisation de circulation, supplément
Roues	CC1	Jantes en alliage léger 7,5J x 18
Caractéristiques du moteur	D80	Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/169 KW (16V) turbo FSI, homogène Moteur de base : TA2/TP6/TW6/T3Q
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA5	Extension de garantie 2 ans, maxi 80 000 km
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL3	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidémarrage
Détection de fatigue	EM1	Détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Câble de recharge	EV0	Sans câble de chargement
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Amortissement trains roulants à l'avant	G09	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0K	Boîte mécanique 6 vitesses
Mesures e-Sound	GM1	Son extérieur standard
Pneus 215/45 R16 86V	H7D	Pneus 225/40 R18 92Y xl
Autoradios	I8E	Radio Standard (Gen2)
Batteries	J0T	Batterie 360A (69Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Feu de plaque d'immatriculation	KL1	Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu avant	L39	Plage de suspension 39 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N6D	Sellerie en Alcantara
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PDD	Correcteur d'assiette adaptive DCC
	PF5	Pack d'assistance au conducteur
	PFE	Repérage des panneaux de signalisation
	PFL	Extincteur
	PJ9	Austin 7,5 J x18 (style à 5 bras) pneus 225/40 R 18
	PNC	Fonction de navigation "Discover Media" (pour "Composition Media")
Sièges avant	Q4P	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Caméra/capteur de distance	QK1	Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Tiroirs sous les sièges avant	QN1	Tiroir sous le siège avant gauche
Pack Lumière (éclairages)	QQ3	Ambiance et éclairage des commandes
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR9	avec detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV3	reception radio numerique
Moteur de base	TP6	Moteur essence 4 cyl. 2,0L moteur 06K.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Amortissement trains roulants à l'arrière	UB1	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Interface électrique pour utilisation externe	UE4	Interface electrique pour une utilisation externe, AUX-IN et USB
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Fournisseurs de pneus	V1P	Fournisseurs de pneus pour pays de l'UE
Pédalier	VF1	pedalier
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
Enjoliveurs de seuil de porte	VT2	Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées)
	WBH	Pack "Business Premium" y compris navigation
	WL4	Tissu/ Alcantara avec sièges sport Top à l'avant
	WTP	Pack Top
	YOU	
	ZCB	