

Identification du véhicule



Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Audi S3 Sportback qu. 2,0 A3
Date de production	10.05.2011
Année	2011
Type de vente	8PAS39
Code d'identification moteur	CDLA
Code d'identification boîte de vitesses	KZV
Code d'identification transmission	6S
Equipement	ZM
Couleur du toit	L8
Couleur extérieure / Code peinture	L8 / Z9Y

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BE	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EN	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	0HC	Différenciation des classes de véhicule -8P0-
Certificats de sécurité	0LW	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Inscription	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Sortie d'échappement	0P1	Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
Autocollants/plaques spéciaux	0ST	Autocollants/plaques, allemand-français
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arrière
Qualité du carburant	0U0	Qualité du carburant 98 IOR
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Autocollant pour système électrique central	0W1	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu arrière	0YC	Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A5	Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G9	Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)
Version de frein à l'arrière	1KW	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Boulons de roue antivol	1PF	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZK	Freins à disque à l'avant
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G7	Tubulure de remplissage, module 1 avec insert
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JU	Pare-chocs standards
Traitement du réservoir à carburant	2LC	Réservoir à carburant avec traitement particulier du matériau (coextrusion)
Volants	2PJ	Volant sport cuir
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Arceau de protection (arceau de sécurité)	2Y0	Sans cadre de protection
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GA	sans plancher de chargement
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Appuie-tête	3J1	Appuie-tête réglables en hauteur pour sièges avant
Système d'appuie-tête de sécurité	3K3	avec système d'appui>tete de securite
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Mesures d'autorisation spéciale	3M3	Version voiture particulière
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Appuie-tête à l'arrière	3Q6	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages

Caractéristique		Désignation
Siège avant, à droite	3SG	Siège sport confort à l'avant droit
Siège avant, à gauche	3TG	Siège sport confort à l'avant gauche
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe a skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y6	Store pour la lunette arrière
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, réglable separement
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuite
Porte-gobelets	4M0	Sans porte-gobelets
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Rangement pour cassettes/CD	4W0	sans rangement cassettes/CD
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZP	Inserts décoratifs
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J2	Spoiler arrière (version 2)
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K8	Protection du véhicule pour Centre client Audi
Dispositif de levage de capot / hayon	5NC	Soutien de hayon standard
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TL	Applications décoratives en laqué faÖon piano
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F3	Logos
Composants avec surface speciale	6FC	boitier de retroviseur ext. en aluminium
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Joints antipoussières supplémentaires	6U0	Sans joint supplémentaire à l'extérieur
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XC	Rétroviseur extérieur réglable électr.
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B0	sans prise de courant
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	7DM	Pneus hiver supplementaires
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Contrôle de la pression de pneu	7K0	sans controle de la pression des pneus

Caractéristique		Désignation
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L3	Sans système de marche/arrêt sans récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M2	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec logo S
Norme d'émission	7MG	Dépollution, EU5
Appuis lombaires dans les dossiers	7P0	Sans appui lombaire dans les dossiers de siège
Classe de groupe de plateforme	7PE	Classe de groupe de plateforme 5
Système de navigation	7Q2	Système de navigation avec écran couleur
CD-Rom/DVD/carte SD	7QT	CD-Rom (Europe)
Filet antiremous	7S0	sans filet antiremous
Système d'aide au stationnement	7X1	Système d'aide au stationnement
Autoradios	8AY	Radio avec système de navigation
Projecteurs	8BP	Projecteurs bifonction avec ampoule à décharge
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N1	Fonctionnement intermittent des essuie-glace
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Montage de haut-parleurs	8RY	Haut-parleurs avec système audio Bose
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Version fumeur/non fumeur	9JD	Version fumeur, cendrier à l'avant
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P1	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q7	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Téléphone/système télématique	9W0	Sans préparation/pose d'un radiotéléphone
Indicateur de température extérieure	9Y1	Indicateur de température extérieure
Enlèvement par le client/contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A9D	équipement ambition
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne

Caractéristique		Désignation
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C31	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C8C	Jantes en alliage léger 7,5J x 18
Caractéristiques du moteur	D3Q	Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogène Moteur de base : TA2
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FN0	Variante " S "
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0L	Boîte mécanique à 6 vitesses pour transmission intégrale
Amortissement trains roulants à l'avant	G12	Amortisseurs à l'avant
Mesures de restylage	GP0	Véhicules sans dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	HM4	Pneus 225/40 R18 92Y xl
Batteries	J0L	Batterie 340 A (70 Ah)
Formes de carrosserie	K8R	Sportback
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L26	Plage de suspension 26 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N3U	Garnitures de siège en cuir/tissu
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PNB	Système de navigation plus (RNS-E) avec logique de commande MMI et DVD Europe
Sièges pour enfants	QA0	sans siege pour enfants
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Pack Lumière (éclairages)	QQ5	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	TA2	Moteur à essence 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 06F.D
Combinés d'instruments	U2A	Combiné d'instruments avec km/h, horloge radiopilotée, compte-tours et totalisateur journalier
Amortissement trains roulants à l'arrière	UB5	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Aide au démarrage	UG0	Sans aide au démarrage en côte/descente/ assistance à la conduite confort
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans telecommande de porte de garage
Pédalier	VF1	pedalier

Caractéristique		Désignation
Type de pneu	VG6	Type de pneu version 2
Glaces latérales et arrière	VW1	Glaces latér. verre athermique vert, à partir du mont.cent.et à l'AR teintées en verre de sécurité monovitre gris
	YBS	Numäro de contrôle 8