

## Identification du véhicule

### Données véhicule

| Caractéristique                         | Données véhicule |
|-----------------------------------------|------------------|
| Numéro de châssis                       |                  |
| Modèle                                  | Octavia OCT      |
| Date de production                      | 06.02.2014       |
| Année                                   | 2014             |
| Type de vente                           | 5E56S5           |
| Code d'identification moteur            | CHHB             |
| Code d'identification boîte de vitesses | PNN              |
| Code d'identification transmission      | 6S               |
| Equipement                              | LH               |
| Couleur du toit                         | 8X               |
| Couleur extérieure / Code peinture      | 8X / F5W         |

### No. E.P.

| Caractéristique                                 |     | Désignation                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Portes                                          | 0A2 | 4 portes                                                                             |
| Barre stabilisatrice à l'avant                  | 0AE | Barre stabilisatrice à l'avant                                                       |
| Empattements                                    | 0B3 | Empattement                                                                          |
| Barre stabilisatrice à l'arrière                | 0BN | Barre stabilisatrice à l'arrière                                                     |
| Différenciation de pose pour pièces de véhicule | 0EN | Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --     |
| Différenciation de procédé de fabrication       | 0FA | Cycle de fabrication standard                                                        |
| Système d'entraînement de substitution          | 0K0 | Sans système de transmission alternatif                                              |
| Essieu arrière                                  | 0N4 | Essieu à quatre bras                                                                 |
| Sortie d'échappement                            | 0P4 | Sortie d'échappement bitube                                                          |
| tapis                                           | 0TD | Tapis de sol avant et arriere                                                        |
| Notices d'utilisation                           | 0VC | Documentation de bord en allemand                                                    |
| Zones climatisées                               | 0Y1 | Zone climatique standard                                                             |
| Classe de poids essieu arrière                  | 0YD | Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| Systèmes d'alimentation en carburant            | 1A5 | Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection                     |
| Systèmes de freinage                            | 1AZ | Contrôle électronique de stabilisation (ESP)                                         |

| Caractéristique                                                   |     | Désignation                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositif d'attelage                                             | 1D0 | Sans dispositif d'attelage                                                      |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence             | 1E1 | Réservoir à charbon actif                                                       |
| Plaques du constructeur                                           | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1             |
| Roue de secours/kit de crevaion                                   | 1G8 | Kit de dépannage                                                                |
| Amortissement trains roulants à l'arrière                         | 1JE | Amortisseurs à l'arrière, version sport                                         |
| Version de frein à l'arrière                                      | 1KT | Freins à disque à l'arrière (Geomet D)                                          |
| Version de frein à l'avant                                        | 1LG | Freins à disque à l'avant                                                       |
| Direction                                                         | 1N7 | Direction dynamique                                                             |
| Caches de roue                                                    | 1NL | Protections pour jantes en alliage léger                                        |
| Boulons de roue antivol                                           | 1PF | Boulons de roue standard                                                        |
| Outil de bord et cric                                             | 1S3 | Outillage de bord                                                               |
| Carénage sous moteur                                              | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur                         |
| Tablette escamotable                                              | 1U8 | Sans tablette sur les dossiers des sièges avant                                 |
| Miniréfrigérateur                                                 | 1W2 | Réfrigération de boîte à gants                                                  |
| Type d'entraînement                                               | 1X0 | Traction avant                                                                  |
| Volants                                                           | 1XW | Volant sport cuir multifonction                                                 |
| Blocage de différentiel                                           | 1Y3 | Blocage de différentiel ( XDS ) aide dynamique à la traction                    |
| Capacité en carburant                                             | 1Z0 | Premier remplissage en carburant de série                                       |
| Équipement de convoyage                                           | 2A0 | Sans équipement de convoyage                                                    |
| Mesures d'insonorisation de l'extérieur                           | 2B0 | sans amortissement des bruits extérieurs                                        |
| Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant | 2G7 | Tubulure de remplissage, module 1 avec insert                                   |
| Sélection du profil de conduite                                   | 2H5 | Sélection de profil de conduite et amortissement conventionnel                  |
| Pare-chocs                                                        | 2JK | Pare-chocs sport                                                                |
| Autocollants/plaques spéciaux                                     | 2KW | Autocollants/plaques, allemand- français-hollandais                             |
| Version sport/mauvaises routes                                    | 2UC | Version sport                                                                   |
| Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules) | 2V5 | Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif                              |
| Verrouillage de bouchon/trappe de réservoir                       | 2W6 | Couvercle de réservoir                                                          |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)                             | 2WA | sans pneumatiques suppl.                                                        |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants                      | 3B4 | Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX                                       |
| Cloison                                                           | 3CA | sans cloison                                                                    |
| Console centrale                                                  | 3D7 | Console centrale                                                                |
| Trappe de pavillon/capote                                         | 3FA | Sans trappe de pavillon (toit standard)                                         |
| Ancrage pour siège-enfant à l'avant                               | 3G0 | Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)                               |
| Plancher de chargement à l'arrière                                | 3GN | Concept de plancher de chargement variable                                      |
| Déverrouillage de dossier                                         | 3H0 | Sans déverrouillage du dossier des sièges avant                                 |
| Appui-tête                                                        | 3J4 | Appui-tête pour sièges avant                                                    |
| Réglage de siège                                                  | 3L3 | Réglage en hauteur manuel des sièges avant                                      |
| Revêtements de porte et latéraux                                  | 3LE | revêtements lat. et de portes                                                   |
| Trappes/rangements dans le coffre à bagages                       | 3N0 | Sans boîtes de rangement dans le coffre à bagages                               |
| Sièges arrière                                                    | 3NU | Banquette arrière non divisée, dossier divisé rabattable avec accoudoir central |

| Caractéristique                                                        |     | Désignation                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systèmes de retenue à l'avant                                          | 3QB | Ceintures automatiques 3 points à l'avant                                                                       |
| Barres de toit/galerie porte-bagages                                   | 3S5 | Barres de toit noires                                                                                           |
| Appuie-tête à l'arrière                                                | 3T2 | Appuie-tête à l'arrière (3 unités)                                                                              |
| Couvre-coffre                                                          | 3U7 | Couvre-coffre                                                                                                   |
| Mesures d'insonorisation de l'intérieur                                | 3W4 | Pack acoustique standard                                                                                        |
| Trappe de chargement/sac à skis                                        | 3X0 | sans trappe a skis                                                                                              |
| Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales                | 3Y0 | sans store a enrouleur                                                                                          |
| Chauffage de siège                                                     | 4A3 | chauffage de sieges av, réglable separement                                                                     |
| Actionnement de serrure hayon / capot arrière                          | 4E2 | Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)                                                  |
| Pare-brise                                                             | 4GF | Pare-brise, verre athermique                                                                                    |
| Verrouillage de porte et de trappe                                     | 4I2 | Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"                  |
| Glaces latérales et arrière                                            | 4KF | Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B                        |
| Rétroviseur intérieur de sécurité                                      | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique                                                 |
| Éléments de commande (volants/colonne de direction)                    | 4LC | Élément de commande pour autoradio et téléphone                                                                 |
| Module de plateforme plancher arrière                                  | 4P3 | Module plancher arrière, version 4                                                                              |
| Lève-glaces                                                            | 4R4 | Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force                                             |
| Miroir de courtoisie à gauche                                          | 4SC | Miroir de courtoisie à gauche, avec cache                                                                       |
| Miroir de courtoisie à droite                                          | 4TE | Miroir de courtoisie à droite                                                                                   |
| Airbag                                                                 | 4UP | Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager               |
| Airbag latéral                                                         | 4X3 | Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête                                                                   |
| Inserts décoratifs                                                     | 4ZD | Baguettes enjoliveuses noires                                                                                   |
| Mesures pour la carrosserie                                            | 5C0 | sans mesures particulieres sur la carrosserie                                                                   |
| Fréquence porteuse pour radiocommande                                  | 5D1 | Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz                                                                       |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport | 5K7 | Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport |
| Applications                                                           | 5ML | Inserts décoratifs                                                                                              |
| Rétroviseur extérieur droit                                            | 5RQ | Retroviseur ext. a droite convexe                                                                               |
| Rétroviseur extérieur gauche                                           | 5SJ | Rétroviseur extérieur gauche, convexe                                                                           |
| Extincteur                                                             | 6A0 | sans extincteur                                                                                                 |
| Accoudoir central                                                      | 6E3 | Accoudoir central à l'avant                                                                                     |
| Composants avec surface speciale                                       | 6FM | Composants avec surface speciale                                                                                |
| Réduction de la distance d'arrêt                                       | 6K0 | Sans Frontassist/sans City-ANB                                                                                  |
| Filet araignée/filet/poche de rangement                                | 6M0 | Sans araignée/filet/poche                                                                                       |
| Bavette pare-boue                                                      | 6N0 | sans pare-boue                                                                                                  |
| Levier de frein à main                                                 | 6PC | Levier de frein à main en cuir                                                                                  |
| Pommeau du levier de vitesses                                          | 6Q2 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir                                                                   |
| Soufflet/revêtement du levier de vitesses                              | 6R1 | Soufflet de levier de vitesses en similicuir                                                                    |
| Revêtement de plancher du coffre à bagages                             | 6SE | Garniture de plancher du coffre à bagages, feutre aiguilleté                                                    |
| Éclairage de plancher                                                  | 6T2 | Eclairage des parties basses à l'avant et à l'arrière                                                           |

| Caractéristique                                                              |     | Désignation                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support de plaque d'immatriculation à l'avant                                | 6W5 | Support de plaque d'immatriculation à l'avant                                                |
| Réglage de rétroviseur extérieur                                             | 6XK | Rétroviseur extérieur, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/ dégivrant électr. |
| Protection antivol système                                                   | 7AA | Antidémarrage électronique                                                                   |
| Prise de courant                                                             | 7B2 | Prise 12 volts dans le coffre a bagages                                                      |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint                                | 7E0 | Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint                                              |
| Système de suivi de véhicule                                                 | 7G0 | sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)                                         |
| Contrôle de la pression de pneu                                              | 7K1 | Contrôle de la pression de pneu                                                              |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage                     | 7L6 | Système de marche/arrêt avec récupération                                                    |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 7LM | Différenciation des classes de véhicule -5E0-                                                |
| Enjoliveurs de seuil de porte                                                | 7M3 | Enjoliveurs de seuil dans les baies de porte                                                 |
| Norme d'émission                                                             | 7MM | Dépollution, EU6 plus                                                                        |
| Bac vide-poches                                                              | 7N2 | range-lunettes                                                                               |
| Appuis lombaires dans les dossiers                                           | 7P4 | Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant                     |
| Système de navigation                                                        | 7Q0 | sans systeme de navigation                                                                   |
| CD-Rom/DVD/carte SD                                                          | 7QA | Sans CD/DVD pour la navigation                                                               |
| Système de sécurité étendu                                                   | 7W0 | Sans systeme de securite etendu                                                              |
| Système d'aide au stationnement                                              | 7X1 | Système d'aide au stationnement                                                              |
| Assistant de changement de voie/de maintien de voie                          | 7Y0 | sans assistant de changement de voie                                                         |
| Systèmes d'assistance d'éclairage                                            | 8G0 | sans assistant de feux de route                                                              |
| Alternateurs                                                                 | 8GU | Alternateur triphasé 140 A                                                                   |
| Projecteurs                                                                  | 8IP | Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable                                  |
| Allumage des projecteurs                                                     | 8K3 | Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home                           |
| Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière                                   | 8M1 | Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence                                 |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie   | 8N6 | Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie                |
| Réglage du site des projecteurs                                              | 8Q5 | Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)    |
| Clé pour système de fermeture                                                | 8QL | Cle pour systeme de fermeture avec telecommande                                              |
| lampe de lecture                                                             | 8S6 | 2 lampes de lecture à l'avant                                                                |
| Bloc de feux arrière                                                         | 8SK | Feu arrière en technique LED                                                                 |
| regulateur de vitesse                                                        | 8T2 | Régulateur de vitesse (GRA) électronique                                                     |
| Feu arrière de brouillard                                                    | 8TB | Feu arrière de brouillard                                                                    |
| Indicateur de niveau du liquide de lave-glace                                | 8W1 | Afficheur de niveau d'eau de lave-glace                                                      |
| Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels                          | 8WH | Phare antibrouillard et feu de bifurcation                                                   |
| Lave-projecteurs                                                             | 8X1 | Lave-projecteurs                                                                             |
| Avertisseurs sonores                                                         | 8Y1 | Avertisseur sonore deux tons                                                                 |
| Refroidissement du moteur                                                    | 8Z5 | Pays non chaud                                                                               |
| Antennes                                                                     | 8ZH | Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity                                                   |
| Chauffage-climatiseur                                                        | 9AK | Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC                                           |

| Caractéristique                                                          |     | Désignation                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio                      | 9D0 | sans preequipement p. emetteur-recepteur radio                                                        |
| Éclairage du coffre à bagages                                            | 9E3 | Éclairage du coffre à bagages                                                                         |
| Indicateur de dysfonctionnement                                          | 9HA | Sans affichage supplémentaire de dysfonctionnement                                                    |
| Avertisseur sonore grande puissance et régulation d'avertisseur cascade  | 9J1 | Avertisseur sonore grande puissance et réglage de la succession des tons                              |
| Version fumeur/non fumeur                                                | 9JA | version non-fumeurs                                                                                   |
| chauffage d'appoint                                                      | 9M0 | Sans chauffage stationnaire/d'appoint                                                                 |
| Contrôle de ceinture de sécurité                                         | 9P5 | Rappel de ceinture de sécurité, optique et acoustique, contact électrique                             |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord                              | 9S6 | Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"                                                   |
| Dégivrage des gicleurs                                                   | 9T1 | Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant                                                            |
| Témoins d'alerte supplémentaires                                         | 9TG | Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte) à l'avant                               |
| Témoin d'usure des garnitures de frein                                   | 9U1 | Témoin d'usure des garnitures de frein                                                                |
| Montage de haut-parleurs                                                 | 9VS | Pack audio "branded"                                                                                  |
| Tension de service                                                       | 9Z0 | Tension de service 12 V                                                                               |
| Téléphone/système télématique                                            | 9ZE | Telephonie de confort                                                                                 |
| Niveaux d'équipement                                                     | A8F | Finition sport                                                                                        |
| Circulation à gauche/droite                                              | AV1 | Circulation à droite                                                                                  |
| Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales             | B01 | Pays avec homologation de type Allemagne                                                              |
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication                | B0A | JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS                                                  |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation                     | C00 | Autorisation de circulation première immatriculation                                                  |
| Roues                                                                    | C0T | Jantes en alliage léger 7,5J x 18                                                                     |
| Caractéristiques du moteur                                               | D60 | Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/162 KW (16V) turbo FSI, homogène MB : T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI5 |
| Versions de promotion                                                    | E0A | n'est pas une version de serie speciale                                                               |
| Extension de garantie                                                    | EA0 | Sans extension de garantie                                                                            |
| Lecteur de CD/DVD et support pour cartes SD                              | EC3 | Avec lecteur CD et support pour cartes SD                                                             |
| Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite | EF1 | Fonction ECO                                                                                          |
| Services mobiles en ligne                                                | EL0 | sans services en ligne                                                                                |
| Détection de fatigue                                                     | EM0 | Sans détection de fatigue                                                                             |
| Code régional pour autoradio                                             | ER1 | Code régional "CEE" pour radio                                                                        |
| Prises de recharge                                                       | ES0 | Sans prise de recharge                                                                                |
| Spécifications du véhicule                                               | F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard                                                            |
| Peinture                                                                 | FB0 | Peinture normale                                                                                      |
| Variantes                                                                | FM0 | Variante finition de base                                                                             |
| Amortissement trains roulants à l'avant                                  | G03 | Amortisseurs à l'avant                                                                                |
| Caractéristiques de boîte de vitesses                                    | G0K | Boîte mécanique 6 vitesses                                                                            |
| Mesures e-Sound                                                          | GM1 | Son extérieur standard                                                                                |
| Pneus 215/45 R16 86V                                                     | H7D | Pneus 225/40 R18 92Y xl                                                                               |
| Autoradios                                                               | I8D | Radio standard (Gen1)                                                                                 |
| Batteries                                                                | J0T | Batterie 360A (69Ah)                                                                                  |

| Caractéristique                                      |     | Désignation                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formes de carrosserie                                | K8D | Break/Avant                                                                                                       |
| Systèmes de vision périmétrique                      | KA0 | sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement                                                                |
| Fluide frigorigène                                   | KK1 | Refrigerant R134A                                                                                                 |
| Disposition de la direction                          | L0L | Véhicule à direction à gauche                                                                                     |
| Classe de poids essieu avant                         | L16 | Plage de suspension 16 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins                        |
| Garnitures de siège                                  | N1Q | Garnitures de siège en cuir/tissu                                                                                 |
| Adaptateur (pour dispositif d'attelage)              | ND0 | Sans adaptateur                                                                                                   |
|                                                      | PFD | "PERFORMANCE MODE SELECTION" sélection d'un profil de conduite, performance, generator                            |
|                                                      | PH7 | "SUNSET"                                                                                                          |
|                                                      | PK3 | Plancher de chargement variable dans le coffre § bagages                                                          |
|                                                      | PKG | "SIMPLY CLEVER" pour plancher de chargement variable dans le coffre § bagages (pour téléphonie confort)           |
|                                                      | PL3 | Pochette multifonction                                                                                            |
|                                                      | PLH | Pack design noir avec barres de toit noires                                                                       |
|                                                      | PT1 | Téléphonie confort, connexion sans fil avec antenne externe, avec commande vocale                                 |
|                                                      | PW2 | Phares antibrouillards avec feux de bifurcation "CORNER"                                                          |
|                                                      | Q4H | Sièges confort Sport à l'avant                                                                                    |
| Pack Rangements                                      | QE1 | Pack vide-poches 1                                                                                                |
| Espacement des périodes d'entretien                  | QG1 | Espacement des périodes d'entretien                                                                               |
| Système à commande vocale/commande par ordres vocaux | QH1 | Commande vocale                                                                                                   |
| Indicateur de maintenance                            | QI6 | Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)                                              |
| Pack Chrome                                          | QJ9 | Pack Chrome                                                                                                       |
| Caméra/capteur de distance                           | QK0 | Sans caméra sans capteur de distance (système d'assistance du conducteur)                                         |
| Tiroirs sous les sièges avant                        | QN2 | Tiroir sous le siège avant droit                                                                                  |
| Pack Lumière (éclairages)                            | QQ0 | Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)                                                                 |
| Boussole / indicateur panneaux de signalisation      | QR8 | sans detection de signalisation routiere                                                                          |
| Réception TV/réception radio numérique               | QV3 | reception radio numerique                                                                                         |
|                                                      | RA4 | "SYSTÈME AUDIO CANTON" (10 haut-parl., égal. numér., subwoofer), pour plancher charg. variable dans coffre § bag. |
|                                                      | RAC | Radio Infotainment "BOLERO"                                                                                       |
| Moteur de base                                       | TP6 | Moteur essence 4 cyl. 2,0L moteur 06K.A                                                                           |
| Combinés d'instruments                               | U5A | Combiné d'instruments, affichage en km/h                                                                          |
| Interface électrique pour utilisation externe        | UE4 | Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN et USB                                                  |
| Aide au démarrage                                    | UG1 | Assistant au démarrage en côte                                                                                    |
| Frein de stationnement                               | UH0 | Frein de stationnement                                                                                            |
| Verrouillage siège arrière                           | UK3 | Déverrouillage mécanique du siège arrière                                                                         |
| Fournisseurs de pneus                                | V0A | Pneus sans détermination de marque de pneus                                                                       |
| Pédalier                                             | VF1 | pedalier                                                                                                          |
| Système de protection des piétons                    | VL0 | Mesures standard de protection des piétons                                                                        |