

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Audi A6 Av. qu. 3,0 TDI A6
Date de production	23.06.2015
Année	2016
Type de vente	4GD0GY
Code d'identification moteur	CRTD
Code d'identification boîte de vitesses	PLX
Code d'identification transmission	7A
Equipement	FZ
Couleur du toit	0E
Couleur extérieure / Code peinture	0E / Y9T

### No. E.P.

Caractéristique	Désignation
Variante de CO2	0C0 Standard
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EE Différenciation de pose pour boîte de vitesses standard
Systèmes d'alimentation en carburant	0F3 Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G7 tiptronic
Classe de poids essieu avant	0JL Classe de poids essieu avant plage de poids 11
Système d'entraînement de substitution	0K0 Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LW Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Volume du réservoir à carburant	0M1 Réservoir à carburant
Inscription	0NA Sans inscription (sans désignation du type)
Sortie d'échappement	0P0 Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
Système de blocage de contact-démarreur/verrouillage électrique de colonne de direction	0RZ Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarreur, sans verrouillage de la colonne de direction
tapis	0TD Tapis de sol avant et arrière
Qualité du carburant	0U2 Qualité du carburant < 50 ppm

Caractéristique		Désignation
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Autocollant pour système électrique central	0W0	Autocollant pour le système électrique central
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YP	Plage de poids 14 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard
Dispositif d'attelage	1D4	Dispositif d'attelage pivotant, manuel
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E9	sans reservoir a charbon actif avec SCR
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Version de frein à l'avant	1LP	Freins à disque à l'avant
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VH	Pièces pour moteur 6 cylindres
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Volants	1XW	Volant sport cuir multifonction
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Systèmes de colonne de direction	2C5	Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Version de frein à l'arrière	2EA	Freins à disque à l'arrière
Systèmes de pare-chocs	2K1	pare-chocs renforce
Autocollants/plaques spéciaux	2KR	Autocollants/plaques, anglais-allemand
Écran à affichage double/double DIN	2T5	Sans affichage double
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WT	Pneus hiver supplementaires
Désignation du modèle et du moteur	2Z0	Suppression du nom de modèle
Ancre supplémentaire de siège pour enfants	3B3	Ancre pour siège-enfant
Console centrale	3D1	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancre pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancre pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GD	Plancher de chargement plan à l'arrière
Réglage de siège	3L4	Réglage des sièges électrique, pour les deux sièges avant, siège du conducteur avec mémoire
Mesures d'autorisation spéciale	3M3	Version voiture particulière
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S1	Barres de toit en métal brillant
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis

Caractéristique		Désignation
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store a enrouleur
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, reglable separement
Ventilation de siège/siège masseur	4D0	Sans aération de siège/siège masseur
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E7	Fermeture assistée du hayon
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Réglage du siège du passager avant depuis le fond du véhicule	4V0	Sans réglage du siège du passager avant depuis le fond du véhicule
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D7	Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
Spoiler arrière	5J1	Spoiler arrière
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Spoiler avant	5L0	sans becquet avant
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface speciale	6FA	Composants sans surface particulière
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Couleur du tableau de bord/des revêtements de porte et latéraux	6RA	Tableau de bord et revêtement de porte d'une pièce/d'une couleur
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Rétroviseur extérieur droit	6TS	Rétroviseur extérieur droit, asphérique, grand champ de vision
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XF	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable/dégivrant électr.
Alerte de dépassement / Limiteur de vitesse	6Y2	Dispositif de limitation de vitesse
Changeur de CD/lecteur de CD	7A7	sans changeur de cd
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7JV	Différenciation des classes de véhicule -4G0/4G8-

Caractéristique		Désignation
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L8	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M1	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application de métal
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Appuis lombaires dans les dossier	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossier des sièges avant
Classe de groupe de plateforme	7PA	Classe de groupe de plateforme 1
Applications	7TL	Inserts décoratifs
Système de navigation	7UG	Appareil de navigation High
Système de sécurité étendu	7W4	Avec système de sécurité étendu (PreCrash de base, avant et arrière)
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y5	Assistant de changement de voie plus assistant de maintien sur la voie (Heading Control Assist)
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G1	Assistance feux de route
Projecteurs	8IT	Phares principaux à DEL
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N0	sans commande intermittente d'essuie-glace
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Montage de haut-parleurs	8RY	Haut-parleurs avec système audio Bose
Bloc de feux arrière	8SP	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T4	Régulateur de distance
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiser	9AQ	Climatiser plus
Alternateurs	9G3	Alternateur triphasé 120-180 A
Version fumeur/non fumeur	9JC	Version fumeur
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P6	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q8	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Système de vision nocturne	9R0	sans système de vision nocturne
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZE	Telephonie de confort
Enlèvement par le client/contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Catégorisation des pneus	A60	Catégorie 0
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne

Caractéristique		Désignation
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Roues	C0S	Jantes en alliage léger 8J x 17
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C22	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	DJ3	Moteur turbodiesel 6 cyl. 3,0 L/200 KW V6, TDI Common Rail de base : TS8
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de série spéciale
Extension de garantie	EA9	Extension de garantie 3 an, maxi 150 000 km
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Compensation de bruit	EP0	sans compensation de bruit
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	FOA	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
N.N.N.	FZ1	N.N.N. version 1
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1D	Boîte automatique à 7 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Différentiel arrière	GH1	Pont arrière, modèle de base
Mesures de restylage	GP2	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Porte électrique (aide à la fermeture)	GZ0	Portes manuelles
Pneus 215/45 R16 86V	HN4	Pneus 225/55 R17 97Y
Autoradios	I8H	Radio High (Gen2)
Type de moteur	IX2	Moteur diesel
Batteries	J0P	Batterie 580A (105AH)
Formes de carrosserie	K8D	Break/Avant
Systèmes de vision périphérique	KA2	Avec système de caméra de recul (version 2)
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Affichage tête haute	KS0	Sans affichage tête haute
Insert isolant (porte-gobelets)	KT0	Sans insert isolant (porte-gobelets)
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N5D	Sellerie Valcona-cuir
Cache du moteur	NM1	Cache du moteur
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PCE	Pack d'assistance y compris Audi pre sense plus
	PNP	MMI® Navigation plus avec MMI touch®
	PRQ	Jantes en aluminium coulé en style à 10 branches, dimension 8J x 17 avec pneus 225/ 55 R 17
	PS1	
	PV3	Sièges avant réglables électriquement y compris fonction mémoire pour le siège du conducteur
	PX2	Phares DEL
Sièges avant	Q1D	Sièges sport à l'avant

Caractéristique		Désignation
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Combiné à touches (téléphone)	QF0	Sans écouteur à commandes / téléphonie (téléphone)
Caméra/capteur de distance	QK1	Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Pack Lumière (éclairages)	QQ1	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR9	avec detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV3	reception radio numerique
Affichage et unité de commande centraux	QW1	Unité de commande centrale, à l'avant
Direction	QZ7	Direction assistée
Moteur de base	TS8	Moteur diesel 6 cyl. 3.0L moteur 059.L
Combinés d'instruments	U1A	Combiné d'instruments avec indicateur en km/h, horloge, compte-tours et totalisateur partiel
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Interface électrique pour utilisation externe	UI9	sans interface electrique
Support d'entrée pour interface multimédia	UJ1	Support d'entrée pour interface multimédia
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans telecommande de porte de garage
Type de pneu	VG6	Type de pneu version 2
Glaces latérales et arrière	VW4	Glaces latérales et arrière
	WDC	Pack Business
	YBS	
	YJH	