

Der Volkswagen Service Die Bedeutung des Serviceplans

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Hinweise zum Serviceplan
- Informationen zu den Betriebsbedingungen
- Fester Service oder flexibler Service
- Service-Intervalle
- Service-Umfänge
- Service-Nachweise

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- Amarok
- Business
- California
- Caravelle
- Multivan
- Transporter
- Caddy
- Crafter

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten Abb. 1** ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Nutzfahrzeuge Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können.

Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug infrage kommt.

– Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion** und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

– Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

– Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle durchgeführten Wartungsarbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Hinweise zum Serviceplan

⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Instandhaltungsarbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ℹ️ HINWEIS

Volkswagen Nutzfahrzeuge ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Instandhaltungsarbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Informationen zu den Betriebsbedingungen

Die vorgegebenen Service-Intervalle und -Umfänge sind grundsätzlich auf **normale Betriebsbedingungen** abgestimmt.

Bei **erschwerten Betriebsbedingungen** ist es notwendig, einige Wartungsarbeiten bereits vor Fälligkeit des nächsten Service bzw. zwischen den angegebenen Service-Intervallen ausführen zu lassen.

Erschwerter Betriebsbedingungen sind unter anderem:

- schwefelhaltiger Kraftstoff,
- häufiger Kurzstreckenverkehr,
- längerer Leerlauf des Motors, z. B. Taxi,
- Betrieb im unwegigen Gelände,
- Betrieb in Gebieten mit starkem Staubanfall,
- häufiger Anhängerbetrieb,
- überwiegender Stop-and-go-Betrieb, wie er z. B. in der Stadt vorkommen kann, und
- überwiegend Winterbetrieb.

1									
2									
3									
4									

Caravelle Comb. LR
150 MW TDI 147
CAB
P50
LL4U 0000 0000 77

X18	P0X	C34	81C	834	J1M	DW7
-	1AW	122	22H	1NE	SRQ	SEL T12
	338	3U8	818		8AY	82V
				-	184	798
0E2	-	4UF	493	4R3	412	NXL STC
8RM	2UG	8XA	2V1		8JH	8VF
102	49W	818	USA	1M1	3L3	443 8M1

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:

Übergabeinspektion im Auftrag der Volkswagen AG / Autovermietgeschäft

Wolffert Wilhelmsen Logistics Germany GmbH
Reuscherweg 1 29. APR. 2016
31275 Lehrte
Gültig für 2015/2016
am Standort Lehrte/Aligse / 17474

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® : Getriebeöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 26.02.2017	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 25433	☐
Rechnungsnummer: 2017001972	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder am (Datum):	
oder bei (km-Stand):	am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 3 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschwächler
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® : Getriebeöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 26.11	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 34936	☐
Rechnungsnummer: 4121293	☐
Service durchgeführt von: Autohaus Otto Grimm GmbH & Co. KG Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Otto Grimm GmbH & Co. KG Volkswagen Partner
Zörbiger Straße 2 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon (03 4 93) 37 4 0 Telefax (03 4 93) 37 41 15 info@otto-grimm.de	Zörbiger Straße 2 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon (03 4 93) 37 4 0 Telefax (03 4 93) 37 41 15 info@otto-grimm.de
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 4 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Autohaus Otto Grimm GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Zörbiger Straße 2 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon (03 4 93) 37 4 0 Telefax (03 4 93) 37 41 15 info@otto-grimm.de Betriebsnummer 146 40355	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

SG0012701SA

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Lackschaden	Steinschlag
✕ Kratzer			

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin ☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):
---	---

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® : Getriebeöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 30.6.20	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 57090	☐
Rechnungsnummer: 17630	☐
Service durchgeführt von: KFZ-SERVICE Torsten Handrik Dürener Straße 12 06749 Bitterfeld-Wolfen Tel. 034 93 / 55 919	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

☒ Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder am (Datum):	
oder bei (km-Stand):	am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 6 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Wechsel von:	
☒ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselmotorschwefelfilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	DSG® : Getriebeöl
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Halbexkupplung: Öl
☒ / ☐	Karosserieprüfung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Zahnriemen
Service durchgeführt am: 8.7.21		☐ / ☒	Zündkerzen
bei km-Stand: 64708		☐ / ☐	
Rechnungsnummer: 19859		☐ / ☐	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
KFZ-Service Kerstin Handloik Dürener Str. 12 06749 Bitterfeld-Wolfen 03493/55919		Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

5G0012701SA




Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® : Getriebeöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 14.8.23	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 79598	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: KATZ-Service	LongLife Mobilitätsgarantie:
06749 Bitterfeld-Wörlitz KATZ-Service Dürerstr. 12 03493/153919	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):




Abb. 8 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneckenöl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ DSG®: Getriebeöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Karosserieprüfung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 22.08.24	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 89 236	☐
Rechnungsnummer: 26498	☐
Service durchgeführt von: Kitz-Service	LongLife Mobilitätsgarantie:
Kerstin Handloik	
Dürener Str. 12	
08749 Bitterfeld-Wolfen	
03493/55919	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

SG0012701SA




Abb. 9 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch einer Airbag-Einheit, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 2.6.2017	km-Stand: 25433
Bemerkungen: 2308	AUTOHAUS 150 / 69779 Schlieder GmbH 32602 Vlotho Stempel des Fachbetriebs

Datum: 18.6.15	km-Stand: 45499
Bemerkungen: Alles 2307	Autohaus Otto Grimm GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Zörbig, Straße 2 06749 Eiterfeld-Wolfen Telefon (03 4 93) 37 4 0 Telefax (03 4 93) 37 41 15 info@otto-grimm.de Betriebsnummer 146 40355 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

HaynesPro Serviceplan

gemäß Empfehlungen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

HaynesPro
powered by
TOPMOTIVE

KFZ-Service Handloik

Dürener Str. 12
06749, Bitterfeld-Wolfen OT
Bitterfeld

Telefon: 03493-55919

Datum: 30.06.2020

**Wartung / Longlife-
Wartung, (Europa
Außer Russland,
Ukraine),
(Ausstattungscode:
Q18)**

Fahrzeugbeschreibung
VOLKSWAGEN

Transporter
T6/Caravelle/Multivan (SF,
SG) 2.0 TDI (CXEB)
01.2016 -

Motorcode: CXEB

Kennzeichen: BTF-KM
617

VIN:
WV2ZZZ7HZGH131670

Kilometerstand: 57.090
KM

Kundendaten

Containerdienst-u.
Transporte Mario,
Schmuck
Bitterfelder Str. 15b
06774 Muldestausee OT
Friedersdorf

Erläuterungssymbole

- OK
- Erneuerung/Reparatur erforderlich
- Behoben
- Austausch erforderlich
- Zusatzinformation
- Zusatzaufwand

Arbeitswerte	
Inspektionsservice mit Ölservice: nach 40 000 km/24 Monaten; anschließend alle 40 000 km/12 Monate (OE 01 09 00 00)	1,10
Innenraum	
Staub- und Pollenfilter erneuern (alle 60 000 km/24 Monate; nur in staubigen Gebieten, alle 30 000 km) (OE 85 18 55 50)	0,40
Gesamtzeit (Std.)	1,50

Motor	
Motoröl wechseln	
Ölwanne, einschließlich Filter 7.4 (l) Motor	☐ ☒ ☐
Ölablassschraube (Dichtung erneuern) 30 (Nm) Motor	
Ölfilter wechseln	
Ölfilter 25 (Nm) Motor	☐ ☒ ☐
Luftfilter: nach Filterersatz die Wartungsanzeige zurücksetzen	☐ ☐ ☐
Auf austretendes Öl prüfen	☒ ☐ ☐
Luftfilter mit Wartungsanzeige: Verschmutzungsgrad prüfen (Filter bei einem Verschmutzungsgrad über 75 % erneuern)	☐ ☐ ☐
Luftfilter: Wartungsanzeige zurücksetzen	☐ ☐ ☐
Zustand des Antriebsriemens prüfen, falls erforderlich erneuern	☒ ☐ ☐
Lenkung	
Stand der Servolenkungsflüssigkeit prüfen, falls erforderlich nachfüllen	☒ ☐ ☐
Bremsen	
Bremsflüssigkeitsstand prüfen, falls erforderlich nachfüllen	☒ ☐ ☐
Bremsbelagstärke prüfen (alle 20 000 km)	☒ ☐ ☐

Bremsen		  
Leitungen, Schläuche und Anschlüsse der Bremsanlage auf Dichtigkeit und Beschädigungen prüfen		☒ ☐ ☐
Aufhängung, Räder und Bereifung		  
Profiltiefe und Verschleißmuster an allen Reifen prüfen, einschließlich Ersatzreifen		☒ ☐ ☐
Reifendruck prüfen, falls erforderlich richtigstellen		☐ ☒ ☒
Elektrische Anlage		  
Batterieanzeige prüfen		☒ ☐ ☐
Batterie auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen		☒ ☐ ☐
Batterieflüssigkeitsstand prüfen und falls erforderlich Flüssigkeit nachfüllen		☒ ☐ ☐
Funktion der Außenleuchten prüfen		☒ ☐ ☐
Ausrichtung der Scheinwerfer prüfen, falls erforderlich einstellen		☒ ☐ ☐
Nebelscheinwerfereinstellung prüfen, falls erforderlich korrigieren		☒ ☐ ☐
Funktionweise des Kurvenlichtsystems prüfen		☐ ☐ ☐
Kofferraumbeleuchtung prüfen		☒ ☐ ☐
Funktion der inneren Warnleuchten prüfen		☒ ☐ ☐
Serviceanzeige zurücksetzen		☐ ☒ ☒
Innenraum		  
 Staub- und Pollenfilter erneuern (alle 60 000 km/24 Monate; nur in staubigen Gebieten, alle 30 000 km) (OE 85 18 55 50)		
 Einbauort des Staub- und Pollenfilters Grunddaten		☐ ☒ ☒
Außenseite		  
Zustand der Windschutzscheibe prüfen		☒ ☐ ☐
Allgemein		  
Erste-Hilfe-Kasten prüfen (Ablaufdatum prüfen)		☒ ☐ ☐
Probefahrt		☒ ☐ ☐
Datum des nächsten Service (ggf. auch Bremsflüssigkeitswechsel) auf dem Aufkleber eintragen und an der dafür vorgesehenen Stelle im Fahrzeug anbringen		☒ ☐ ☐

HaynesPro Serviceplan

gemäß Empfehlungen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

HaynesPro
powered by
TOPMOTIVE

Wartung / Longlife-
Wartung, Europa Außer
Ukraine,
Ausstattungscode Q18

Fahrzeugbeschreibung
VOLKSWAGEN Caravelle
T6 (SF, SG) 2.0 TDI
(CXEB) 01.2019 -

Motorcode: CXEB

Kennzeichen: BTF-KM
617

VIN:
WV2ZZZ7HZGH131670

Kilometerstand: 64.708
KM

Erstzulassung:
01.06.2016

Kundendaten

Containerdienst-u.
Transporte Mario Schmuck
Bitterfelder Str. 15b
06774 Muldestausee OT
Friedersdorf

Erläuterungssymbole

- OK
- Erneuerung/Reparatur erforderlich
- Behoben
- Austausch erforderlich
- Zusatzinformation
- Zusatzaufwand

Kerstin Handloik

Dürener Str. 12
06749, Bitterfeld

Telefon: 0349355919

E-Mail: kfz.handloik@web.de

Datum: 08.07.2021

Arbeitswerte

Inspektionsservice mit Ölservice: nach 40 000 km/24 Monaten; anschließend alle 40 000 km/12 Monate (OE 01 09 00 00)	1,10
Bremsen	
Bremsflüssigkeit: (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate) (OE 01 40 00 50)	0,50
Gesamtzeit	1,60

Wartungsplan in der ausführlichen Beschreibung

Motor	
Motoröl wechseln	
Ölwanne, einschließlich Filter 7.4 (l) Motor	☐ ☒ ☒
Ölablassschraube (Dichtung erneuern) 30 (Nm) Motor	
Ölfilter wechseln	
Ölfilter 25 (Nm) Motor	☐ ☒ ☒
Luftfilter: nach Filterersatz die Wartungsanzeige zurücksetzen	☐ ☐ ☐
Auf austretendes Öl prüfen	☒ ☐ ☐
Luftfilter mit Wartungsanzeige: Verschmutzungsgrad prüfen (Filter bei einem Verschmutzungsgrad über 75 % erneuern)	☐ ☐ ☐
Luftfilter: Wartungsanzeige zurücksetzen	☐ ☐ ☐
Antriebsriemen:	☒ ☐ ☐
Auf Abscheidungen, Risse, Beschädigungen und Verschleiß prüfen	☒ ☐ ☐
Riemen erneuern, falls erforderlich	☒ ☐ ☐
Lenkung	
Stand der Servolenkungsflüssigkeit prüfen, falls erforderlich nachfüllen	☒ ☐ ☐

Bremsen		  
Bremsflüssigkeitsmenge:	☒ ☐ ☐	
Flüssigkeitsstand prüfen, abhängig vom Bremsbelagverschleiß nachfüllen	☒ ☐ ☐	
 Bremsflüssigkeit: (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate) (OE 01 40 00 50)		
 Bremsanlage 1.15 (I) Bremsen : Allgemeine Daten	☐ ☒ ☒	
System entleeren (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	☐ ☐ ☐	
Bremsflüssigkeit erneuern (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	☐ ☐ ☐	
System entlüften (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	☐ ☐ ☐	
Richtige Funktion des Systems prüfen (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	☒ ☐ ☐	
Bremsleitungen und Schläuche:	☒ ☐ ☐	
Bremsleitungen auf Beschädigungen, Dichtigkeit und Korrosion prüfen	☒ ☐ ☐	
Alle Schläuche auf Beschädigungen, Dichtigkeit und Risse prüfen	☒ ☐ ☐	
Alle Anschlüsse auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen	☒ ☐ ☐	
Befestigung sämtlicher Schläuche und Leitungen prüfen	☒ ☐ ☐	
Alle Schläuche auf übermäßige Durchbiegung und/oder Knickstellen prüfen	☒ ☐ ☐	
Prüfen, dass die Bremsleitungen und -schläuche mit ausreichendem Abstand zu scharfen Kanten, bewegenden Teilen und der Auspuffanlage geführt sind	☒ ☐ ☐	
Aufhängung, Räder und Bereifung		  
Reifen (einschließlich Ersatzreifen):	☒ ☐ ☐	
Profiltiefe messen	☒ ☐ ☐	
Verschleißbild prüfen	☒ ☐ ☐	
Auf Beschädigungen der Seitenwände prüfen	☒ ☐ ☐	
Auf Schnitte und Reifenschäden prüfen	☒ ☐ ☐	
Alle gefundenen Fehler sollten dem Kunden mitgeteilt werden	☒ ☐ ☐	
Reifen (einschließlich Ersatzreifen):	☒ ☐ ☐	
Reifendruck prüfen (kalt), falls erforderlich richtigstellen	☐ ☒ ☒	
Fahrzeug-Werkzeugsatz prüfen (empfohlen)	☒ ☐ ☐	
Elektrische Anlage		  
Batterieanzeige prüfen	☒ ☐ ☐	
Batterie auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen	☒ ☐ ☐	
Batteriefüllstandsstand prüfen und falls erforderlich Flüssigkeit nachfüllen	☒ ☐ ☐	
Funktion der Außenleuchten prüfen	☒ ☐ ☐	
Scheinwerfer:	☒ ☐ ☐	
Prüfen, ob das Fahrzeug richtig beladen ist und die Reifen richtig aufgepumpt sind, falls erforderlich einstellen	☒ ☐ ☐	
Rückstrahler auf Beschädigungen prüfen	☒ ☐ ☐	
Scheinwerfer-Höhereinstellung am Armaturenbrett (sofern angebracht) auf Grundeinstellung setzen	☒ ☐ ☐	
Scheinwerferlichtverteilung und -einstellung prüfen, falls erforderlich einstellen	☒ ☐ ☐	
Nebelscheinwerfereinstellung prüfen, falls erforderlich korrigieren	☐ ☐ ☐	
Funktionweise des Kurvenlichtsystems prüfen	☐ ☐ ☐	

HaynesPro Serviceplan

gemäß Empfehlungen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers



Wartung / Longlife-Wartung,
Ausstattungscode Q18,
(- 2020)
Fahrzeugbeschreibung
 VOLKSWAGEN Caravelle
 T6 (SF, SG) 2.0 TDI
 (CXEB) 01.2016 - 12.2019
 Motorcode: CXEB
 Kennzeichen: BTF-KM
 617
 VIN:
 WV2ZZZ7HZGH131670
 Kilometerstand: 79.598
 KM
 Erstzulassung:
 01.06.2016

Kundendaten
 Containerdienst-u.
 Transporte Mario Schmuck
 Bitterfelder Str. 15b
 06774 Muldestausee OT
 Friedersdorf

Erläuterungssymbole
 OK
 Erneuerung/Reparatur erforderlich
 Behoben
 Austausch erforderlich
 Zusatzinformation
 Zusatzaufwand

Kerstin Handloik
 Dürener Str. 12
 06749, Bitterfeld

Telefon: 0349355919
 E-Mail: kfz.handloik@web.de

Datum: 14.08.2023

Arbeitswerte	
Inspektion mit Ölwechsel (OE 01 09 00 00)	11,00
Motorraum	
Bremsflüssigkeit: (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate) (OE 01 40 00 50)	5,00
Innenraum	
Staub- und Pollenfilterelement: (alle 60 000 km/24 Monate) (OE 85 18 55 50)	2,00
Gesamtzeit	18,00

Wartungsplan in der ausführlichen Beschreibung

Motorraum	
Ölstand Servolenkung prüfen; bei Bedarf nachfüllen	☐ ☒ ☐
Batterieanzeige prüfen	☐ ☐ ☒
Batterie auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen	☐ ☐ ☒
Batterieflüssigkeitsstand prüfen und falls erforderlich Flüssigkeit nachfüllen	☐ ☐ ☒
Scheinwerfer:	☐ ☐ ☒
Prüfen, ob das Fahrzeug richtig beladen ist und die Reifen richtig aufgepumpt sind, falls erforderlich einstellen	☐ ☐ ☒
Rückstrahler auf Beschädigungen prüfen	☐ ☐ ☒
Scheinwerfer-Höheneinstellung am Armaturenbrett (sofern angebracht) auf Grundeinstellung setzen	☐ ☐ ☒
Scheinwerferlichtverteilung und -einstellung prüfen, falls erforderlich einstellen	☐ ☐ ☒
Kurvenlichtsystem auf Funktion prüfen	☐ ☐ ☒
Bremsflüssigkeitsmenge:	☐ ☐ ☒
Flüssigkeitsstand prüfen, abhängig vom Bremsbelagverschleiß nachfüllen	☐ ☐ ☒

 Bremsflüssigkeit: (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate) (OE 01 40 00 50)	
 Bremsanlage 1.15 (I) Bremsen : Allgemeine Daten	○ ○ ☒
System entleeren (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	○ ○ ☒
Bremsflüssigkeit erneuern (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	○ ○ ☒
System entlüften (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	○ ○ ☒
Richtige Funktion des Systems prüfen (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	○ ○ ☒
Antriebsriemen:	○ ○ ☒
Auf Abscheidungen, Risse, Beschädigungen und Verschleiß prüfen	○ ○ ☒
Riemen erneuern, falls erforderlich	○ ○ ☒
Unter dem Fahrzeug	  
Reifen (einschließlich Ersatzreifen):	○ ○ ☒
Profiltiefe messen	○ ○ ☒
Verschleißbild prüfen	○ ○ ☒
Auf Beschädigungen der Seitenwände prüfen	○ ○ ☒
Auf Schnitte und Reifenschäden prüfen	○ ○ ☒
Alle gefundenen Fehler sollten dem Kunden mitgeteilt werden	○ ○ ☒
Doppelkupplungsgetriebe: auf Dichtheit prüfen	○ ○ ☒
Nebelscheinwerfereinstellung prüfen; bei Bedarf korrigieren	○ ○ ☒
Reifen (einschließlich Ersatzreifen):	○ ○ ☒
Reifendruck prüfen (kalt), falls erforderlich richtigstellen	○ ○ ☒
Fahrzeug-Werkzeugsatz prüfen (empfohlen)	○ ○ ☒
Bremseninspektion:	○ ○ ☒
Bremsbelagstärke prüfen; falls erforderlich erneuern	○ ○ ☒
Bremsflüssigkeit oder Schmiere auf Verschmutzung prüfen	○ ○ ☒
Scheibenbremsen:	○ ○ ☒
Dicke der Scheibenbremse prüfen	○ ○ ☒
Oberfläche der Scheibenbremse auf Risse, Verschleiß und Beschädigungen prüfen	○ ○ ☒
Scheibenbremse-Laufabweichung prüfen	○ ○ ☒
Bremsleitungen und Schläuche:	○ ○ ☒
Bremsleitungen auf Beschädigungen, Dichtheit und Korrosion prüfen	○ ○ ☒
Alle Schläuche auf Beschädigungen, Dichtheit und Risse prüfen	○ ○ ☒
Alle Anschlüsse auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen	○ ○ ☒
Befestigung sämtlicher Schläuche und Leitungen prüfen	○ ○ ☒
Alle Schläuche auf übermäßige Durchbiegung und/oder Knickstellen prüfen	○ ○ ☒
Prüfen, dass die Bremsleitungen und -schläuche mit ausreichendem Abstand zu scharfen Kanten, bewegenden Teilen und der Auspuffanlage geführt sind	○ ○ ☒
Schaltgetriebe:	○ ○ ☒
Getriebe auf Dichtheit prüfen; falls erforderlich nachfüllen	○ ○ ☒
Achsmanschetten:	○ ○ ☒

Manschetten auf Beschädigungen, Dichtheit, Verschleiß und richtigen Einbau prüfen	○ ○ 
Antriebswellen:	○ ○ 
Auf übermäßiges Spiel und Beschädigungen prüfen	○ ○ 
Auf Dichtheit prüfen; falls erforderlich nachfüllen	○ ○ 
 Motoröl erneuern	
 Ölwanne, einschließlich Filter 7.4 (l) Motor	
Ölablassschraube (Dichtung erneuern) 30 (Nm) Motor	○ ○ 
 Ölfilter erneuern	
 Ölfilter 25 (Nm) Motor	○ ○ 
Auf austretendes Öl prüfen	○ ○ 
Außenseite	  
Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen	○ ○ 
Windschutzscheibe auf Zustand prüfen	○ ○ 
Innenraum	  
 Dichtmasse Reifenreparaturset erneuern	○ ○ 
Verbandkasten prüfen (Ablaufdatum prüfen)	○ ○ 
 Staub- und Pollenfilterelement: (alle 60 000 km/24 Monate) (OE 85 18 55 50)	
 Einbauort Innenraumfilter (Linkslenkung) Klimaanlage : Allgemeine Daten	
Einbauort Innenraumfilter (Rechtslenkung) Klimaanlage : Allgemeine Daten	○ ○ 
Filterelement erneuern (alle 60 000 km/24 Monate)	○ ○ 
Filtergehäuse reinigen (alle 60 000 km/24 Monate)	○ ○ 
Kofferraumbeleuchtung prüfen	○ ○ 
Warnleuchten auf Funktion prüfen	○ ○ 
Serviceanzeige zurücksetzen	○ ○ 
Allgemein	  
Probefahrt	○ ○ 
Datum des nächsten Service (ggf. auch Bremsflüssigkeitswechsel) auf dem Aufkleber eintragen und an der dafür vorgesehenen Stelle im Fahrzeug anbringen	○ ○ 