

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Golf 2,0 GTD BlueMotion Technology GOLF
Date de production	30.09.2015
Année	2016
Type de vente	5G188Y
Code d'identification moteur	CUNA
Code d'identification boîte de vitesses	QMN
Code d'identification transmission	6A
Equipement	TW
Couleur du toit	1K
Couleur extérieure / Code peinture	1K / A9W

No. E.P.

Caractéristique	Désignation
Portes	0A2 4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AD Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1 Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BF Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0ES Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5 Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0KO Sans système de transmission alternatif
Essieu arrière	0N4 Essieu à quatre bras
Sortie d'échappement	0P1 Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
tapis	0TD Tapis de sol avant et arrière
Notices d'utilisation	0VC Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1 Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YC Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0 Sans dispositif d'attelage

Caractéristique		Désignation
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JT	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Version de frein à l'arrière	1KV	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Direction	1N7	Direction dynamique
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q2	Poids de compensation pour le volant, 36 HZ
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossier des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZB	Frein à disque à l'avant
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique (hybride)
Equipement de convoiage	2A0	Sans équipement de convoiage
Volants	2FW	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H5	Sélection de profil de conduite et amortissement conventionnel
Pare-chocs	2JQ	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- françois-hollandais
Inscription	2RK	Jeu de monogramme "GTD"
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2YK	Pneus hiver supplémentaires
Support de plaque d'immatriculation	31F	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Ancre supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancre pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Console centrale	3D4	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Plancher de chargement à l'arrière	3GN	Concept de plancher de chargement variable
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Mesures d'autorisation spéciale	3M0	Sans mesures particulières
Sièges arrière	3NU	Banquette arrière non divisée, dossier divisé rabattable avec accoudoir central

Caractéristique		Désignation
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Couvre-coffre	3U1	Couvre-coffre, rabattable
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, reglable separement
Revêtements de porte et latéraux	4AF	Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu tissé
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K3	Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité "Safe"
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U5	Poches de rangement sur les dossier
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZE	Baguettes enjoliveuses noires
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J4	Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5ML	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Rétroviseur ext. à droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
pare-soleil	5XI	Pare-soleil avec miroir, éclairés, étiquette d'airbag sur le pare-soleil
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface spéciale	6FF	Boîtier de retroviseur extérieur et diverses pièces rapportées dans la couleur du véhicule
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Grille de calandre	6KE	Grille de calandre
Pavillon moulé	6NW	Pavillon moulé, d'une seule pièce
Levier de frein à main	6PB	Sans poignée de frein à main
Pommeau du levier de vitesses	6Q6	Pommeau/poignée de levier de vitesses en alu
Éclairage de plancher	6T1	Éclairage de plancher
Réglage de rétroviseur extérieur	6XR	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglable électr., dégivrage séparé
Protection antivol système	7AS	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre à bagages

Caractéristique		Désignation
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LG	Différenciation des classes de véhicule -5G0-
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N3	Bac vide-poches confort dans le pavillon
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système de sécurité étendu	7W0	Sans systeme de securite etendu
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G3	feux de route continus masques
Alternateurs	8GV	Alternateur triphasé 180 A
Projecteurs	8IP	Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
lampe de lecture	8S6	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T6	Régulateur de vitesse plus Speed-Limiter
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WA	sans projecteur antibrouillard
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. émetteur-recepteur radio
Préparation pour combiné gyrophare-sirène	9F0	Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de radiocommunication
Téléphone/système télématique	9IE	Preequipement telephone pour tel. portable avec WLAN (interface BT)
Version fumeur/non fumeur	9JB	Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière
chauffage d'appoint	9M9	Chaussage stationnaire avec radiocommande
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage

Caractéristique	Désignation	
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptre supplémentaire (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Montage de haut-parleurs	9VH	Pack audio numérique plus subwoofer
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Catégorisation des pneus	A71	Catégorie 11
Niveaux d'équipement	A8G	Finition sport confort
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C17	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	DK7	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/135 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base : TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de série spéciale
Extension de garantie	EA8	Extension de garantie 3 ans, max. 100 000 km
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL3	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidiemarrage
Détection de fatigue	EM1	Détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Câble de recharge	EV0	Sans câble de chargement
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Amortissement trains roulants à l'avant	G10	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1A	Boîte automatique à 6 rapports
Mesures e-Sound	GM3	Bruits extérieurs (version 2)
Pneus 215/45 R16 86V	H7D	Pneus 225/40 R18 92Y xl
Autoradios	I8E	Radio Standard (Gen2)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Systèmes de vision périphérique	KA0	sans système de caméras/detecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Feu de plaque d'immatriculation	KL1	Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Disposition de la direction	LOL	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L40	Plage de suspension 40 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N2T	Garnitures de siège en tissu
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur

Caractéristique		Désignation
	PNC	Fonction de navigation "Discover Media" (pour "Composition Media")
	PXE	Active Lighting System
Sièges avant	Q4P	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Caméra/capteur de distance	QK1	Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Tiroirs sous les sièges avant	QN3	Tiroirs sous les sièges avant
Pack Lumière (éclairages)	QQ3	Ambiance et éclairage des commandes
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	TR1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UE4	Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN et USB
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Roues	V18	Jantes en alliage léger 7,5J x 18
Fournisseurs de pneus	V1P	Fournisseurs de pneus pour pays de l'UE
Pédalier	VF1	pedalier
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
Enjoliveurs de seuil de porte	VT3	Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées)
Glaces latérales et arrière	VW0	Glaces latérales et arrière
	W4B	4 portes y compris lève-glaces électriques à l'arrière
	WD1	Système alarme antivol "Plus" avec dispositif de surveillance habitacle et dispositif de sécurité Safe
	WSS	Pack "Sport & Sound"
	WW2	Chauffage et ventilation stationnaires
	YOU	
	ZCB	