

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	caravelle TR
Date de production	20.04.2016
Année	2016
Type de vente	SGJTH7
Code d'identification moteur	CXEB
Code d'identification boîte de vitesses	PSQ
Code d'identification transmission	7A
Equipement	ZF
Couleur du toit	C0
Couleur extérieure / Code peinture	C0 / L4U

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Empattements	0E2	Empattement long
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G6	Tiptronic avec mode roue libre
Classe de poids essieu avant	0JH	Classe de poids essieu avant plage de poids 8
Autocollant (personnalisé ou promotions)	0KT	avec autocollant special
Autocollants/plaques spéciaux	0SA	sans plaque/adhesif specifique
tapis	0TA	sans tapis
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
poids total autorise	0WS	Poids total autorisé en charge
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YF	Plage de poids 6 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Démultiplication couple réducteur/transmission	0ZN	Rapport de transmission long
Systèmes de freinage	1AK	Contrôle électronique de stabilisation (ESP) avec assistance au freinage
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard

Caractéristique		Désignation
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	1CP	Différenciation des classes de véhicule -7E0-
Dispositif d'attelage	1D2	Dispositif d'attelage, amovible et fermant à clé
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G2	Roue de secours avec pneu normal, acier
Plaques informatives	1HZ	Plaques de notifications sans groupe de pays
Filtre à air (moteur)	1L0	Filtre à air normal
Direction	1N1	Direction assistée
Caches de roue	1NE	Protection centrale de roue
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U0	sans table
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Blocage de différentiel	1Y0	Sans blocage du différentiel
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Trains roulants	2E4	Châssis 17 pouces
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G0	Sans insert pour remplissage
Pare-chocs	2JG	pare-chocs dans couleur véhicule
Mesures antivibrations	2N4	Mesures antivibrations particulières dans la cabine et le compartiment passagers
Protection de seuil de chargement	2P1	Protection de seuil de chargement en plastique
Fixation de siège modulaire	2Q0	Sans fixation de siège modulaire
Inscription	2QC	Inscription Caravelle
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V1	filtre à poussière et pollen
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Volants	2ZH	Volant cuir multifonction
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CA	sans cloison
Finition cuir partielle	3HB	Finition cuir partielle
Trappe de pavillon cabine/compartiment de charge	3JA	Sans trappe de pavillon dans le compartiment de charge/passagers
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LN	Revêtement de porte sans peinture
Mesures d'autorisation spéciale	3M9	Version voiture particulière jusqu'à 9 sièges
Types de toit	3R0	Toit normal
Portes arrière/hayon	3RC	Hayon avec baie de fenêtre
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Siège avant, à droite	3SH	Siège dans la cabine à droite
Siège avant, à gauche	3TH	Siège dans la cabine à gauche
Couvre-coffre	3U0	Sans couvre-coffre
Deuxième rangée de sièges	3UE	Banquette à 2 places et siège individuel à droite

Caractéristique		Désignation
Troisième rangée de sièges	3VF	Banquette à 3 places birabattable
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W3	insonorisations interieures speciales
Quatrième rangée de sièges	3WA	Sans banquette
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y7	Store pare-soleil
Rangements dans les portes à l'avant	3YQ	Vide-poches de porte sans tapis
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, réglable separement
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E8	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à gauche	4FN	Fenêtre coulissante compartiment passagers à gauche
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Sécurité enfants	4H1	Sécurité-enfants dans le compartiment passagers
Module lunette arrière	4HS	Lunette arrière dégivrante avec essuie-glace
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à droite	4JH	Fenêtre latérale fixe dans le compartiment de charge/passagers à droite
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuite
Tableau de bord	4N2	Tableau de bord standard
Lève-glaces	4R1	Lève-glaces, électriques
Accoudoirs pour sièges avant	4S1	Accoudoirs pour les deux sieges avant
Airbag	4UF	Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Casier de rangement	4Y0	sans rangement/coffre de securite
Revêtements de plancher dans la cabine	5AD	Garniture de plancher en moquette dans la cabine
Revêtements de plancher dans le compartiment de charge/passagers	5BF	Garniture de plancher en moquette dans le compartiment passagers
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Revêtement intérieur de pavillon	5CJ	Revêtement intérieur de pavillon, pavillon confort dans la cabine et double paroi dans le comp. passagers
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Seitliche Innenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum	5DN	Revêtement latéral standard
Rangements de la cabine	5FA	sans rangements supplem. dans cabine conducteur
Rideaux/stores	5G0	Sans rideaux
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K0	Sans protection des surfaces, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Poignées de maintien sur le cadre de toit	5N6	Poignées rabattables sur le cadre de toit, à retour freiné
Portes, compartiment passagers/de charge, à gauche	5Q0	Sans porte dans le compartiment de charge/passagers à gauche (paroi latérale fermée)
Portes, compartiment passagers/de charge, à droite	5R2	Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/passagers
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Applications	5TC	sans inserts decoratifs
Charnières pour ridelles/porte arrière	5V3	Charnieres pour portes/capot arriere (version normale)

Caractéristique		Désignation
pare-soleil	5XI	Pare-soleil avec miroir, éclairés, étiquette d'airbag sur le pare-soleil
Appuie-tête	5ZU	Appuie-tête
Oeillets d'arrimage/rails pour fixation de la charge	6B1	Oeillets d'arrimage pour la fixation de la charge
Chauffage/ventilation du compartiment passagers	6CE	Diffuseur sur glace latérale
Composants avec surface speciale	6FF	Boitier de retroviseur exterieur et diverses pieces rapportees dans la couleur du vehicule
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Grille de calandre	6KC	Grille de calandre
Rails C	6L0	sans profile C
Bavette pare-boue	6N0	sans pare-boue
Joints antipoussières supplémentaires	6U1	Joint antipoussière suppl. à l'extérieur
Poignée de maintien pour l'accès (montant A/B)	6X0	Sans poignée d'accès
Réglage de rétroviseur extérieur	6XN	Rétroviseur extérieur réglable électr., dégivrage séparé
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B3	Prise(s) de courant 12 V
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Système de navigation	7UP	Système de navigation MIB2 Standard PQ (UE/reste du monde)
Éclairage des cadrans	7V0	Éclairage des cadrans et des commandes, standard
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Autoradios	8AY	Radio avec système de navigation
Deuxième batterie/pose de batterie	8FA	sans 2e batterie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GV	Alternateur triphasé 180 A
Projecteurs	8ID	Phares doubles halogènes
Allumage des projecteurs	8K1	Circuit d'éclairage jour
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N1	Fonctionnement intermittent des essuie-glace
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Clé pour système de fermeture	8QJ	Cle pour systeme de fermeture avec telecommande
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
Bloc de feux arrière	8SA	Feux arrière, version normale
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WA	sans projecteur antibrouillard
Lave-projecteurs	8X2	Sans lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud

Caractéristique		Désignation
Chauffage-climatiseur	9AH	Climatronic avec 2e évaporateur et 2e chauffage
Plafonniers dans le compartiment passagers/de charge	9CH	Système de plafonniers Multivan dans le compartiment passagers
Clignotant de pavillon	9H0	Sans clignotants de toit
Téléphone/système télématique	9IE	Preequipement telephone pour tel. portable avec WLAN (interface BT)
Version fumeur/non fumeur	9JC	Version fumeur
Feux d'identification sur le toit	9KA	Sans feu d'identification
Combiné gyrophare-sirène/gyrophare	9LA	Sans gyrophare
chauffage d'appoint	9M5	Chauffage d'appoint
Éclairage du marchepied	9N3	Eclairage du marchepied, cabine et porte(s) coulissante(s)
Tachygraphe/carnet de route	9NA	Sans tachygraphe
Contrôle de ceinture de sécurité	9P1	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q5	Affichage multifonction plus commande
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Catégorisation des pneus	A72	Catégorie 12
Niveaux d'équipement	A9W	Caravelle Comfortline
Compartiment de rangement	AF0	sans rangement
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Version de véhicule spécifique au marché	AW6	Version BlueMotion
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0X	Jeu de composants, version de véhicule pour l'Allemagne, pièces diverses
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C43	Autorisation de circulation, supplément
Roues	CS4	Jantes en acier 7J x 17
Caractéristiques du moteur	DN7	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/150 KW (4V), TDI, BIT Common Rail Moteur de base : T12/T47/T6F/T98/T3A
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Services mobiles en ligne	EL3	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidémarrage
Détection de fatigue	EM1	Détection de fatigue
Prise de courant à l'avant	EU1	Avec prise à l'avant
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1C	Boîte automatique à 7 rapports
Mesures de restylage	GP1	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Porte électrique (aide à la fermeture) à droite	GX0	Portes manuelles
Aide à la fermeture pour le capot, à l'arrière	GY0	Sans aide à la fermeture pour le hayon
Porte électrique (aide à la fermeture)	GZ0	Portes manuelles
Pack Chrome	ID0	sans pack alu/chrome

Caractéristique		Désignation
Plage de poids à vide	IG2	Fourchette de poids à vide 2
Armoire encastrée	II0	Sans armoire encastrée
Poids sur essieu avant	IM0	Poids sur essieu avant standard
Interface pour système de contrôle de flotte	IS0	Sans interface pour utilisation externe
Batteries	J1N	Batterie 420A (75Ah)
Formes de carrosserie	K4B	Combi
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N0L	Garnitures de siège en tissu
Marquise	NF0	sans store
Emblèmes(à l'intérieur)	NR3	Embleme (interieur)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
Pneus 215/45 R16 86V	Q34	Pneus toute saison 235/55 R17 103H XL à résistance au roulement optimisée
Sièges pour enfants	QA0	sans siege pour enfants
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Indicateur de maintenance	QI8	Affichage de la périodicité d'entretien 40000 km ou 2 ans (variable)
Type de glace (sauf pare-brise)	QL5	Verre teinté sombre dans le fond du véhicule, (Venus 35/ Privacy), verre athermique à l'avant (vert)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	T12	Moteur diesel 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 03N.B
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UE4	Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN et USB
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Interphone	VX0	Sans interphone
	WF2	Allemagne
	Z99	Car-Net Guide & Inform, durée 3 ans
	ZE7	Volant cuir multifonction avec éléments de commande pour radio et téléphone portable
	ZI7	Système de navigation "Discover Media"
	ZM7	Pack 8 places = 2-3-3