

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	.....
Modèle	Arona Style ARON
Date de production	08.05.2018
Année	2018
Type de vente	KJ72KX
Code d'identification moteur	CHZJ
Code d'identification boîte de vitesses	TCV
Code d'identification transmission	6S
Equipement	BC
Couleur du toit	L5
Couleur extérieure / Code peinture	L5 / Z7G

### No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Porte-à-faux	00A	Porte-à-faux à l'arrière, court
Caractéristiques spéciales	05Z	Sans caractéristiques spéciales
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AS	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EC	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 200_GA" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Essieu arrière	0N6	Essieu arrière standard
Inscription	0NB	Inscription en finition standard
Sortie d'échappement	0P0	Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
Autocollants/plaques spéciaux	0SS	Autocollants/plaques, anglais-français
tapis	0TA	sans tapis
Couleurs particulières	0UA	Sans couleurs particulières
Notices d'utilisation	0VB	Documentation de bord en français
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu arrière	0YN	Plage de poids 13 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A7	Système d'alimentation en carburant pour moteur à essence à injection (tropicalisé)
Systèmes de freinage	1AS	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Antigel	1C1	Antigel jusqu'à -25 degrés Celsius tolérance jusqu'à -30 degrés C
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G6	Roue de secours, compacte
Version de frein à l'arrière	1KV	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Filtre à air (moteur)	1L0	Filtre à air normal
Direction	1N1	Direction assistée
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	1TF	Différenciation des classes de véhicules -6F0-
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel ( XDS ) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZS	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Systèmes de colonne de direction	2C5	Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JJ	Pare-chocs peints avec baguette
Version sport/mauvaises routes	2UA	Version normale
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Volants	2ZQ	Volant cuir multifonction pour système d'airbag
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Plancher de chargement à l'arrière	3GD	Plancher de chargement plan à l'arrière
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L1	Réglage en hauteur manuel du siège avant gauche
Revêtements de porte et latéraux	3LE	revêtements lat. et de portes
Trappes/rangements dans le coffre à bagages	3N9	Logement dans le coffre à bagages
Sièges arrière	3NZ	Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable

Caractéristique		Désignation
Appuie-tête à l'arrière	3Q6	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Systèmes de retenue à l'avant	3QC	Ceintures automatiques 3 points à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S2	Barres de toit noires
Couvre-coffre	3U1	Couvre-coffre, rabattable
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W3	insonorisations interieures speciales
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZU	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Roues	41B	Jantes en alliage léger 6,5J x 17
Chauffage de siège	4A0	Sans siège chauffant
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuite automatique
Tableau de bord	4N0	Tableau de bord standard
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U0	Sans filets à bagages/poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UF	Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Boîte à gants	4Z4	Couvercle de boîte à gants, sans éclairage
Inserts décoratifs	4ZA	Baguettes enjoliveuses standard
Habillage du coffre à bagages	5A4	Habillage du coffre à bagages (version 1)
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J0	Sans spoiler arrière
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Rétroviseur extérieur droit, convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SJ	Rétroviseur extérieur gauche, convexe
pare-soleil	5XR	Pare-soleil avec miroir, étiquette d'airbag sur le pare-soleil du passager avant
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EE	Revêtement suppl. de carrosserie au passage de roue et sur le bas de caisse latéral
Composants avec surface speciale	6FF	Boîtier de rétroviseur extérieur et diverses pièces démontables dans la teinte du véhicule
Réduction de la distance d'arrêt	6K2	Front Assist y compris City ANB sans ACC
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Levier de frein à main	6PC	Levier de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Éclairage de plancher	6T1	Éclairage de plancher

Caractéristique		Désignation
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
CD-Rom/DVD/carte SD	77Q	Carte SD (Europe) 1 an de mise à jour des cartes
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P0	Sans appui lombaire dans les dossiers de siège
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système de sécurité étendu	7W0	Sans système de sécurité étendu
Système d'aide au stationnement	7X1	Système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	Sans assistant de changement de voie
Deuxième batterie/pose de batterie	8FA	sans 2e batterie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GG	Alternateur triphasé 110 A
Projecteurs	8IE	Phares H7 avec éclairage jour à DEL
Allumage des projecteurs	8K3	Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home manuelles
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Clé pour système de fermeture	8QM	Clé pour système de fermeture
Montage de haut-parleurs	8RL	6 Haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S5	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T6	Régulateur de vitesse plus limiteur de vitesse
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	Sans afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WH	Phare antibrouillard et feu de bifurcation
Lave-projecteurs	8X0	Sans lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y0	Avertisseur sonore un ton
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P9	Rappel de ceinture de sécurité, contact él. dans le boîtier de verrouillage, équipement de sécurité étendu
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S5	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Medium"
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes

Caractéristique		Désignation
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WT	Mirror Link
Téléphone/système télématique	9ZE	Telephonie de confort
Catégorisation des pneus	A81	Catégorie 20
Niveaux d'équipement	A8D	Finition luxe
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Version de véhicule spécifique au marché	AW5	Version standard
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B08	Pays avec homologation de type France
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C08	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	DS8	Moteur essence 3 cylindres 1,0 l/85 kW TSI Moteur de base: TJ4/TOR
Versions de promotion	E0A	Pas de finition de promotion
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF0	Sans fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL0	Sans service en ligne
Détection de fatigue	EM1	Détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Amortissement trains roulants à l'avant	G07	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0K	Boîte mécanique 6 vitesses
Pneus 215/45 R16 86V	H9E	Pneus 205/55 R17 91V
Autoradios	I8F	Radio standard (Gen2 GP)
Pack Connect 4	IW0	Sans eCall / bCall
Batteries	J0S	Batterie 320A (59Ah)
Formes de carrosserie	K8P	MONOSPACE
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans système de caméras/détecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK3	Réfrigérant R1234YF
Feu de plaque d'immatriculation	KL1	Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L23	Plage de suspension 23 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N2M	Garnitures de siège en tissu
	P26	Pack à prix réduit
	PAK	Aide au stationnement à l'arrière à ultrasons
	PG5	Roue de secours allégée 16"
	PHA	Pack "PRINTEMPS"
	PST	Pack Vide-poches
	PUC	Jantes en alliage léger 17" "Dynamic" (Style)
Sièges avant	Q1A	Sièges normaux à l'avant

Caractéristique		Désignation
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans ( variable )
Pack Chrome	QJ1	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra multifonction
Tiroirs sous les sièges avant	QN3	Tiroirs sous les sièges avant
Pack Lumière (éclairages)	QQ8	Eclairage d'ambiance version 1
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	SD9	Prix spécial
Moteur de base	TJ4	Moteur essence 3 cyl. 1,0L moteur 04C.D
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Amortissement trains roulants à l'arrière	UC5	Amortissement des vibrations à l'arrière
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Interface électrique pour utilisation externe	UI2	Externe, Aux-In, USB type A, 2x prise USB
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF0	Mecanisme de pedales "standard"
Système de protection des piétons	VL3	Mesures de protection des piétons étendues et anticipatrices