

## Identification du véhicule

### Données véhicule

| Caractéristique                         | Données véhicule    |
|---|---------------------|
| Numéro de châssis                       |                     |
| Modèle                                  | Audi Q3 2,0 TDI AQ3 |
| Date de production                      | 25.09.2013          |
| Année                                   | 2014                |
| Type de vente                           | 8UB0FC              |
| Code d'identification moteur            | CFFB                |
| Code d'identification boîte de vitesses | NFZ                 |
| Code d'identification transmission      | 6S                  |
| Equipement                              | FZ                  |
| Couleur du toit                         | A2                  |
| Couleur extérieure / Code peinture      | A2 / Y9B            |

### No. E.P.

| Caractéristique                                 |     | Désignation  |
|---|-----|--|
| Barre stabilisatrice à l'avant                  | OAK | Barre stabilisatrice à l'avant   |
| Barre stabilisatrice à l'arrière                | OBE | Barre stabilisatrice à l'arrière   |
| Variante de CO2                                 | OC0 | Standard   |
| Différenciation de pose pour pièces de véhicule | OEN | Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --     |
| Systèmes d'alimentation en carburant            | OF9 | Système d'alimentation en diesel, refroidi   |
| Différenciation de procédé de fabrication       | OFA | Cycle de fabrication standard  |
| Certificats de sécurité                         | OLQ | Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour le Danemark          |
| Inscription                                     | ONA | Sans inscription (sans désignation du type)  |
| Sortie d'échappement                            | OP0 | Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)                                |
| tapis   | OTD | Tapis de sol avant et arriere  |
| Qualité du carburant                            | OU2 | Qualité du carburant < 50 ppm  |
| Notices d'utilisation                           | OVL | Documentation de bord en danois  |
| Autocollant pour système électrique central     | OW2 | Autocollant pour système électrique central, pays de langue anglaise                 |
| Zones climatisées                               | OY1 | Zone climatique standard   |
| Classe de poids essieu arrière                  | OYC | Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |

| Caractéristique   |     | Désignation   |
|---|-----|---|
| Systèmes de freinage  | 1AT | Contrôle électronique de stabilisation (ESP)                        |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence             | 1E0 | Sans réservoir à charbon actif                                      |
| Plaques du constructeur   | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1 |
| Roue de secours/kit de crevaison                                  | 1G8 | Kit de dépannage  |
| Version de frein à l'arrière                                      | 1KU | Freins à disque à l'arrière   |
| Version de frein à l'avant  | 1LJ | Freins à disque à l'avant   |
| Boulons de roue antivol   | 1PA | Boulons de roue standard  |
| Outil de bord et cric   | 1S1 | Outil de bord et cric   |
| Carénage sous moteur  | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur             |
| Kit de premiers secours/triangle de présignalisation              | 1T3 | Trousse de secours avec triangle de présignalisation                |
| Tablette escamotable  | 1U8 | Sans tablette sur les dossiers des sièges avant                     |
| Pièces pour moteur (support de moteur)                            | 1VG | Pièces pour moteurs 4 cyl.  |
| Type d'entraînement   | 1X0 | Traction avant  |
| Capacité en carburant   | 1Z0 | Premier remplissage en carburant de série                           |
| Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé  | 2D0 | Sans carénage aérodynamique   |
| Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant | 2G5 | Tubulure de remplissage, module 1 sans insert                       |
| Sélection du profil de conduite                                   | 2H0 | Sans "drive select"   |
| Systèmes de pare-chocs  | 2K1 | pare-chocs renforce   |
| Autocollants/plaques spéciaux                                     | 2KB | Autocollants/plaques, danois-anglais                                |
| Protection de seuil de chargement                                 | 2P1 | Protection de seuil de chargement en plastique                      |
| Version sport/mauvaises routes                                    | 2UA | Version normale   |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)                             | 2WA | sans pneumatiques suppl.  |
| Désignation du modèle et du moteur                                | 2Z1 | Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro             |
| Volants   | 2ZQ | Volant cuir multifonction pour système d'airbag                     |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants                      | 3B4 | Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX                           |
| Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu                       | 3C7 | Ceinture autom. trois points pour siege fond milieu                 |
| Trappe de pavillon/capote   | 3FA | Sans trappe de pavillon (toit standard)                             |
| Ancrage pour siège-enfant à l'avant                               | 3G0 | Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)                   |
| Plancher de chargement à l'arrière                                | 3GD | Plancher de chargement plan à l'arrière                             |
| Déverrouillage de dossier   | 3H0 | Sans déverrouillage du dossier des sièges avant                     |
| Système d'appui-tête de sécurité                                  | 3K0 | sans systeme d'appuie-tete de securite                              |
| Réglage de siège  | 3L3 | Réglage en hauteur manuel des sièges avant                          |
| Mesures d'autorisation speciale                                   | 3M0 | Sans mesures particulières  |
| Sièges arrière  | 3NZ | Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.                  |
| Barres de toit/galerie porte-bagages                              | 3S1 | Barres de toit en métal brillant                                    |
| Siège avant, à droite   | 3SB | Siège normal à l'avant droit  |
| Siège avant, à gauche   | 3TB | Siège normal à l'avant gauche                                       |
| Trappe de chargement/sac à skis                                   | 3X0 | sans trappe a skis  |
| Chauffage de siège  | 4A3 | chauffage de sieges av, réglable separement                         |
| Actionnement de serrure hayon / capot arrière                     | 4E0 | Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur                   |

| Caractéristique  |     | Désignation  |
|--|-----|--|
| Pare-brise   | 4GH | Pare-brise, verre athermique avec bande de couleur   |
| Verrouillage de porte et de trappe   | 4K4 | Verrouillage central avec radiocommande  |
| Glaces latérales et arrière  | 4KC | Glaces latérales et arrière en verre athermique  |
| Rétroviseur intérieur de sécurité  | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique  |
| Airbag   | 4UE | Airbag pour conducteur et passager   |
| Airbag latéral   | 4X3 | Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête  |
| Inserts décoratifs   | 4ZB | Baguettes enjoliveuses fini brillant   |
| Mesures pour la carrosserie  | 5C0 | sans mesures particulieres sur la carrosserie  |
| Fréquence porteuse pour radiocommande  | 5D1 | Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz  |
| Spoiler arrière  | 5J1 | Spoiler arrière  |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport       | 5K4 | Housse de protection pour le transport (système de confection) avec mesures de protection suppl. pour le transport |
| Applications   | 5MA | Inserts décoratifs   |
| Dispositif de levage de capot / hayon  | 5NC | Soutien de hayon standard  |
| Rétroviseur extérieur droit  | 5RU | Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)   |
| Rétroviseur extérieur gauche   | 5SL | Rétroviseur extérieur gauche, asphérique   |
| Accoudoir central  | 6E3 | Accoudoir central à l'avant  |
| Films décoratifs/emblèmes  | 6F0 | Sans pellicules décoratives/logos  |
| Composants avec surface speciale   | 6FA | Composants sans surface particulière   |
| Pavillon moulé   | 6NJ | Pavillon moulé standard  |
| Revêtement de plancher du coffre à bagages                                   | 6SS | Revêtement de plancher du coffre à bagages   |
| Cache à l'arrière  | 6V1 | Tôle de garniture à l'arrière (ECE)  |
| Support de plaque d'immatriculation à l'avant                                | 6W1 | Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)  |
| Réglage de rétroviseur extérieur   | 6XD | Rétroviseur extérieur réglable/dégivrant électr.   |
| Changeur de CD/lecteur de CD   | 7A7 | sans changeur de cd  |
| Protection antivol système   | 7AA | Antidémarrage électronique   |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint                                | 7E6 | Chauffage d'appoint électrique à air   |
| Pommeau du levier de vitesses  | 7F9 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir  |
| Système de suivi de véhicule   | 7G0 | sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)   |
| Contrôle de la pression de pneu  | 7K0 | sans controle de la pression des pneus   |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 7KV | Différenciation des classes de véhicule -8U0/8UD-  |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage                     | 7L6 | Système de marche/arrêt avec récupération  |
| Enjoliveurs de seuil de porte  | 7M0 | Baguettes de seuil dans les baies de porte en plastique  |
| Norme d'émission   | 7MJ | Dépollution, EU5 plus  |
| Appuis lombaires dans les dossiers   | 7P0 | Sans appui lombaire dans les dossiers de siège   |
| CD-Rom/DVD/carte SD  | 7RE | Carte SD (Europe)  |
| Système de navigation  | 7T2 | Système de navigation (LOW)  |
| Système d'aide au stationnement  | 7X0 | Sans système d'aide au stationnement   |
| Assistant de changement de voie/de maintien de voie                          | 7Y0 | sans assistant de changement de voie   |
| Autoradios   | 8AL | Radio media center (RMC)   |
| Projecteurs  | 8BP | Projecteurs bifonction avec ampoule à décharge   |
| Alternateurs   | 8GU | Alternateur triphasé 140 A   |

| Caractéristique  |     | Désignation   |
|--|-----|---|
| Allumage des projecteurs   | 8K1 | Circuit d'éclairage jour  |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie | 8N6 | Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie   |
| Réglage du site des projecteurs  | 8Q3 | Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)                                       |
| Montage de haut-parleurs   | 8RX | Haut-parleurs passifs   |
| Bloc de feux arrière   | 8SK | Feu arrière avec diodes (DEL)   |
| regulateur de vitesse  | 8T0 | Sans régulateur de vitesse (GRA)  |
| Feu arrière de brouillard  | 8TB | Feu arrière de brouillard   |
| Lave-projecteurs   | 8X1 | Lave-projecteurs  |
| Avertisseurs sonores   | 8Y1 | Avertisseur sonore deux tons  |
| Refroidissement du moteur  | 8Z5 | Pays non chaud  |
| Chauffage-climatiseur  | 9AK | Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC  |
| Version fumeur/non fumeur  | 9JA | version non-fumeurs   |
| chauffage d'appoint  | 9M0 | Sans chauffage stationnaire/d'appoint   |
| Contrôle de ceinture de sécurité   | 9P8 | Rappel de ceinture sécurité   |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord                                | 9Q7 | Indicateur multifonction/ordinateur de bord   |
| Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable                         | 9WC | Sans "multimédia" dans le véhicule  |
| Tension de service   | 9Z0 | Tension de service 12 V   |
| Téléphone/système télématique  | 9ZX | Preequipement telephone pour tel. portable  |
| Enlèvement par le client/contrôle spécial                                  | A00 | Pas d'enlèvement par le client  |
| Fabricant  | A51 | Audi AG   |
| Niveaux d'équipement   | A8S | Finition standard   |
| Classe de qualité  | AQ0 | Qualité de série  |
| Circulation à gauche/droite  | AV1 | Circulation à droite  |
| Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales               | B04 | Pays avec homologation de type Danemark   |
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication                  | B0A | JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS  |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation                       | C07 | Autorisation de circulation, supplément   |
| Roues  | C0Y | Jantes en alliage léger 6,5J x 16   |
| Caractéristiques du moteur   | D91 | Moteur turbodiesel 4 cyl.2,0 L/103 KW (4V) TDI Common Rail, moteur de base:TG3 /TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 |
| Versions de promotion  | E0A | n'est pas une version de serie speciale   |
| Spécifications du véhicule   | F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard  |
| Procédure série/présérie   | FA0 | Procédure : série   |
| Montage individuel   | FC0 | Sans montage individuel   |
| Regard pour numéro de châssis  | FF0 | Sans regard pour numéro de châssis  |
| Variantes  | FM0 | Variante finition de base   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH   | FQ0 | Roues de la production de série   |
| Amortissement trains roulants à l'avant                                    | G05 | Amortisseurs à l'avant  |
| Caractéristiques de boîte de vitesses                                      | G0K | Boîte mécanique 6 vitesses  |
| Mesures de restylage   | GP1 | Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit  |

| Caractéristique                                      |     | Désignation  |
|--|-----|--|
| Pneus 215/45 R16 86V                                 | H4P | Pneu 215/65 R16 98V  |
| Batteries  | J2D | Batterie 380A (68Ah)   |
| Formes de carrosserie                                | K4H | Superstructure fermée  |
| Systèmes de vision périmétrique                      | KA0 | sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement   |
| Dispositif d'attelage                                | KF1 | Codage pour dispositif d'attelage  |
| Fluide frigorigène                                   | KK1 | Refrigerant R134A  |
| Disposition de la direction                          | L0L | Véhicule à direction à gauche  |
| Classe de poids essieu avant                         | L30 | Plage de suspension 30 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins   |
| Garnitures de siège                                  | N0L | Garnitures de siège en tissu   |
| Cache du moteur                                      | NM1 | Cache du moteur  |
| Protection pour le transport                         | NT0 | Protection pour le transport (version 1)   |
| Capacités des batteries/alternateurs                 | NY0 | Capacité standard de la batterie/l'alternateur   |
|  | PNV | Pack de connectabilité   |
|  | PX4 | Xenon plus avec lave-phares  |
| Pack Rangements                                      | QE0 | Sans pack vide-poches/compartiment de rangement  |
| Espacement des périodes d'entretien                  | QG1 | Espacement des périodes d'entretien  |
| Système à commande vocale/commande par ordres vocaux | QH1 | Commande vocale  |
| Caméra/capteur de distance                           | QK0 | Sans caméra sans capteur de distance (système d'assistance du conducteur)                    |
| Pack Lumière (éclairages)                            | QQ0 | Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)  |
| Boussole / indicateur panneaux de signalisation      | QR8 | sans detection de signalisation routiere   |
| Réception TV/réception radio numérique               | QV0 | Sans réception TV/réception de radio numérique   |
| Moteur de base                                       | TL4 | Moteur diesel 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 03L.L  |
| Combinés d'instruments                               | U1A | Combiné d'instruments avec indicateur en km/h, horloge, compte-tours et totalisateur partiel |
| Amortissement trains roulants à l'arrière            | UA0 | Amortissement des vibrations à l'arrière   |
| Interface électrique pour utilisation externe        | UF7 | Interface électrique pour utilisation externe  |
| Aide au démarrage                                    | UG1 | Assistant au démarrage en côte   |
| Frein de stationnement                               | UH1 | Frein de stationnement   |
| Fournisseurs de pneus                                | V0A | Pneus sans détermination de marque de pneus  |
| Pédalier   | VF0 | Mecanisme de pedales "standard"  |
| Type de pneu   | VG6 | Type de pneu version 2   |
| Système de protection des piétons                    | VL0 | Mesures standard de protection des pietons   |
|  | WBG |  |
|  | YEA |  |