

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Octavia OCT
Date de production	15.02.2016
Année	2016
Type de vente	5E56S5
Code d'identification moteur	CHHB
Code d'identification boîte de vitesses	PNN
Code d'identification transmission	6S
Equipement	LI
Couleur du toit	F6
Couleur extérieure / Code peinture	F6 / F7Y

### No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B3	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BN	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EN	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Autocollant (personnalisé ou promotions)	0KA	Sans autocollant ni logo
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Sortie d'échappement	0P4	Sortie d'échappement bitube
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arriere
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YE	Plage de poids 5 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A5	Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection

Caractéristique		Désignation
Systèmes de freinage	1AZ	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D2	Dispositif d'attelage, amovible et fermant à clé
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JE	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Version de frein à l'arrière	1KT	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Version de frein à l'avant	1LG	Freins à disque à l'avant
Direction	1N7	Direction dynamique
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PF	Boulons de roue standard
Masses antivibratoires pour les volants	1Q0	volant de direction sans masse antivibratoire
Outil de bord et cric	1S3	Outillage de bord
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel ( XDS ) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique ( hybride )
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Mesures d'insonorisation de l'extérieur	2B0	sans amortissement des bruits extérieurs
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G7	Tubulure de remplissage, module 1 avec insert
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JK	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- franÖais-hollandais
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Verrouillage de bouchon/trappe de réservoir	2W6	Couvercle de réservoir
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Volants	2ZQ	Volant cuir multifonction pour système d'airbag
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CX	Filet de séparation
Console centrale	3D7	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GN	Concept de plancher de chargement variable
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Appuie-tête	3J4	Appuie-tête pour sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LE	revetements lat. et de portes

Caractéristique		Désignation
Trappes/rangements dans le coffre à bagages	3N0	Sans boîtes de rangement dans le coffre à bagages
Sièges arrière	3NU	Banquette arriere non divisee, dossier divise rabattable avec accoudoir central
Systèmes de retenue à l'avant	3QC	Ceintures automatiques 3 points à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S5	Barres de toit noires
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Couvre-coffre	3U7	Couvre-coffre
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W7	Pack acoustique extra
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe a skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store a enrouleur
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sieges av, réglable separement
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E2	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KF	Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Éléments de commande (volants/colonne de direction)	4LC	Élément de commande pour autoradio et téléphone
Module de plateforme plancher arrière	4P3	Module plancher arrière, version 4
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X4	Airbag latéral à l'avant et à l'arrière, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZD	Baguettes enjoliveuses noires
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5ML	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SJ	Rétroviseur extérieur gauche, convexe
pare-soleil	5XB	Pare-soleil avec miroir côté passager avant et étiquette d'airbag sur le pare-soleil
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface speciale	6FM	Composants avec surface speciale
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Bavette pare-boue	6N0	sans pare-boue
Levier de frein à main	6PC	Levier de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Soufflet/revêtement du levier de vitesses	6R1	Soufflet de levier de vitesses en similicuir
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SE	Garniture de plancher du coffre à bagages, feutre aiguilleté

Caractéristique		Désignation
Éclairage de plancher	6T2	Eclairage des parties basses à l'avant et à l'arrière
Réglage de rétroviseur extérieur	6XK	Rétroviseur extérieur, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/ dégivrant électr.
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre a bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LM	Différenciation des classes de véhicule -5E0-
Enjoliveurs de seuil de porte	7M3	Enjoliveurs de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N2	range-lunettes
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système de sécurité étendu	7W1	Avec système de sécurité étendu (PreCrash de base)
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IP	Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Clé pour système de fermeture	8QL	Cle pour systeme de fermeture avec telecommande
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S6	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WH	Phare antibrouillard et feu de bifurcation
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC

Caractéristique		Désignation
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio
Éclairage du coffre à bagages	9E3	Éclairage du coffre à bagages
Indicateur de dysfonctionnement	9HA	Sans affichage supplémentaire de dysfonctionnement
Avertisseur sonore grande puissance et régulation d'avertisseur cascade	9J0	Sans avertisseur sonore grande puissance/réglage de la succession des tons
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M9	Chauffage stationnaire avec radiocommande
Contrôle de ceinture de sécurité	9P5	Rappel de ceinture de sécurité, optique et acoustique, contact électrique
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TG	Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte) à l'avant
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WT	Mirror Link
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZE	Telephonie de confort
Catégorisation des pneus	A64	Catégorie 4
Niveaux d'équipement	A8F	Finition sport
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C00	Autorisation de circulation première immatriculation
Roues	C0T	Jantes en alliage léger 7,5J x 18
Caractéristiques du moteur	D60	Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/162 KW (16V) turbo FSI, homogène, mot. base : T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6/T9R
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF0	sans fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL0	sans services en ligne
Détection de fatigue	EM0	Sans détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Variantes	FM0	Variante finition de base
Amortissement trains roulants à l'avant	G07	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0K	Boîte mécanique 6 vitesses
Mesures e-Sound	GM1	Son extérieur standard
Pneus 215/45 R16 86V	HM4	Pneus 225/40 R18 92Y xl
Autoradios	I8E	Radio Standard (Gen2)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)

Caractéristique		Désignation
Formes de carrosserie	K8D	Break/Avant
Systèmes de vision périmétrique	KA1	Avec système de caméra de recul (version 1)
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L15	Plage de suspension 15 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N1Q	Garnitures de siège en cuir/tissu
Adaptateur (pour dispositif d'attelage)	ND1	Avec adaptateur
	PE4	Airbags de tête y compris airbags latéraux à l'avant et à l'arrière
	PG2	Barres de toit, Noir Brillant
	PHC	Chauffage stationnaire avec radiocommande
	PK1	Dispositif d'attelage, amovible avec adaptateur
	PK3	Plancher variable dans le coffre à bagages
	PKG	"SIMPLY CLEVER" pour plancher variable dans le coffre à bagages (pour téléphonie confort)
	PL3	Pochette multifonction
	PLK	Pack Design Noir
	PW2	Projecteurs antibrouillard avec feux de braquage "CORNER"
Sièges avant	Q4H	Sièges confort Sport à l'avant
Pack Rangements	QE4	Pack vide-poches 2
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ9	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra multifonction
Pack Lumière (éclairages)	QQ0	Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV3	reception radio numerique
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	SI1	Remise
Moteur de base	TP6	Moteur essence 4 cyl. 2,0L moteur 06K.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Frein de stationnement	UH0	Frein de stationnement
Interface électrique pour utilisation externe	UI4	Externe, Aux-In, USB type A, 1x prise USB
Verrouillage siège arrière	UK3	Déverrouillage mécanique du siège arrière
Fournisseurs de pneus	V1P	Fournisseurs de pneus pour pays de l'UE
Pédalier	VF1	pedalier
Système de protection des piétons	VL0	Mesures standard de protection des pietons
	WDN	Business Amundsen