

## Identification du véhicule

### Données véhicule

| Caractéristique                         | Données véhicule |
|-----------------------------------------|------------------|
| Numéro de châssis                       |                  |
| Modèle                                  | EOS 2,0 EOS      |
| Date de production                      | 16.10.2009       |
| Année                                   | 2010             |
| Type de vente                           | 1F73U3           |
| Code d'identification moteur            | CCZA             |
| Code d'identification boîte de vitesses | LQY              |
| Code d'identification transmission      | 6A               |
| Equipement                              | ZE               |
| Couleur du toit                         | M8               |
| Couleur extérieure / Code peinture      | M8 / R7K         |

### No. E.P.

| Caractéristique                                                              |     | Désignation                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Barre stabilisatrice à l'avant                                               | OAE | Barre stabilisatrice à l'avant                                                       |
| Barre stabilisatrice à l'arrière                                             | OBE | Barre stabilisatrice à l'arrière                                                     |
| Différenciation de pose pour pièces de véhicule                              | OES | Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --     |
| Différenciation de procédé de fabrication                                    | OFA | Cycle de fabrication standard                                                        |
| Inscription                                                                  | ONB | Inscription en finition standard                                                     |
| Sortie d'échappement                                                         | OP6 | Sortie d'échappement à l'arrière                                                     |
| tapis                                                                        | OTD | Tapis de sol avant et arrière                                                        |
| Notices d'utilisation                                                        | OVC | Documentation de bord en allemand                                                    |
| Zones climatisées                                                            | OY1 | Zone climatique standard                                                             |
| Classe de poids essieu arrière                                               | OYA | Plage de poids 1 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| Systèmes d'alimentation en carburant                                         | 1A5 | Système d'alimentation injecteur essence (FSI)                                       |
| Systèmes de freinage                                                         | 1AT | Contrôle électronique de stabilisation (ESP)                                         |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 1CT | Différenciation des classes de véhicule -1Q0-                                        |
| Dispositif d'attelage                                                        | 1D2 | Dispositif d'attelage, amovible et fermant à clé                                     |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence                        | 1E1 | Réservoir à charbon actif                                                            |

| Caractéristique                                                   |     | Désignation                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plaques du constructeur                                           | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1                                         |
| Roue de secours/kit de crevaion                                   | 1G8 | Kit de dépannage                                                                                            |
| Amortissement trains roulants à l'arrière                         | 1JA | Amortisseurs à l'arrière, base 1                                                                            |
| Version de frein à l'arrière                                      | 1KZ | Freins à disque à l'arrière                                                                                 |
| Direction                                                         | 1N3 | Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)                                                 |
| Caches de roue                                                    | 1NL | Protections pour jantes en alliage léger                                                                    |
| Boulons de roue antivol                                           | 1PE | Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)                                                  |
| Masses antivibratoires pour les volants                           | 1Q1 | Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ                                                               |
| Outil de bord et cric                                             | 1S3 | Outillage de bord                                                                                           |
| Carénage sous moteur                                              | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur                                                     |
| Kit de premiers secours/triangle de présignalisation              | 1T3 | Trousse de secours avec triangle de présignalisation                                                        |
| Capacité en carburant                                             | 1Z0 | Premier remplissage en carburant de série                                                                   |
| Version de frein à l'avant                                        | 1ZA | Freins à disque à l'avant                                                                                   |
| Équipement de convoyage                                           | 2A0 | Sans équipement de convoyage                                                                                |
| Volants                                                           | 2FQ | Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic                                                              |
| Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant | 2G7 | Tubulure de remplissage, module 1 avec insert                                                               |
| Sélection du profil de conduite                                   | 2H0 | Sans "drive select"                                                                                         |
| Autocollants/plaques spéciaux                                     | 2KW | Autocollants/plaques, allemand- franÖais-hollandais                                                         |
| Traitement du réservoir à carburant                               | 2LD | Réservoir à carburant sans différen- ciation du traitement particulier du matériau (fluoration/coextrusion) |
| Version sport/mauvaises routes                                    | 2UA | Version normale                                                                                             |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)                             | 2WA | sans pneumatiques suppl.                                                                                    |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants                      | 3B4 | Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX                                                                   |
| Trappe de pavillon/capote                                         | 3FE | Toit électrique verre ouvrant/pivotant, avec store/jalousie pare-soleil                                     |
| Ancrage pour siège-enfant à l'avant                               | 3G0 | Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)                                                           |
| Déverrouillage de dossier                                         | 3H9 | Déverrouillage du dossier des sièges avant avec fonction Easy-Entry                                         |
| Appuie-tête                                                       | 3J1 | Appuie-tête réglables en hauteur pour sièges avant                                                          |
| Système d'appuie-tête de sécurité                                 | 3K0 | sans système d'appuie-tête de sécurité                                                                      |
| Réglage de siège                                                  | 3L3 | Réglage en hauteur manuel des sièges avant                                                                  |
| Revêtements de porte et latéraux                                  | 3LJ | Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir                                |
| Sièges arrière                                                    | 3ND | Banquette/dossier arrière, non rabattables                                                                  |
| Supports                                                          | 3P1 | Support pour trousse de secours/triangle de présignalisation                                                |
| Systèmes de retenue à l'avant                                     | 3QC | Ceintures automatiques 3 points à l'avant                                                                   |
| Siège avant, à droite                                             | 3SG | Siège sport confort à l'avant droit                                                                         |
| Siège avant, à gauche                                             | 3TG | Siège sport confort à l'avant gauche                                                                        |
| Trappe de chargement/sac à skis                                   | 3X2 | Fourreau                                                                                                    |
| Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures      | 3ZB | Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE                                |
| Chauffage de siège                                                | 4A3 | chauffage de sièges av, réglable séparément                                                                 |
| Actionnement de serrure hayon / capot arrière                     | 4E0 | Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur                                                           |

| Caractéristique                                                        |     | Désignation                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-brise                                                             | 4GF | Pare-brise, verre athermique                                                                                           |
| Verrouillage de porte et de trappe                                     | 4K3 | Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité "Safe"                           |
| Glaces latérales et arrière                                            | 4KC | Glaces latérales et arrière en verre athermique                                                                        |
| Rétroviseur intérieur de sécurité                                      | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique                                                        |
| Lève-glaces                                                            | 4R4 | Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force                                                    |
| Miroir de courtoisie à gauche                                          | 4SM | Miroir de courtoisie à gauche, éclairé, avec cache et pochette                                                         |
| Miroir de courtoisie à droite                                          | 4TM | Miroir de courtoisie à droite, éclairé, avec cache et pochette                                                         |
| Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)                          | 4U5 | Poches de rangement sur les dossiers                                                                                   |
| Airbag                                                                 | 4UF | Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager                                          |
| Airbag latéral                                                         | 4X3 | Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête                                                                          |
| Boîte à gants                                                          | 4Z3 | Couvercle de boîte à gants, fermant à clé, avec éclairage                                                              |
| Inserts décoratifs                                                     | 4ZB | Baguettes enjoliveuses fini brillant                                                                                   |
| Habillage du coffre à bagages                                          | 5A4 | Habillage du coffre à bagages (version 1)                                                                              |
| Mesures pour la carrosserie                                            | 5C0 | sans mesures particulières sur la carrosserie                                                                          |
| Fréquence porteuse pour radiocommande                                  | 5D1 | Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz                                                                              |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport | 5K5 | Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport                     |
| Applications                                                           | 5MG | Applications décoratives, ronce de noyer                                                                               |
| Rétroviseur extérieur droit                                            | 5RQ | Retroviseur ext. a droite convexe                                                                                      |
| Rétroviseur extérieur gauche                                           | 5SL | Rétroviseur extérieur gauche, asphérique                                                                               |
| Extincteur                                                             | 6A0 | sans extincteur                                                                                                        |
| Accoudoir central                                                      | 6E3 | Accoudoir central à l'avant                                                                                            |
| Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté                | 6EA | Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)                                           |
| Composants avec surface spéciale                                       | 6FB | boitier retroviseur ext. dans couleur vehicule                                                                         |
| Grille de calandre                                                     | 6KJ | Calandre avec baguette chromée                                                                                         |
| Support de plaque d'immatriculation à l'arrière                        | 6P1 | Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)                                                                  |
| Levier de frein à main                                                 | 6PC | Levier de frein à main en cuir                                                                                         |
| Pommeau du levier de vitesses                                          | 6Q2 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir                                                                          |
| Éclairage de plancher                                                  | 6T1 | Éclairage de plancher                                                                                                  |
| Support de plaque d'immatriculation à l'avant                          | 6W1 | Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)                                                                  |
| Réglage de rétroviseur extérieur                                       | 6XT | Rétroviseur ext. avec fonction mémoire, réglage jour/nuit automatique, rabatta- ble/réglable électr., dégivrage séparé |
| Changeur de CD/lecteur de CD                                           | 7A0 | Sans changeur de CD/lecteur de CD                                                                                      |
| Protection antivol système                                             | 7AA | Antidémarrage électronique                                                                                             |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint                          | 7E0 | Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint                                                                        |
| Contrôle de la pression de pneu                                        | 7K0 | sans controle de la pression des pneus                                                                                 |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage               | 7L3 | Sans système de marche/arrêt sans récupération                                                                         |
| Enjoliveurs de seuil de porte                                          | 7M0 | Baguettes de seuil dans les baies de porte en plastique                                                                |
| Norme d'émission                                                       | 7MG | Dépollution, EU5                                                                                                       |
| Appuis lombaires dans les dossiers                                     | 7P1 | Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant                                                    |

| Caractéristique                                                            |     | Désignation                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de navigation                                                      | 7Q0 | sans systeme de navigation                                                                             |
| CD-Rom/DVD/carte SD                                                        | 7QA | Sans CD/DVD pour la navigation                                                                         |
| Feux latéraux                                                              | 7R3 | Clignotants latéraux (blancs)                                                                          |
| Filet antiremous                                                           | 7S1 | Filet antiremous                                                                                       |
| Système d'aide au stationnement                                            | 7X1 | Système d'aide au stationnement                                                                        |
| Autoradios                                                                 | 8AI | Radio "RCD510" MP3                                                                                     |
| Projecteurs                                                                | 8BG | Projecteurs jumelés, circulation à droite, avec feux de route intégrés                                 |
| Alternateurs                                                               | 8GU | Alternateur triphasé 140 A                                                                             |
| Allumage des projecteurs                                                   | 8K8 | Feux de route assistés avec fonction coming home                                                       |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie | 8N3 | commande intermit. d'essuie-glace avec capteur pluie                                                   |
| Réglage du site des projecteurs                                            | 8Q1 | Réglage du site des projecteurs                                                                        |
| Montage de haut-parleurs                                                   | 8RM | 8 haut-parleurs (passifs)                                                                              |
| Bloc de feux arrière                                                       | 8SD | Feux arriere avec verre diffuseur teinte rouge                                                         |
| regulateur de vitesse                                                      | 8T2 | Régulateur de vitesse (GRA) électronique                                                               |
| Feu arrière de brouillard                                                  | 8TC | Feu arrière de brouillard, conduite à droite                                                           |
| Indicateur de niveau du liquide de lave-glace                              | 8W0 | sans indicateur de niveau de liquide de lave-glace                                                     |
| Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels                        | 8WD | Projecteurs antibrouillard (intégrés)                                                                  |
| Lave-projecteurs                                                           | 8X0 | Sans lave-phares                                                                                       |
| Avertisseurs sonores                                                       | 8Y1 | Avertisseur sonore deux tons                                                                           |
| Refroidissement du moteur                                                  | 8Z5 | Pays non chaud                                                                                         |
| Antennes                                                                   | 8ZH | Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity                                                             |
| Chauffage-climatiseur                                                      | 9AK | Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC                                                     |
| Version fumeur/non fumeur                                                  | 9JA | version non-fumeurs                                                                                    |
| chauffage d'appoint                                                        | 9M9 | Chauffage stationnaire avec radiocommande                                                              |
| Contrôle de ceinture de sécurité                                           | 9P3 | Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage                     |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord                                | 9Q5 | Affichage multifonction plus commande                                                                  |
| Dégivrage des gicleurs                                                     | 9T0 | Sans buses de lave-glace dégivrantes                                                                   |
| Témoin d'usure des garnitures de frein                                     | 9U1 | Témoin d'usure des garnitures de frein                                                                 |
| Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable                         | 9WL | Prise multimédia pour source audio externe                                                             |
| Téléphone/système télématique                                              | 9ZU | Preequipement telephone pour tel. portable                                                             |
| Niveaux d'équipement                                                       | A8F | Finition sport                                                                                         |
| Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales              | B01 | Pays avec homologation de type Allemagne                                                               |
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication                  | B0A | JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS                                                   |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation                       | C11 | Autorisation de circulation, supplément                                                                |
| Roues                                                                      | CP0 | Jantes en alliage léger 7J x 16 H2 ET 45                                                               |
| Caractéristiques du moteur                                                 | D2L | Moteur essence 4 cyl. 2,0l/147 kW (16V) Turbo FSI, homogène<br>Moteur de base: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6 |
| Versions de promotion                                                      | E0A | n'est pas une version de serie speciale                                                                |
| Spécifications du véhicule                                                 | F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard                                                             |

| Caractéristique                                 |     | Désignation                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peinture                                        | FB0 | Peinture normale                                                                             |
| Montage individuel                              | FC0 | Sans montage individuel                                                                      |
| Amortissement trains roulants à l'avant         | G07 | Amortisseurs à l'avant                                                                       |
| Caractéristiques de boîte de vitesses           | G1A | Boîte automatique à 6 rapports                                                               |
| Pneus 215/45 R16 86V                            | HJ7 | Pneus 215/55 R16 97W xl                                                                      |
| Batteries                                       | J1D | Batterie 380A (72Ah)                                                                         |
| Formes de carrosserie                           | K8K | Cabriolet                                                                                    |
| Disposition de la direction                     | L0L | Véhicule à direction à gauche                                                                |
| Classe de poids essieu avant                    | L14 | Plage de suspension 14 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins   |
| Garnitures de siège                             | N3Q | Sellerie "cuir nappa"                                                                        |
| Protection pour le transport                    | NT1 | Protection pour le transport (version 2)                                                     |
| Capacités des batteries/alternateurs            | NY0 | Capacité standard de la batterie/l'alternateur                                               |
|                                                 | P10 | Pack Lumiüre et visibilitä                                                                   |
|                                                 | PA2 | Pack ambiance avec placage en bois präcieux "ronce de noyer"                                 |
|                                                 | PD1 | Calandre avec lamelles horizontales chromäes et feux arriüres teintäs rouge foncä            |
|                                                 | PD1 | Pack design "Chrome and Style"                                                               |
|                                                 | PU3 | Volant cuir multifonction avec possibilitä de commande pour la boîte de vitesses             |
|                                                 | PW9 | Chauffage et ventilation stationnaires                                                       |
| Espacement des périodes d'entretien             | QG1 | Espacement des périodes d'entretien                                                          |
| Tiroirs sous les sièges avant                   | QN3 | Tiroirs sous les sièges avant                                                                |
| Boussole / indicateur panneaux de signalisation | QR0 | Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation |
| Réception TV/réception radio numérique          | QV3 | reception radio numerique                                                                    |
|                                                 | RHC |                                                                                              |
| Numéro de contrôle (pas de famille PR)          | SZ9 | Livraison "Autostadt Wolfsburg"                                                              |
| Moteur de base                                  | TD6 | Moteur à essence 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 06J.D                                       |
| Combinés d'instruments                          | U5A | Combiné d'instruments, affichage en km/h                                                     |
| Interface électrique pour utilisation externe   | UF6 | Interface électrique pour utilisation externe (prise multimédia MEDIA-IN)                    |
| Aide au démarrage                               | UG1 | Assistant au démarrage en côte                                                               |
| Fournisseurs de pneus                           | V0A | Pneus sans détermination de marque de pneus                                                  |
| Télécommande de porte de garage                 | VC0 | sans telecommande de porte de garage                                                         |
| Déflexeur                                       | VD2 | Avec déflexeur                                                                               |
| Pédalier                                        | VF1 | pedalier                                                                                     |
| Système de répartition de l'air partie avant    | VK0 | Canalisations d'air standard                                                                 |
| Système de protection des piétons               | VL1 | Mesures de protection des piétons étendues                                                   |
|                                                 | WKM | Pack confort y compris finition cuir "Nappa"                                                 |