

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Désignation de modèle	MINI Countryman F60
Date de production	30.11.2017
Couleur	BRITISH RACING GREEN II METALLIC (B22)
Sellerie	STOFF -/LTTK. BL.PEARL / CARBON BLA (KDE1)
Transmission	AWD
Code-modèle	YT11
Modèle	Cooper S ALL4
Série	MI F60
Carrosserie	Countryman
Conduite	L
Portes	5
Code d'identification moteur	B48A20M0
Cylindrée	2,00
Puissance	141

Options de série

	Désignation
S2VGA	Contrôle de performances
S3ABA	Cache de retroviseur peint
S481A	Siège sport
S4C1A	Colour Line Carbon Black
S4EPA	Surface intérieure Hazy Grey
S548A	Tachymètre kilométrique
S5AAA	Feu antibrouillard arriere
S851A	Langue allemand

Codes Options

	Désignation
S1AGA	Grand réservoir de carburant
S1CAA	Sélection véhicules concernés par COP

	Désignation
S1CBA	Etendue des mesures CO2
S205A	Boîte de vitesses automatique
S20EA	Roue LM MINI JCW Thrill Spoke
S230A	Paquet supplém. selon EU
S235A	Dispositif d'attelage amovible
S249A	Volant multifonctions
S258A	Pneus à capacité de roulage à plat
S2VBA	Avertisseur de crevaison
S2XCA	John Cooper Works volant cuir
S302A	Dispositif d'alarme
S313A	Rétroviseur extérieur rabattable
S322A	Accès confort
S325A	Spoiler arrière
S386A	Rails de toit
S3A1A	Kit aérodynamique JCW
S3AGA	Caméra de recul
S402A	Toit ouvrant en verre panoramique
S413A	Filet coffre arrière
S423A	Tapis de sol Velours
S428A	Triangle signalisation et kit de secours
S430A	Rétro int/ext à commutation automatique
S431A	Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
S459A	Disp. réglage siège électr. avec mémoire
S470A	Système Isofix
S473A	Accoudoir avant
S493A	Kit rangement
S494A	Chauffage de siège conducteur/passager
S4AAA	Pavillon anthracite
S4FDA	Mécanisme de réglage sièges arrière
S4NEA	Chauffage des gaz blow-by
S4V9A	Pack Excitement MINI
S4VAA	MINI Driving Modes
S508A	Système d'aide au stationnement (PDC)
S534A	Climatiseur automatique
S544A	Régulat. de vitesse à fonction freinage
S563A	Kit éclairage
S5A1A	LED Phares antibrouillard
S5A4A	Projecteurs LED à fonctionn. étendues
S5AVA	Active Guard
S5DPA	Aide au stationnement "Park Assist"
S609A	Système de navigation Professional
S6ACA	Appel de détresse intelligent
S6ADA	Affichage tête haute MINI
S6AEA	Teleservices
S6NMA	MINI Connected
S6NTA	MINI Connected XL

	Désignation
S6NWA	Téléphonie avec recharge sans fil
P7KPA	Pack Chili John Cooper Works
P7L5A	Wired
L801A	Version Allemagne
S879A	Documentation de bord allemand
S8KAA	Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
S8R9A	Fluide frigorigène R1234yf
S8TFA	Protection piétons active

Contenances

Les quantités indiquées ci-dessous s'appliquent aux vidanges et sont exprimées en litres !

Admin. / Domaine	Type	litr
Code-modèle	YT11	
Moteur	B48	5,25
Boîte de vitesses	GA8F22AW	7,00
Freins		1,00
Essieu arrière		0,52
Quantité de liquide de refroidissement avec climatiseur		6,10
Quantité de liquide de refroidissement sans climatiseur		0,00

Transfer case (0.4 l), rear axle drive (0.52 l), HOK rear axle drive clutch (0.52 l) Automatic transmission: Lifetime filling

Admin. / Domaine	Type	litr
Code-modèle	YT11	
Moteur	B48	5,25
Boîte de vitesses	GS6X60BA	2,20
Freins		1,00
Essieu arrière		0,52
Quantité de liquide de refroidissement avec climatiseur		5,80
Quantité de liquide de refroidissement sans climatiseur		0,00

Transfer case (0.4 l), rear axle drive (0.52 l), HOK rear axle drive clutch (0.52 l) Manual transmission: Lifetime filling