

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Leon ST Cupra LE
Date de production	27.11.2017
Année	2018
Type de vente	5F86GT
Code d'identification moteur	CJXC
Code d'identification boîte de vitesses	SYP
Code d'identification transmission	6A
Equipement	LE
Couleur du toit	7Y
Couleur extérieure / Code peinture	7Y / W5L

### No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Caractéristiques spéciales	05E	Caractéristiques spéciales
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BF	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0ES	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Inscription	0NB	Inscription en finition standard
Sortie d'échappement	0P4	Sortie d'échappement bitube
tapis	0TA	sans tapis
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YF	Plage de poids 6 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Caractéristique		Désignation
Systèmes d'alimentation en carburant	1A7	Système d'alimentation en carburant pour moteur à essence à injection (tropicalisé)
Systèmes de freinage	1AS	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E1	Réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Version de frein à l'arrière	1KJ	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LJ	Freins à disque à l'avant
Caches de roue	1NM	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q0	volant de direction sans masse antivibratoire
Outil de bord et cric	1S3	Outillage de bord
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Volants	1XX	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique (hybride)
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Mesures d'insonorisation de l'extérieur	2B2	Amortissement supplément. des bruits extérieurs
Sélection du profil de conduite	2H4	Sélection de profil de conduite et régulation d'amortissement hydraulique
Pare-chocs	2JQ	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- français-hollandais
Traitement du réservoir à carburant	2LD	Réservoir à carburant sans différenciation du traitement particulier du matériau (fluoruration/coextrusion)
Protection de seuil de chargement	2P2	Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale
Cloison	3CX	Filet de séparation
Trappe de pavillon/capote	3FU	Système de grand toit
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GN	Concept de plancher de chargement variable
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LH	revetements lat. et de portes

Caractéristique		Désignation
Sièges arrière	3NU	Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable, avec accoudoir central
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S2	Barres de toit noires
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Couvre-coffre	3U2	Couvre-coffre, coulissant
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W3	insonorisations interieures speciales
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store a enrouleur
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	Sièges avant chauffants, réglables séparément
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I3	Verrouillage central "Keyless Entry" sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KF	Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à teintées sombre
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Tableau de bord	4N9	Tableau de bord
Module de plateforme plancher arrière	4P3	Module plancher arrière, version 4
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Miroir de courtoisie à gauche	4SM	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé, avec cache et pochette
Miroir de courtoisie à droite	4TD	Miroir de courtoisie à droite, éclairé
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U0	Sans filets à bagages/poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZA	Baguettes enjoliveuses standard
Habillage du coffre à bagages	5A5	Habillage du coffre à bagages avec vide-poches
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J9	Spoiler arrière
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Poignées de maintien sur le cadre de toit	5N4	Poignées rabattables en plusieurs parties
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Rétroviseur extérieur droit, convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SJ	Rétroviseur extérieur gauche, convexe
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface speciale	6FX	Coque de retroviseur exterieur peinte
Réduction de la distance d'arrêt	6K4	Front Assist y compris City ANB pour ACC high
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P0	Sans support de plaque d'immatriculation à l'arrière
Levier de frein à main	6PB	Sans poignée de frein à main
Éclairage de plancher	6T4	Éclairage de plancher

Caractéristique		Désignation
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W0	Sans support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
CD-Rom/DVD/carte SD	77S	Support informatique pour l'UE, intégré sans Mapcare
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	79C	Assistant de maintien de voie, assist. de bouchon et pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgence médicale
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre a bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Pommeau du levier de vitesses	7F4	Pommeau de levier de vitesses sport
Système de suivi de véhicule	7G0	Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LF	Différenciation des classes de véhicule -5F0-
Enjoliveurs de seuil de porte	7M4	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N5	Sans bac vide-poches
Appuis lombaires dans les dossiers	7P0	Sans appui lombaire dans les dossiers de siège
Système de navigation	7UG	Appareil de navigation High
Système de sécurité étendu	7W0	Sans système de sécurité étendu
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G1	Assistance feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IT	Phares principaux à DEL
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
lampe de lecture	8S4	2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T3	Régulateur de distance
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	Sans afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-projecteurs	8X0	Sans lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZQ	Antenne uniquement pour réception FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC

Caractéristique		Désignation
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio
Téléphone/système télématique	9IF	Téléphonie confort avec Wi-Fi
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Témoins d'alerte supplémentaires	9TA	Sans feu de signalisation supplémentaire
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Montage de haut-parleurs	9VD	haut-parleurs actifs
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WX	Mirror Link plus "App" pour RSE sans fil
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Catégorisation des pneus	A60	Catégorie 0
Niveaux d'équipement	A8I	Finition sport
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C25	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C8R	Jantes en alliage léger 8J x 19
Caractéristiques du moteur	DS4	Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/221 KW TFSI, homogène Moteur de base : TT6
Versions de promotion	E0A	Pas de finition de promotion
Extension de garantie	EA8	Extension de garantie 3 ans, max. 100 000 km
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL0	Sans service en ligne
Détection de fatigue	EM0	Sans détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Câble de recharge	EVO	Sans câble de chargement
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC1	Avec montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0R	Boîte automatique à 6 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Amortissement trains roulants à l'avant	G12	Amortisseurs à l'avant
Mesures e-Sound	GM1	Son extérieur standard
Mesures de restylage	GP1	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	H13	Pneus 235/35 R19 91Y
Autoradios	I8H	Radio High (Gen2)

Caractéristique		Désignation
Batteries	J0T	Batterie 360A (69Ah)
Formes de carrosserie	K8D	Break/Avant
Systèmes de vision périmétrique	KA1	Avec système de caméra de recul (version 1)
Fluide frigorigène	KK3	Réfrigérant R1234YF
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L32	Plage de suspension 32 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N6D	Sellerie en Alcantara
	P12	"BLACK MATT Line"
	PB3	Connectivity Box pour système de navigation Plus
	PCI	Caméra de recul
	PCP	Filet de séparation des compartiments du coffre
	PDU	"Advanced Comfort & Driving Pack 2"
	PK2	Aide au stationnement à l'avant et à l'arrière à ultrasons
	PL6	Sièges avant sport ("Bucket")
	PNC	"SEAT Sound System" y compris 10 haut-parleurs
	PND	Radiodiffusion numérique DAB (Digital Audio Broadcasting)
	PQS	Keyless Access (accès au véhicule sans clé) et "MyBeat" sans SAFELOCK
	PTC	Toit panoramique, électrique
Sièges avant	Q4P	Sièges sport à l'avant
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ3	Pack chrome (version 2)
Caméra/capteur de distance	QK1	Avec caméra multifonction
Tiroirs sous les sièges avant	QN3	Tiroirs sous les sièges avant
Pack Lumière (éclairages)	QQ9	Eclairage d'ambiance version 2
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR9	avec détection de signalisation routière
Réception TV/réception radio numérique	QV3	reception radio numérique
Direction	QZ0	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic) avec limitation course de braquage
	RP1	Pack "Performance", version couleur Noire
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	SA9	Modèle particulier 4
Moteur de base	TT6	Moteur essence 4 cyl. 2,0L moteur 06K.C
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Amortissement trains roulants à l'arrière	UB1	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Aide au démarrage	UG0	Sans aide au démarrage en côte/descente/ assistance à la conduite confort
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK3	Déverrouillage mécanique du siège arrière
Interface électrique pour utilisation externe	UQ4	Externe, Aux-In, USB Type A, 2x prise USB et prise(s) de chargement
Fournisseurs de pneus	V1P	Fournisseurs de pneus pour pays de l'UE
Pédalier	VF1	pedalier

Caractéristique		Désignation
Système de protection des piétons	VL3	Mesures de protection des piétons étendues et anticipatrices
	YW8	Extension de garantie 3 ans/100 000 km
	ZN4	Système de navigation "Plus" semaine 45/2017