

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Sharan 4Motion BlueMotion Technology SHA
Date de production	14.10.2015
Année	2016
Type de vente	7N245U
Code d'identification moteur	CUVC
Code d'identification boîte de vitesses	QCS
Code d'identification transmission	6S
Equipement	BY
Couleur du toit	X3
Couleur extérieure / Code peinture	X3 / R7H

No. E.P.

Caractéristique	Désignation
Barre stabilisatrice à l'avant	0AK Barre stabilisatrice à l'avant
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BC Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EU Différenciation de pose pour boîte de vitesses MQ 500 -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5 Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA Cycle de fabrication standard
Autocollant (personnalisé ou promotions)	0KA Sans autocollant ni logo
Inscription	0NA Sans inscription (sans désignation du type)
tapis	0TD Tapis de sol avant et arrière
Notices d'utilisation	0VC Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1 Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YH Plage de poids 8 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Caractéristiques spécifiques à la marque/classe	0Z0 -VW- caractéristiques spécifiques à la marque/aux classes
Systèmes de freinage	1AT Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0 Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E9 sans réservoir à charbon actif avec SCR

Caractéristique		Désignation
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G0	sans roue de secours
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JC	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Version de frein à l'avant	1LW	Freins à disque à l'avant
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q1	Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U9	Tablette escamotable sur dossier de siège avant
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Blocage de différentiel	1Y0	sans blocage de différentiel
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Equipement de convoi	2A0	Sans équipement de convoi
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JL	Pare-chocs confort
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- françois-hollandais
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Volants	2ZH	Volant cuir multifonction
Cloison	3CX	Filet de séparation
Trappe de pavillon/capote	3FU	Système de grand toit
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L4	Réglage des sièges électrique, pour les deux sièges avant, siège du conducteur avec mémoire
Revêtements de porte et latéraux	3LJ	Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir
Mesures d'autorisation spéciale	3M0	Sans mesures particulières
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S1	Barres de toit en métal brillant
Siège avant, à droite	3SG	Siège sport confort à l'avant droit
Siège avant, à gauche	3TG	Siège sport confort à l'avant gauche
Couvre-coffre	3U4	Couvre-coffre
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W3	insonorisations intérieures spéciales
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y7	Store pare-soleil
Chauffage de siège	4A3	chauffage de sièges av, réglable séparément
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E6	Ouverture confort du hayon (pédale virtuelle)
Pare-brise	4GB	Pare-brise, double vitrage isolant et regard pour numéro de châssis
Sécurité enfants	4H5	Sécurité enfants à commande électrique
Verrouillage de porte et de trappe	4I3	Verrouillage central "Keyless Entry" sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique

Caractéristique		Désignation
Porte-gobelets	4M6	Porte-gobelets
Tableau de bord	4N2	Tableau de bord standard
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X4	Airbag latéral à l'avant et à l'arrière, avec airbag de tête
Casier de rangement	4Y1	Casier de rangement
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz
Traitements de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Sièges arrière	5KT	3 sièges individuels (1re rangée) banquette arrière 2 places (2e rangée)
Applications	5MY	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Rétroviseur ext. à droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
pare-soleil	5XI	Pare-soleil avec miroir, éclairés, étiquette d'airbag sur le pare-soleil
Appuie-tête	5ZC	Appuie-tête pour les sièges avant (réglage en X)
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E1	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface spéciale	6FA	Composants sans surface particulière
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Grille de calandre	6KJ	Calandre avec baguette chromée
Rails C	6L0	sans profile C
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M3	Filet de coffre
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P1	Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Éclairage de plancher	6T1	Éclairage de plancher
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Poignée de maintien pour l'accès (montant A/B)	6X0	Sans poignée d'accès
Réglage de rétroviseur extérieur	6XQ	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable électr./ dégivrage séparé
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre à bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7JK	Différenciation des classes de véhicule -7N0-
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M5	sans film de protection pour entrée de porte
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N1	Vide-poches dans le pavillon
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Système de navigation	7UP	Système de navigation MIB2 Standard PQ (UE/reste du monde)

Caractéristique		Désignation
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y9	Système de surveillance de l'angle mort (BSD) plus assistant de maintien sur la voie (Heading Control Assist)
Autoradios	8AY	Radio avec système de navigation
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G3	feux de route continu masques
Alternateurs	8GV	Alternateur triphasé 180 A
Appuis lombaires dans les dossiers	8I0	Appui lombaire, réglable électriquement dans les dossiers des sièges avant et fonction massage à gauche
Projecteurs	8IP	Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N3	commande intermit. d'essuie-glace avec capteur pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Clé pour système de fermeture	8QE	Cle pour systeme de fermeture avec telecommande
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S7	2 lampes de lecture à l'avant
Bloc de feux arrière	8SA	Feux arrière, version normale
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TC	Feu arrière de brouillard, conduite à droite
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WH	Phare antibrouillard et feu de bifurcation
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Systèmes d'alarme spéciaux	9A0	Sans système d'alarme pour taxi
Chauffage-climatiseur	9AU	Climatronic avec régulation à air dynamique, sans CFC avec commande au fond du véhicule
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. émetteur-recepteur radio
Téléphone/système télématique	9IE	Preequipement telephone pour tel. portable avec WLAN (interface BT)
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M9	Chauffage stationnaire avec radiocommande
Contrôle de ceinture de sécurité	9P8	Rappel de ceinture sécurité
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q4	Affichage multifonction/ordinateur de bord avec système global de contrôle
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TB	Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte)
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WT	Mirror Link
Tension de service	9Z3	Tension de service 12 V plus 230 V convertisseur continu-alternatif
Niveaux d'équipement	A8D	equipement de luxe
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS

Caractéristique	Désignation
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C11
	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	DN4
	Moteur turbodie. 4 cyl. 2,0 L/110 KW (4V) TDI Com. Rail; Mot. base : T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11
Versions de promotion	E0A
	n'est pas une version de série spéciale
Extension de garantie	EA0
	Sans extension de garantie
Services mobiles en ligne	EL3
	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidiémarrage
Détection de fatigue	EM1
	Détection de fatigue
Spécifications du véhicule	F0A
	Pas de véhicule spécial, finition standard
Roues	F18
	Jantes en alliage léger 7,5J x 18
Montage individuel	FC1
	Avec montage individuel
Nombre de sièges	FS7
	7 sièges
Amortissement trains roulants à l'avant	G03
	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0L
	Boîte mécanique 6 vitesses pour véhicule toutes roues motrices
Mesures de restylage	GP1
	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Porte électrique (aide à la fermeture)	GZ6
	Porte coulissante électrique à gauche et à droite plus aide à la fermeture
Pneus 215/45 R16 86V	I73
	Pneus 225/45 R18 95W XL (revêtement polymère) avec profil modifié
Batteries	J1N
	Batterie 420A (75Ah)
Formes de carrosserie	K8P
	MONOSPACE
Systèmes de vision périphérique	KA2
	Avec système de caméra de recul (version 2)
Feu de plaque d'immatriculation	KL1
	Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Classe de poids essieu avant	L07
	Plage de suspension 07 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Disposition de la direction	LOL
	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N7K
	Sellerie en Alcantara/cuir
Protection pour le transport	NT0
	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0
	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PEG
	Pack "Easy Open"
	PFT
	Détecteur d'angle mort avec assistant de sortie de stationnement, y compris assistant maintien de voie "Lane Assist"
	PFU
	Toit ouvrant coulissant/relevable panoramique avec toit panoramique à l'arrière
	PH4
	Eléments de commande dans la 2e rangée de sièges pour climatiseur "Climatronic"
	PJ8
	Toulon 7,5J x 18, Volkswagen R (style à 5 branches doubles), pneus 225/45 R18
	PMX
	"App-Connect"
	PRC
	Fonction de navigation "Discover Media" (pour "Composition Media")
	PSF
	Trains roulants sport
	PW9
	Chauffage et ventilation stationnaires avec radiocommande et minuterie
	PXX
	Régulation dynamique des feux de route "Dynamic Light Assist"
Sièges pour enfants	QA6
	Deux sièges-enfant intégrés
Pack Rangements	QE1
	Pack vide-poches 1
Espacement des périodes d'entretien	QG1
	Espacement des périodes d'entretien

Caractéristique		Désignation
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Caméra/capteur de distance	QK1	Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Tiroirs sous les sièges avant	QN0	Sans tiroir sous les sièges avant
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR0	Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	TON	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.D
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Interface électrique pour utilisation externe	UQ1	Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN, USB (compatible iPod) MDI Low Gen2
	WB4	Sièges confort sport à l'avant avec réglage électrique 12 voies, fonction massage du côté conducteur
	WBH	
	WG4	Pack 7 places
	WXE	Projecteurs au xénon avec feux de virage et éclairage de jour à LED
	YOU	"Guide & Inform" durée 1 an
	ZRD	