

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Audi Q5 qu. 3,0 TDI AQ5
Date de production	22.05.2015
Année	2016
Type de vente	8RB0BY
Code d'identification moteur	CTBA
Code d'identification boîte de vitesses	QUR
Code d'identification transmission	7A
Equipement	FZ
Couleur du toit	0C
Couleur extérieure / Code peinture	0C / X7R

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Variante de CO2	0C0	Standard
Systèmes d'alimentation en carburant	0F3	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	0G7	tiptronic
Classe de poids essieu avant	0JH	Classe de poids essieu avant plage de poids 8
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LW	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Inscription	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Système de blocage de contact-démarrateur/verrouillage électrique de colonne de direction	0RZ	Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarrage, sans verrouillage de la colonne de direction
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arriere
Qualité du carburant	0U2	Qualité du carburant < 50 ppm
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Autocollant pour système électrique central	0W1	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard

Caractéristique		Désignation
Classe de poids essieu arrière	0YD	Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E9	sans reservoir a charbon actif avec SCR
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Version de frein à l'arrière	1KE	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LP	Freins à disque à l'avant
Boulons de roue antiviol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VH	Pièces pour moteur 6 cylindres
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Volants	1XW	Volant sport cuir multifonction
Capacité en carburant	1Z2	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Autocollants/plaques spéciaux	2KR	Autocollants/plaques, anglais-allemand
Protection de seuil de chargement	2P1	Protection de seuil de chargement en plastique
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B3	Ancrage pour siège-enfant
Cloison	3CX	Filet de séparation
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	3DF	Pneus hiver supplémentaires
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G2	Ancrage pour siège-enfant à l'avant à droite (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GD	Plancher de chargement plan à l'arrière
Réglage de siège	3L4	Réglage des sièges électrique, pour les deux sièges avant, siège du conducteur avec mémoire
Mesures d'autorisation speciale	3M3	Version voiture particulière
Appuie-tête à l'arrière	3Q1	appuie-tete p. banquette ar
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S2	Barres de toit noires
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe a skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store a enrouleur
Chauffage de siège	4A4	Sièges avant et arrière chauffants, réglables séparément
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E9	Fermeture assistée du hayon avec commande intérieure
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique

Caractéristique		Désignation
Airbag	4UF	Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X4	Airbag latéral à l'avant et à l'arrière, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZE	Baguettes enjoliveuses noires
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D7	Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
Spoiler arrière	5J1	Spoiler arrière
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K8	Protection du véhicule pour Centre client Audi
Sièges arrière	5KA	3 sièges arrière
Applications	5MF	Applications décoratives, alu
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
pare-soleil	5XK	Pare-soleil côté conducteur et passager avant
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface spéciale	6FA	Composants sans surface particulière
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SJ	Revêtement de plancher du coffre à bagages, tapis réversible (caoutchouc/tissu)
Rétroviseur extérieur droit	6TS	Rétroviseur extérieur droit, asphérique, grand champ de vision
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XL	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/dégivrant électr.
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Changeur de CD/lecteur de CD	7D1	Changeur de CD et lecteur de DVD
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans prééquipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7JL	Différenciation des classes de véhicule -8R0-
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L8	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M0	Baguettes de seuil dans les baies de porte en plastique
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P1	Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système de navigation	7T6	Système de navigation (MID)
Système d'aide au stationnement	7X1	Système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Projecteurs	8BP	Projecteurs bifonction avec ampoule à décharge
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --

Caractéristique		Désignation
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Montage de haut-parleurs	8RX	Haut-parleurs passifs
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T1	Régulateur de vitesse (GRA)
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Autoradios	8YQ	Radio "HIGH"
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AQ	Climatiseur plus
Alternateurs	9G3	Alternateur triphasé 120-180 A
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q8	Indicateur multifonction/ordinateur de bord
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule
Téléphone/système télématique	9ZF	preequipement p. tel. portable a disp. mains libres
Enlèvement par le client/contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C22	Autorisation de circulation, supplément
Roues	CB5	Jantes en alliage léger 8J x 18
Caractéristiques du moteur	DD7	Moteur turbodiesel 6 cyl. 3,0 L/190 KW(24V), moteur de base : TH1/TS8
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1D	Boîte automatique à 7 rapports pour véhicule toutes roues motrices
Différentiel arrière	GH1	Pont arrière, modèle de base
Mesures de restylage	GP2	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	I29	Pneus 235/60 R18 103W à résistance au roulement optimisé

Caractéristique		Désignation
Batteries	J0B	Batterie 520A (92Ah)
Formes de carrosserie	K4H	Superstructure fermée
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Insert isolant (porte-gobelets)	KT0	Sans insert isolant (porte-gobelets)
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N7U	Sellerie en Alcantara et nappa perlé
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PED	Pack design Alcantara/cuir avec sièges sport à l'avant
	PG2	Système d'alarme antivol
	PI8	
	PIH	
	PNQ	MMI® Navigation plus
	PV3	
	PX1	Xénon plus y compris lave-phares
Sièges avant	Q1D	Sièges sport à l'avant
Pack Rangements	QE5	Pack vide-poches 3
Combiné à touches (téléphone)	QF0	Sans écouteur à commandes / téléphonie (téléphone)
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Pack Lumière (éclairages)	QQ1	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Direction	QZ7	Direction assistée
Moteur de base	TH1	Moteur diesel 6 cylindres 3,0 l groupe moteur 059.K
Combinés d'instruments	U1A	Combiné d'instruments avec indicateur en km/h, horloge, compte-tours et totalisateur partiel
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Frein de stationnement	UH1	Frein de stationnement
Télécommande de porte de garage	VC0	sans télécommande de porte de garage
Type de pneu	VG6	Type de pneu version 2
Systèmes de pare-chocs	VJ1	pare-chocs renforcé
Glaces latérales et arrière	VW5	Glaces latérales et arrière
	YB7	
	YJH	