

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Golf 2,0 BlueMotion Technology GOLF
Date de production	28.03.2017
Année	2017
Type de vente	BQ136Z
Code d'identification moteur	DCYA
Code d'identification boîte de vitesses	SKZ
Code d'identification transmission	7A
Equipement	TW
Couleur du toit	K5
Couleur extérieure / Code peinture	K5 / B7W

No. E.P.

Caractéristique	Désignation
Portes	0A2 4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AD Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1 Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BM Barre stabilisatrice à l'arrière
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5 Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA Cycle de fabrication standard
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0IJ Différenciation de pose pour boîte de vitesses " DQ381" -- pièces de véhicule --
Système d'entraînement de substitution	0KO Sans système de transmission alternatif
Essieu arrière	0N4 Essieu à quatre bras
Inscription	0NA Sans inscription (sans désignation du type)
Sortie d'échappement	0P0 Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
tapis	0TD Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
Notices d'utilisation	0VC Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1 Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YC Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT Contrôle électronique de stabilisation (ESP)

Caractéristique		Désignation
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G6	Roue de secours, compacte
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JA	Amortisseurs à l'arrière, base 1
Version de frein à l'arrière	1KE	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PF	Boulons de roue standard
Masses antivibratoires pour les volants	1Q2	Poids de compensation pour le volant, 36 HZ
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T9	Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossier des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Volants	1XX	Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZE	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Propulsion hybride	20A	Sans moteur électrique (hybride)
Equipement de convoi	2A0	Sans équipement de convoi
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JD	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KW	Autocollants/plaques, allemand- françois-hollandais
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Support de plaque d'immatriculation	31F	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale
Cloison	3CA	Sans paroi
Console centrale	3D1	Console centrale
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Sièges arrière	3NU	Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable, avec accoudoir central
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages

Caractéristique		Désignation
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Roues	45K	Jantes en alliage léger 6,5J x 16
Chauffage de siège	4A3	Sièges avant chauffants, réglables séparément
Revêtements de porte et latéraux	4AF	Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu tissé
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KF	Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à teintées sombre
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J0	Sans spoiler arrière
Traitements de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5MB	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Rétroviseur extérieur droit, convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
pare-soleil	5XJ	Pare-soleil avec miroir, éclairé, avec étiquette d'airbag sur les pare-soleil et le montant central
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface spéciale	6FF	Boîtier de rétroviseur extérieur et diverses pièces démontables dans la teinte du véhicule
Réduction de la distance d'arrêt	6K2	Front Assist y compris City ANB sans ACC
Grille de calandre	6KC	Grille de calandre
Pavillon moulé	6NA	Pavillon moulé, d'une seule pièce
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Éclairage de plancher	6T0	Sans éclairage de plancher
Réglage de rétroviseur extérieur	6XQ	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable électr./ dégivrage séparé
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre à bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LG	Différenciation des classes de véhicule -5G0-

Caractéristique		Désignation
Enjoliveurs de seuil de porte	7M5	Sans pellicule de protection pour seuil de porte
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système de sécurité étendu	7W0	Sans systeme de securite etendu
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	Sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G1	Assistance feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IE	Phares H7 avec éclairage jour à DEL
Allumage des projecteurs	8K3	Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S4	2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière
Bloc de feux arrière	8SQ	Feu arrière en technique LED
regulateur de vitesse	8T0	Sans régulateur de vitesse (GRA)
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WH	Phare antibrouillard et feu de bifurcation
Lave-projecteurs	8X1	Lave-projecteurs
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZQ	Antenne uniquement pour réception FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur- récepteur radio	9D0	sans preequipement p. émetteur-recepteur radio
Préparation pour combiné gyrophare- sirène	9F0	Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de radiocommunication
Téléphone/système télématique	9IQ	Téléphonie confort avec Wi-Fi et chargement sans fil (sans LTE)
Version fumeur/non fumeur	9JB	Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S5	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Medium"
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptre supplémentaire (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WV	"App" pour RSE sans fil

Caractéristique		Désignation
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Catégorisation des pneus	A68	Catégorie 8
Niveaux d'équipement	A8C	Équipement confort
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C27	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	DN4	Mot. turbodie. 4 cyl. 2,0 L/110 KW (4V) TDI Com. Rail ; Mot. base: T37/T3Y/TS1/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
Versions de promotion	E0A	Pas de finition de promotion
Extension de garantie	EA8	Extension de garantie 3 ans, max. 100 000 km
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF0	Sans fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL3	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidémarrage
Détection de fatigue	EM1	Détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prises de recharge	ES0	Sans prise de recharge
Câble de recharge	EV0	Sans câble de chargement
Spécifications du véhicule	FOA	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Amortissement trains roulants à l'avant	G05	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1C	Boîte automatique à 7 rapports
Mesures e-Sound	GM1	Son extérieur standard
Mesures de restylage	GP1	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	H4J	Pneus toute saison 205/55 R16 94V xl
Autoradios	I8F	Radio Standard (Gen2 GR)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Systèmes de vision périphérique	KA0	sans système de caméras/detecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK3	Réfrigérant R1234YF
Feu de plaque d'immatriculation	KL0	Eclairage de plaque d'immatriculation standard
Classe de poids essieu avant	L07	Plage de suspension 07 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N3B	Garnitures de siège en tissu
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
Fonction d'appel	NZ0	sans fonction d'appel
	PH2	Climatiseur "Climatronic"
	PLD	Pack Lumière et Visibilité
	PND	Fonction de navigation "Discover Media" (pour "Composition Media")
Sièges avant	Q2J	Sièges confort à l'avant

Caractéristique		Désignation
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ1	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra multifonction
Tiroirs sous les sièges avant	QN2	Tiroir sous le siège avant droit
Pack Lumière (éclairages)	QQ0	Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	S5Q	Rachat de véhicules
Moteur de base	TR1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Frein de stationnement	UH2	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Interface électrique pour utilisation externe	UQ5	Externe, USB type A, 2x prises USB
Fournisseurs de pneus	V1P	Fournisseurs de pneus pour pays de l'UE
Pédalier	VF0	Mecanisme de pedales "standard"
Système de protection des piétons	VL3	Mesures de protection des piétons étendues et anticipatrices
	W4B	4 portes
	WBA	Pack "Business"
	YOU	"Guide & Inform" durée 1 an
	ZEA	Autoradio "Composition Media"