

## Identification du véhicule

### Données véhicule

| Caractéristique                         | Données véhicule |
|---|------------------|
| Numéro de châssis                       |                  |
| Modèle                                  | Octavia OCT      |
| Date de production                      | 20.08.2015       |
| Année                                   | 2016             |
| Type de vente                           | 5E36SC           |
| Code d'identification moteur            | CHHB             |
| Code d'identification boîte de vitesses | PZQ              |
| Code d'identification transmission      | 6A               |
| Equipement                              | LH               |
| Couleur du toit                         | 1Z               |
| Couleur extérieure / Code peinture      | 1Z / F9R         |

### No. E.P.

| Caractéristique                                 |     | Désignation  |
|---|-----|--|
| Portes  | 0A2 | 4 portes   |
| Barre stabilisatrice à l'avant                  | 0AE | Barre stabilisatrice à l'avant   |
| Empattements                                    | 0B3 | Empattement  |
| Barre stabilisatrice à l'arrière                | 0BN | Barre stabilisatrice à l'arrière   |
| Différenciation de pose pour pièces de véhicule | 0ES | Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --     |
| Différenciation de procédé de fabrication       | 0FA | Cycle de fabrication standard  |
| Système d'entraînement de substitution          | 0K0 | Sans système de transmission alternatif  |
| Autocollant (personnalisé ou promotions)        | 0KA | Sans autocollant ni logo   |
| Essieu arrière                                  | 0N4 | Essieu à quatre bras   |
| Sortie d'échappement                            | 0P4 | Sortie d'échappement bitube  |
| tapis   | 0TD | Tapis de sol avant et arriere  |
| Notices d'utilisation                           | 0VC | Documentation de bord en allemand  |
| Zones climatisées                               | 0Y1 | Zone climatique standard   |
| Classe de poids essieu arrière                  | 0YD | Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| Systèmes d'alimentation en carburant            | 1A5 | Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection                     |

| Caractéristique   |     | Désignation   |
|---|-----|---|
| Systèmes de freinage  | 1AZ | Contrôle électronique de stabilisation (ESP)  |
| Dispositif d'attelage   | 1D0 | Sans dispositif d'attelage  |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence             | 1E1 | Réservoir à charbon actif   |
| Plaques du constructeur   | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1                         |
| Roue de secours/kit de crevaison                                  | 1G8 | Kit de dépannage  |
| Amortissement trains roulants à l'arrière                         | 1JE | Amortisseurs à l'arrière, version sport   |
| Version de frein à l'arrière                                      | 1KT | Freins à disque à l'arrière (Geomet D)  |
| Version de frein à l'avant  | 1LG | Freins à disque à l'avant   |
| Direction   | 1N7 | Direction dynamique   |
| Caches de roue  | 1NL | Protections pour jantes en alliage léger  |
| Boulons de roue antivol   | 1PF | Boulons de roue standard  |
| Masses antivibratoires pour les volants                           | 1Q0 | volant de direction sans masse antivibratoire   |
| Outil de bord et cric   | 1S3 | Outillage de bord   |
| Carénage sous moteur  | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur                                     |
| Tablette escamotable  | 1U8 | Sans tablette sur les dossiers des sièges avant   |
| Miniréfrigérateur   | 1W2 | Réfrigération de boîte à gants  |
| Type d'entraînement   | 1X0 | Traction avant  |
| Blocage de différentiel   | 1Y3 | Blocage de différentiel ( XDS ) aide dynamique à la traction                                |
| Capacité en carburant   | 1Z0 | Premier remplissage en carburant de série   |
| Propulsion hybride  | 20A | Sans moteur électrique ( hybride )  |
| Équipement de convoyage   | 2A0 | Sans équipement de convoyage  |
| Mesures d'insonorisation de l'extérieur                           | 2B0 | sans amortissement des bruits extérieurs  |
| Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant | 2G7 | Tubulure de remplissage, module 1 avec insert   |
| Sélection du profil de conduite                                   | 2H5 | Sélection de profil de conduite et amortissement conventionnel                              |
| Pare-chocs  | 2JK | Pare-chocs sport  |
| Autocollants/plaques spéciaux                                     | 2KW | Autocollants/plaques, allemand- franÖais-hollandais   |
| Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules) | 2V5 | Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif  |
| Verrouillage de bouchon/trappe de réservoir                       | 2W6 | Couvercle de réservoir  |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)                             | 2WA | sans pneumatiques suppl.  |
| Volants   | 2ZS | Volant cuir multifonction avec tiptronic  |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants                      | 3B4 | Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX   |
| Cloison   | 3CA | sans cloison  |
| Console centrale  | 3D7 | Console centrale  |
| Trappe de pavillon/capote   | 3FA | Sans trappe de pavillon (toit standard)   |
| Ancrage pour siège-enfant à l'avant                               | 3G0 | Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)   |
| Plancher de chargement à l'arrière                                | 3GA | sans plancher de chargement   |
| Déverrouillage de dossier   | 3H0 | Sans déverrouillage du dossier des sièges avant   |
| Appui-tête  | 3J4 | Appui-tête pour sièges avant  |
| Réglage de siège  | 3L4 | Réglage des sièges électrique, pour les deux sièges avant, siège du conducteur avec mémoire |
| Revêtements de porte et latéraux                                  | 3LE | revêtements lat. et de portes   |

| Caractéristique  |     | Désignation   |
|--|-----|---|
| Trappes/rangements dans le coffre à bagages                            | 3N1 | Boîtes de rangement dans le coffre à bagages  |
| Sièges arrière   | 3NU | Banquette arriere non divisee, dossier divise rabattable avec accoudoir central                                 |
| Systèmes de retenue à l'avant  | 3QC | Ceintures automatiques 3 points à l'avant   |
| Barres de toit/galerie porte-bagages                                   | 3S0 | Sans barres de toit/galerie porte-bagages   |
| Appuie-tête à l'arrière  | 3T2 | Appuie-tête à l'arrière (3 unités)  |
| Couvre-coffre  | 3U1 | Couvre-coffre, rabattable   |
| Mesures d'insonorisation de l'intérieur                                | 3W7 | Pack acoustique extra   |
| Trappe de chargement/sac à skis  | 3X0 | sans trappe a skis  |
| Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales                | 3Y0 | sans store a enrouleur  |
| Chauffage de siège   | 4A3 | chauffage de sieges av, réglable separement   |
| Actionnement de serrure hayon / capot arrière                          | 4E2 | Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)  |
| Verrouillage de porte et de trappe                                     | 4F2 | Verrouillage central "Keyless Entry"  |
| Pare-brise   | 4GF | Pare-brise, verre athermique  |
| Glaces latérales et arrière  | 4KF | Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B                        |
| Rétroviseur intérieur de sécurité                                      | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique   |
| Éléments de commande (volants/colonne de direction)                    | 4LC | Élément de commande pour autoradio et téléphone   |
| Module de plateforme plancher arrière                                  | 4P3 | Module plancher arrière, version 4  |
| Lève-glaces  | 4R4 | Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force   |
| Airbag   | 4UP | Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager               |
| Airbag latéral   | 4X3 | Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête   |
| Inserts décoratifs   | 4ZD | Baguettes enjoliveuses noires   |
| Mesures pour la carrosserie  | 5C0 | sans mesures particulieres sur la carrosserie   |
| Fréquence porteuse pour radiocommande                                  | 5D1 | Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz   |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport | 5K7 | Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport |
| Applications   | 5ML | Inserts décoratifs  |
| Rétroviseur extérieur droit  | 5RQ | Retroviseur ext. a droite convexe   |
| Rétroviseur extérieur gauche   | 5SJ | Rétroviseur extérieur gauche, convexe   |
| pare-soleil  | 5XB | Pare-soleil avec miroir côté passager avant et étiquette d'airbag sur le pare-soleil                            |
| Accoudoir central  | 6E3 | Accoudoir central à l'avant   |
| Composants avec surface speciale                                       | 6FM | Composants avec surface speciale  |
| Réduction de la distance d'arrêt                                       | 6K3 | Front Assist y compris City ANB pour ACC low  |
| Filet araignée/filet/poche de rangement                                | 6M0 | Sans araignée/filet/poche   |
| Bavette pare-boue  | 6N0 | sans pare-boue  |
| Levier de frein à main   | 6PC | Poignée de frein à main en cuir   |
| Pommeau du levier de vitesses  | 6Q2 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir   |
| Soufflet/revêtement du levier de vitesses                              | 6R1 | Soufflet de levier de vitesses en similibuir  |
| Revêtement de plancher du coffre à bagages                             | 6SD | Garniture de plancher du coffre à bagages, feutre aiguilleté (indéfor- mable)                                   |

| Caractéristique  |     | Désignation   |
|--|-----|---|
| Éclairage de plancher  | 6T2 | Eclairage des parties basses à l'avant et à l'arrière   |
| Réglage de rétroviseur extérieur   | 6XL | Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglable/dégivrant électr. |
| Protection antivol système   | 7AS | Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage   |
| Prise de courant   | 7B2 | Prise 12 volts dans le coffre a bagages   |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint                                | 7E0 | Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint   |
| Système de suivi de véhicule   | 7G0 | sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)  |
| Contrôle de la pression de pneu  | 7K1 | Contrôle de la pression de pneu   |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage                     | 7L6 | Système de marche/arrêt avec récupération   |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 7LM | Différenciation des classes de véhicule -5E0-   |
| Enjoliveurs de seuil de porte  | 7M3 | Baguettes de seuil dans les baies de porte  |
| Norme d'émission   | 7MM | Dépollution, EU6 plus   |
| Bac vide-poches  | 7N2 | range-lunettes  |
| Appuis lombaires dans les dossiers   | 7P1 | Appui lombaire, réglable électr. dans les dossiers des sièges avant   |
| CD-Rom/DVD/carte SD  | 7RE | Carte SD (Europe)   |
| Système de navigation  | 7UF | Appareil de navigation standard   |
| Système de sécurité étendu   | 7W0 | Sans systeme de securite etendu   |
| Système d'aide au stationnement  | 7X1 | Système d'aide au stationnement   |
| Assistant de changement de voie/de maintien de voie                          | 7Y4 | Controle sortie de voie (Heading Control Assist)  |
| Systèmes d'assistance d'éclairage  | 8G0 | sans assistant de feux de route   |
| Alternateurs   | 8GU | Alternateur triphasé 140 A  |
| Projecteurs  | 8IP | Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable   |
| Allumage des projecteurs   | 8K3 | Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home  |
| Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière                                   | 8M0 | Sans essuie-glace/lave-glace de lunette arrière   |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie   | 8N6 | Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie                                     |
| Réglage du site des projecteurs  | 8Q5 | Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)                         |
| Clé pour système de fermeture  | 8QL | Cle pour systeme de fermeture avec telecommande   |
| lampe de lecture   | 8S6 | 2 lampes de lecture à l'avant   |
| Bloc de feux arrière   | 8SK | Feu arrière en technique LED  |
| regulateur de vitesse  | 8T3 | Régulateur de distance  |
| Feu arrière de brouillard  | 8TB | Feu arrière de brouillard   |
| Indicateur de niveau du liquide de lave-glace                                | 8W1 | Afficheur de niveau d'eau de lave-glace   |
| Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels                          | 8WB | Projecteurs antibrouillard  |
| Lave-phares  | 8X1 | Lave-phares   |
| Avertisseurs sonores   | 8Y1 | Avertisseur sonore deux tons  |
| Refroidissement du moteur  | 8Z5 | Pays non chaud  |
| Antennes   | 8ZH | Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity  |
| Chauffage-climatiseur  | 9AK | Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC  |

| Caractéristique  |     | Désignation   |
|--|-----|---|
| Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio                      | 9D0 | sans preequipement p. emetteur-recepteur radio  |
| Éclairage du coffre à bagages  | 9E3 | Éclairage du coffre à bagages   |
| Indicateur de dysfonctionnement  | 9HA | Sans affichage supplémentaire de dysfonctionnement  |
| Avertisseur sonore grande puissance et régulation d'avertisseur cascade  | 9J1 | Avertisseur sonore grande puissance et réglage de la succession des tons                              |
| Version fumeur/non fumeur  | 9JD | Version fumeur, cendrier à l'avant  |
| chauffage d'appoint  | 9M9 | Chauffage stationnaire avec radiocommande   |
| Contrôle de ceinture de sécurité   | 9P5 | Rappel de ceinture de sécurité, optique et acoustique, contact électrique                             |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord                              | 9S6 | Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"   |
| Dégivrage des gicleurs   | 9T1 | Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant  |
| Témoins d'alerte supplémentaires   | 9TG | Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte) à l'avant                               |
| Témoin d'usure des garnitures de frein                                   | 9U1 | Témoin d'usure des garnitures de frein  |
| Montage de haut-parleurs   | 9VS | Pack audio "branded"  |
| Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable                       | 9WT | Mirror Link   |
| Tension de service   | 9Z0 | Tension de service 12 V   |
| Téléphone/système télématique  | 9ZE | Telephonie de confort   |
| Catégorisation des pneus   | A64 | Catégorie 4   |
| Niveaux d'équipement   | A8F | Finition sport  |
| Circulation à gauche/droite  | AV1 | Circulation à droite  |
| Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales            | B01 | Pays avec homologation de type Allemagne  |
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication                | B0A | JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS  |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation                     | C00 | Autorisation de circulation première immatriculation  |
| Roues  | CW6 | Jantes en alliage léger 7,5J x 19   |
| Caractéristiques du moteur   | D60 | Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/162 KW (16V) turbo FSI, homogène MB : T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI5 |
| Versions de promotion  | E2D | Version de promotion  |
| Extension de garantie  | EA0 | Sans extension de garantie  |
| Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite | EF1 | Fonction ECO  |
| Services mobiles en ligne  | EL0 | sans services en ligne  |
| Détection de fatigue   | EM0 | Sans détection de fatigue   |
| Code régional pour autoradio   | ER1 | Code régional "CEE" pour radio  |
| Prises de recharge   | ES0 | Sans prise de recharge  |
| Spécifications du véhicule   | F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard  |
| Peinture   | FB0 | Peinture normale  |
| Variantes  | FM0 | Variante finition de base   |
| Amortissement trains roulants à l'avant                                  | G07 | Amortisseurs à l'avant  |
| Caractéristiques de boîte de vitesses                                    | G1A | Boîte automatique à 6 rapports  |
| Mesures e-Sound  | GM1 | Son extérieur standard  |
| Pneus 215/45 R16 86V   | HI5 | Pneus 225/35 R19 88Y  |
| Autoradios   | I8E | Radio Standard (Gen2)   |

| Caractéristique                                      |     | Désignation  |
|--|-----|--|
| Batteries  | J2D | Batterie 380A (68Ah)   |
| Formes de carrosserie                                | K8B | Véhicule à trois volumes   |
| Systèmes de vision périmétrique                      | KA0 | sans système de caméras/détecteurs d'environnement   |
| Fluide frigorigène                                   | KK1 | Refrigerant R134A  |
| Disposition de la direction                          | L0L | Véhicule à direction à gauche  |
| Classe de poids essieu avant                         | L17 | Plage de suspension 17 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins                               |
| Garnitures de siège                                  | N1A | Garnitures de siège en cuir  |
| Adaptateur (pour dispositif d'attelage)              | ND0 | Sans adaptateur  |
|  | PDD | Verrouill. central KESSY avec démarrage et coupure moteur sans clé, à partir de la semaine du calendrier 45, alarme+SAFE |
|  | PHC | Chauffage stationnaire avec radiocommande  |
|  | PKD | "SIMPLY CLEVER" (pour téléphonie confort)  |
|  | PLI | "ADAPTIVE CRUISE CONTROL" - régulateur de vitesse adaptatif  |
|  | PWH | "LANE ASSIST" - assistant de maintien de voie  |
| Sièges avant   | Q4H | Sièges confort Sport à l'avant   |
| Pack Rangements                                      | QE1 | Pack vide-poches 1   |
| Espacement des périodes d'entretien                  | QG1 | Espacement des périodes d'entretien  |
| Système à commande vocale/commande par ordres vocaux | QH1 | Commande vocale  |
| Indicateur de maintenance                            | QI6 | Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)   |
| Pack Chrome  | QJ9 | Pack Chrome  |
| Caméra/capteur de distance                           | QK1 | Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)  |
| Pack Lumière (éclairages)                            | QQ0 | Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)  |
| Boussole / indicateur panneaux de signalisation      | QR8 | sans détection de signalisation routière   |
| Réception TV/réception radio numérique               | QV3 | réception radio numérique  |
|  | RA3 | "SOUND SYSTEM CANTON" (10 haut-parleurs, égaliseur numérique, subwoofer)   |
| Code contrôle (pas de famille PR)                    | SI1 | Remise   |
| Moteur de base                                       | TP6 | Moteur essence 4 cyl. 2,0L moteur 06K.A  |
| Combinés d'instruments                               | U5A | Combiné d'instruments, affichage en km/h   |
| Aide au démarrage                                    | UG1 | Assistant au démarrage en côte   |
| Frein de stationnement                               | UH0 | Frein de stationnement   |
| Interface électrique pour utilisation externe        | UI4 | Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN, USB (compatible iPod)   |
| Verrouillage siège arrière                           | UK3 | Déverrouillage du siège arrière mécanique  |
| Fournisseurs de pneus                                | V1P | Fournisseurs de pneus pour pays de l'UE  |
| Pédalier   | VF1 | pedalier   |
| Système de protection des piétons                    | VL0 | Mesures standard de protection des piétons   |
|  | WDE | Challenge 19 berline   |
|  | WDN | Business Amundsen  |