

## Identification du véhicule

### Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Crafter 35 fourgon CR
Date de production	06.06.2019
Année	2019
Type de vente	SYBB4A
Code d'identification moteur	DAUA
Code d'identification boîte de vitesses	RHE
Code d'identification transmission	6S
Equipement	AS
Couleur du toit	B4
Couleur extérieure / Code peinture	B4 / B9A

### No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Empattements	02A	Empattement
Type d'augmentation/réduction du PTAC	07H	Homologation comme 3,5t
Portes, cabine	0D1	Portes de cabine conducteur
Systèmes d'alimentation en carburant	0F3	Système d'alimentation en diesel
Classe de poids essieu avant	0JA	Classe de poids essieu avant plage de poids 1
Volume du réservoir à carburant	0M0	Réservoir à carburant
Essieu arrière	0N1	Essieu arrière standard
Inscription	0NB	Inscription en finition standard
Prise de force de la boîte de vitesses	0R0	Sans prise de force sur la boîte de vitesses
Notices d'utilisation	0VB	Documentation de bord en français
poids total autorise	0WQ	Poids total autorisé en charge
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YZ	Sans détermination de la classe de poids pour l'essieu arrière
Caractéristiques spécifiques à la marque/classe	0Z0	-VW- caractéristiques spécifiques à la marque/aux classes
Systèmes de freinage	1AS	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Federung/Dämpfung, Standard
Dispositif d'attelage	1D7	Préparation pour dispositif d'attelage

Caractéristique		Désignation
Plaques du constructeur	1EV	Plaque du constructeur spéciale CE pour véhicules utilitaires
Oeillets de remorquage	1F3	Un oeillet de remorquage à l'avant
Roue de secours/kit de crevaison	1G2	Roue de secours avec pneu normal, acier
Plaques informatives	1HY	Plaques de notifications pour groupe de pays 23
Version de frein à l'avant	1LA	Freins à disque à l'avant
Caches de roue	1NE	Protection centrale de roue
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	1TD	Différenciation des classes de véhicules -7C0-
Augmentation/réduction du PTAC	1UA	Sans augmentation/réduction du poids total admissible
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Blocage de différentiel	1Y0	Sans blocage du différentiel
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Compresseur de climatiseur	2AA	Sans compresseur frigorifique ni préparation
Revêtement aérodynamique pour un coefficient de traînée optimisé	2D0	Sans carénage aérodynamique
Silencieux	2HA	Silencieux
Pare-chocs	2JF	Pare-chocs peints
cale	2NA	Sans cale de freinage
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	Ohne zusätzliche Bereifung
Arceau de protection (arceau de sécurité)	2Y0	Sans cadre de protection
Volants	2ZA	Volant multifonction
Cloison	3CF	Paroi, sans fenêtre
Trappe de pavillon cabine/compartiment de charge	3JA	Sans trappe de pavillon dans le compartiment de charge/passagers
Mesures d'autorisation spéciale	3M2	Version véhicule utilitaire léger
Systèmes de retenue à l'avant	3QN	Ceintures automatiques trois points à l'avant, avec rétracteurs de ceinture électriques
Types de toit	3R2	Toit surélevé dans la teinte du véhicule
Portes arrière/hayon	3RD	Porte arrière à vantail sans baie de fenêtre
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Siège avant, à droite	3SS	Banquette à deux places dans la cabine à droite, avec vide-poches
Siège avant, à gauche	3TP	Siège normal à l'avant gauche
Deuxième rangée de sièges	3UA	Ohne Sitze
Troisième rangée de sièges	3VA	Ohne Sitze
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W3	Besondere Innengeräuschkämpfung
Quatrième rangée de sièges	3WA	Sans banquette
Roues	41W	Jantes en acier 6 1/2J x 16
Chauffage de siège	4A0	Sans siège chauffant
Glace latérale avant dans le compartiment de charge/passagers, à gauche	4DA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge à l'avant à gauche

Caractéristique		Désignation
Glace latérale avant dans le compartiment de charge/passagers, à droite	4EA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge à l'avant à droite
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à gauche	4FA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge à l'arrière à gauche
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Sécurité enfants	4H0	Sans sécurité-enfants dans le compartiment passagers
Module lunette arrière	4HA	Sans lunette arrière
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à droite	4JA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge à l'arrière à droite
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L3	Ohne Sicherheitsinnenspiegel
Tableau de bord	4N0	Tableau de bord standard
Airbag	4UF	Airbag côté conducteur et côté passager avant, sans sac gonflable de genoux, avec désactivation côté passager avant
Airbag latéral	4X0	sans sac gonflable lateral
Boîte à gants	4Z3	Couvercle de boîte à gants, fermant à clé, avec éclairage
Revêtements de plancher dans la cabine	5AC	Tapis en caoutchouc dans la cabine
Revêtements de plancher dans le compartiment de charge/passagers	5BA	Sans garniture de plancher dans le compartiment de charge/passagers
Revêtement intérieur de pavillon	5CA	Sans revêtement intérieur de pavillon
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Revêtement int. latéral dans comp. passagers/charge	5DA	Revêtement latéral en finition de base
Équipements de véhicule différents	5EV	Homologation comme poids lourd
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K0	Sans protection des surfaces, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Portes, compartiment passagers/de charge, à gauche	5Q0	Sans porte dans le compartiment de charge/passagers à gauche (paroi latérale fermée)
Portes, compartiment passagers/de charge, à droite	5R2	Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/passagers
Rétroviseur extérieur droit	5RB	Rétroviseur ext. droit, convexe plus grand angle
Ridelles	5S0	Sans ridelle(s)
Rétroviseur extérieur gauche	5SB	Rétroviseur ext. gauche, convexe plus grand angle
Charnières pour ridelles/porte arrière	5V3	Charnières pour portes arrière/hayon (version normale)
Extincteur	6A0	sans extincteur
Deuxième échangeur de chaleur	6AA	Sans deuxième échangeur de chaleur
Oeillets d'arrimage/rails pour fixation de la charge	6B1	Oeillets d'arrimage pour la fixation de la charge
Accoudoir central à l'arrière	6D0	Sans accoudoir à l'arrière
pare-soleil	6DA	Pare-soleil sans miroir sans pochette pour ticket
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Grille de calandre	6KA	Grille de calandre
Rails C	6L0	Ohne C-Schienen
Bavette pare-boue	6N0	sans pare-boue
Glace latérale au centre à gauche	6VA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge au centre à gauche
Glace latérale au centre à droite	6WA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge au centre à droite

Caractéristique		Désignation
Poignée de maintien pour l'accès (montant A/B)	6X3	Poignée à l'intérieur (accès sur la paroi)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XN	Rétroviseur extérieur réglable électr., dégivrage séparé
Alerte de dépassement / Limiteur de vitesse	6Y0	Sans dispositif d'alerte de dépassement de vitesse
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B0	Sans prise
Poignée d'accès sur le montant arrière	7C3	Poignées d'accès sur le montant arrière à gauche + à droite
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Dispositif de limitation de vitesse	7H0	Sans dispositif de limitation de vitesse
Contrôle de la pression de pneu	7K0	Ohne Reifendruckkontrolle
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Norme d'émission	7MM	Dépollution, EU6 plus
Bac vide-poches	7N0	Sans bac vide-poches dans le pavillon
CD-Rom/DVD/carte SD	7RE	Carte SD (Europe)
Démarrreur	7U0	Démarrreur moteur standard
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	Sans assistant de changement de voie
Feux latéraux	8F1	Feux de position latéraux
Deuxième batterie/pose de batterie	8FA	Ohne 2. Batterie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	Ohne Lichtassistent
Alternateurs	8GV	Alternateur triphasé 180 A
Deuxième alternateur	8HA	Sans 2e alternateur triphasé ni préparation
Projecteurs	8ID	Phares doubles halogènes
Allumage des projecteurs	8K1	Circuit d'éclairage jour
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N4	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec potentiomètre (4 vitesses)
Clé pour système de fermeture	8QE	Clé pour système de fermeture avec télécommande
Montage de haut-parleurs	8RE	4 Haut-parleurs (passifs)
regulateur de vitesse	8T6	Régulateur de vitesse plus limiteur de vitesse
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	Sans afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WA	Ohne Nebelscheinwerfer
Lave-phares	8X0	Sans lave-phares
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Pack Sécurité électrique	9BA	Sans pack de sécurité électr. supplém.
Plafonniers dans le compartiment passagers/de charge	9CW	Système de plafonniers à LED dans le compartiment passagers/de charge
Clignotant de pavillon	9H0	Sans clignotants de toit
Indicateur de dysfonctionnement	9HA	Sans affichage supplémentaire de dysfonctionnement
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
Combiné gyrophare-sirène/gyrophare	9LA	Sans gyrophare
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Éclairage du marchepied	9N0	Sans éclairage du marchepied
Tachygraphe/carnet de route	9NA	Sans tachygraphe

Caractéristique		Désignation
Contrôle de ceinture de sécurité	9P1	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S5	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Medium"
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WX	Mirror Link plus "App" pour RSE sans fil
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZX	Préparation pour téléphone portable
Catégorisation des pneus	A64	Catégorie 4
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B08	Pays avec homologation de type France
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C11	Autorisation de circulation, supplément
Caractéristiques du moteur	DN0	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 l/103 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base: TS1/TR1/T29/T5N/TQ4/T4A
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Services mobiles en ligne	EL3	Service en ligne, sans unité de contrôle opérationnelle, avec codage d'autoradio sans connexion antidémarrage
Détection de fatigue	EM0	Sans détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Prise de courant à l'avant	EU1	Avec prise à l'avant
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0K	Boîte mécanique 6 vitesses
Mesures particulières	GE0	sans mesures spéciales
Mesures particulières	GF0	sans mesures spéciales
Autoradios	I8E	Radio Standard (Gen2)
Plage de poids à vide	IG1	Fourchette de poids à vide 1
Avertisseur acoustique marche arrière	ILO	Sans avertisseur acoustique pour marche arrière engagée
Poids sur essieu avant	IM0	Poids sur essieu avant standard
Interface pour système de gestion de flotte	IS0	Sans interface pour utilisation externe
Batteries	J0V	Batterie 420A (70Ah)
Formes de carrosserie	K4A	Fourgon
Systèmes de vision périmétrique	KA1	Avec système de caméra de recul (version 1)
Chauffage-climatiseur	KH6	Climatiseur à régulation électronique
Assistant de vent latéral	KJ1	Avec assistant en cas de vent latéral
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N0L	Garnitures de siège en tissu
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
Fonction d'appel	NZ0	Sans fonction d'appel
Pneus 215/45 R16 86V	Q68	Pneus 205/75 R16C 113/111 à résistance au roulement optimisée
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Pack Chrome	QJ0	Sans pack alu/chrome

Caractéristique		Désignation
Type de glace (sauf pare-brise)	QL7	Verre athermique
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Marchepied	QT5	Sans marchepied
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Code contrôle (pas de famille PR)	S5S	Véhicule avec mesures de soutien à la vente
Moteur de base	T29	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.G
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Interface électrique pour utilisation externe	UI4	Externe, Aux-In, USB type A, 1x prise USB
Maintien de régime	US0	Sans maintien de régime
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Type de pneu	VG0	Pneus été
Indicateur de maintenance	VI4	Affichage de la périodicité d'entretien 50000 km ou 2 ans (variable)
Essieu avant	VV0	Essieu avant "standard"
	W61	Pack d'équipement 2 France
	W61	Sans marchepied à l'arrière
	WE3	France
	Y44	Code contrôle pour établissement du prix
	Z44	Système de navig. "Discover Media" avec écran tactile 8", 4 haut-p., interface pour téléphone mobile, App-Connect
	Z99	Car-Net Guide & Inform, durée 3 ans
	ZK1	Climatiseur "Climatic"
	ZR8	Roue de secours (jantes en acier) avec pneu normal, ainsi qu'outillage de bord et cric