

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	
Modèle	Audi A3 berline 2,0 TDI A3
Date de production	24.08.2013
Année	2014
Type de vente	8VSCRC
Code d'identification moteur	CRBC
Code d'identification boîte de vitesses	PFL
Code d'identification transmission	6S
Equiperment	FZ
Couleur du toit	0C
Couleur extérieure / Code peinture	0C / X7R

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AD	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BD	Barre stabilisatrice à l'arrière
Variante de CO2	0C0	Standard
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EN	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LJ	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour la France
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Monogramme	0NA	Sans inscription (sans désignation du type)
Autocollants/plaques spéciaux	0ST	Autocollants/plaques, allemand-franÖais
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arriere
Qualité du carburant	0U2	Qualité du carburant < 50 ppm
Notices d'utilisation	0VB	Documentation de bord en franÖais

Caractéristique		Désignation
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YD	Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G9	Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JA	Amortisseurs à l'arrière, base 1
Version de frein à l'arrière	1KE	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Capacité en carburant	1Z6	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZE	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H6	Drive select
Pare-chocs	2JB	Pare-chocs standards
Version sport/mauvaises routes	2UA	Version normale
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Volants	2ZQ	Volant cuir multifonction pour système d'airbag
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FB	Toit avec spoiler
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Appui-tête à l'arrière	3T2	Appui-tête à l'arrière (3 unités)
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siège
Pare-brise	4GH	Pare-brise, verre athermique avec bande de couleur
Sécurité enfants	4H3	Sécurité-enfants manuelle
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande

Caractéristique		Désignation
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Module de plateforme plancher arrière	4P1	Module plancher arrière, version 2
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UH	Airbag conducteur/passager avant avec airbag genou
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZB	Baguettes enjoliveuses fini brillant
Habillage du coffre à bagages	5A4	Habillage du coffre à bagages (version 1)
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J0	sans becquet arriere
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K5	Film de protection pour le transport, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface speciale	6FA	Composants sans surface particulière
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Revêtement de plancher du coffre à bagages	6SS	Revêtement de plancher du coffre à bagages
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W6	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LJ	Différenciation des classes de véhicules 8V0/8VC
Enjoliveurs de seuil de porte	7M0	Baguettes de seuil dans les baies de porte en plastique
Norme d'émission	7MJ	Dépollution, EU5 plus
Appuis lombaires dans les dossiers	7P0	Sans appui lombaire dans les dossiers de siège
Filet antiremous	7S0	sans filet antiremous
Applications	7TM	Inserts décoratifs
Système de navigation	7UF	Appareil de navigation standard
Système de sécurité étendu	7W1	avec systeme de securite etendu (Pre Crash Basic)
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière

Caractéristique		Désignation
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IG	Phares à lampe à décharge (lampe D1/D3)
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M0	Sans essuie-glace/lave-glace de lunette arrière
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q3	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Version fumeur/non fumeur	9JD	Version fumeur, cendrier à l'avant
Soufflante de nuque	9K0	sans ventilateur nuque
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P8	Rappel de ceinture sécurité
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S6	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Témoins d'alerte supplémentaires	9TB	Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Montage de haut-parleurs	9VS	Pack audio "branded"
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Fabricant	A51	Audi AG
Niveaux d'équipement	A9E	équipement ambiente
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B08	Pays avec homologation de type France
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C09	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C0X	Jantes en alliage léger 7,5J x 17
Caractéristiques du moteur	DN4	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/110 KW (4V),TDI Common Rail Moteur base : T37/ TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie

Caractéristique		Désignation
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Contrat d'entretien	EW0	Sans contrat d'entretien
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0K	Boîte mécanique 6 vitesses
Amortissement trains roulants à l'avant	G22	Amortisseurs à l'avant
Pneus 215/45 R16 86V	H8V	Pneu 225/45 R17 91Y
Autoradios	I8D	Radio standard (Gen1)
Type de moteur	IX2	Moteur diesel
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8S	Berline sport
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans système de caméras/détecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Classe de poids essieu avant	L08	Plage de suspension 08 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N1Q	Garnitures de siège en cuir/tissu
Protection pour le transport	NT0	Protection pour le transport (version 1)
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PX4	Xenon plus avec lave-phares
Sièges avant	Q1A	Sièges normaux à l'avant
Pack Rangements	QE1	Pack vide-poches 1
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ1	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra sans capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Pack Lumière (éclairages)	QQ4	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Numéro de contrôle (pas de famille PR)	S0C	Quantités d'introduction
Moteur de base	TR1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UE7	Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN, USB et iPod
Frein de stationnement	UH1	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF0	Mécanisme de pédales "standard"
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons étendues
	Y8X	Code contrôle spécial pour I/VP

Caractéristique

Désignation

YCL

Variante de démarrage L